



RALEIGH BIKES 2021



RALEIGH TREKKING



TREK- KING



139

Stau in der städtischen Rushhour? Dann doch lieber mit den Trekking-Bikes von Raleigh dynamisch an den Autoschlangen vorbeiziehen. Aber auch in leichtem Gelände machen die Allrounder stets eine gute Figur und sorgen für das perfekte Fahrerlebnis. Schnittige Geometrie und zeitlos elegantes Design erfreuen das Herz des stolzen Bikers. Risiken und Nebenwirkungen: Neidvolle Blicke.

MODELLÜBERSICHT

TREKKING

MODELLNAME	SCHALTUNG	KETTE/ RIEMEN	FREILAUF/ RÜCKTRITT
RUSHHOUR 7.0	30-G Shimano Deore XT	Kette	Freilauf
RUSHHOUR 6.5	8-G Shimano Alfine	Riemen	Freilauf
RUSHHOUR 6.0	30-G Shimano Deore	Kette	Freilauf
RUSHHOUR 4.0 XXL	27-G Shimano Deore	Kette	Freilauf
RUSHHOUR 2.0	27-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
RUSHHOUR 1.0	27-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
RUSHHOUR LTD	27-G Shimano Altus	Kette	Freilauf

RAHMEN	FARBEN	
DI		navyblue matt
TR		mahagonyred matt
DI, TR		urbangreen matt
DI, TR		sydneyblue matt
DI, TR		phantomgrey matt
DI		magicblack matt
TR		barolored glossy
DI, TR		jetgrey matt
DI, TR		diamondblack matt

RALEIGH RUSHHOUR 7.0

Die Ausstattung ist eines Topmodells würdig. Die Shimano-Deore-XT-Komponenten sprechen ganz für sich. Auch das letzte Detail ist auf ein Trekking-Abenteuer vorbereitet.



Empfohlener Preis

1.899,99 €



Testumfeld:
1x 1,2; 1x 1,3; 4x 1,6; 1x 1,5; 2x 1,7;
1x 1,8; 1x 1,9; 1x 2,1



navyblue matt



mahoganyred matt

Spezifikationen

Schaltung:	30-G Shimano Deore XT
Schalthebel:	Shimano Deore XT T8000
Kurbel:	Shimano Deore XT T8000
Zahnkranz:	Shimano Deore XT
Übersetzung:	vorne: 48/36/26, hinten: 11-32
Kette:	Shimano CN-HG54
Bremse:	Shimano Deore XT T8000, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Busch + Müller Lumotec IQ-X, 100 Lux
Rücklicht:	integriert in Gepäckträger
Rahmen:	Trekking 1.6, Aluminium
Gabel:	RockShox Paragon Gold RL
Vorbau:	Concept SL


Lenker:	Concept EX Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon SMC40 Sport Gel
Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore XT UR700 hinten: Shimano Deore XT M8000, QR
Bereifung:	Schwalbe Marathon Supreme, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		navyblue matt	mahagonyred matt
28" Diamant	M/50	637 050 001	
28" Diamant	L/55	637 050 002	
28" Diamant	XL/60	637 050 003	
28" Trapez	S/45		637 050 004
28" Trapez	M/50		637 050 005
28" Trapez	L/55		637 050 006

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1086	1095	1104	1077	1086	1095
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	871	898	689	721	750
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	90	90	100
Kurbelarmlänge (mm)	175	175	175	175	175	175

RALEIGH RUSHHOUR 6.5

Beim Rushhour 6.5 vereinen sich die sportiven Gene der Shimano-Alfine-Getriebebox mit den wartungsarmen Eigenschaften des Gates-Carbondrive-Antriebsriemens.



Empfohlener Preis

1.499,99 €



urbangreen matt



urbangreen matt

Spezifikationen


Schaltung:	8-G Shimano Alfine	Lenker:	Concept SL Riser
Schalthebel:	Shimano Alfine	Griffe:	Ergon GA30
Kurbel:	Concept GXP	Sattel:	Ergon ST10
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Übersetzung:	vorne: 46, hinten: 22	Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Kette:	Gates Carbondrive CDX	Felgen:	Concept EX, geöst
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Alfine, 8-Gang
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Marathon Racer, 40-622
Scheinwerfer:	Concept EX Pro, 80 Lux LED mit Stand- und Tagfahrlicht	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	integriert in Gepäckträger	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Rahmen:	Trekking 1.6, Aluminium	Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Gabel:	SR Suntour NCX-D, blockierbar	Zulässiges	
Vorbau:	Concept SL	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		urbangreen matt
28" Diamant	M/50	637 050 011
28" Diamant	L/55	637 050 012
28" Diamant	XL/60	637 050 013
28" Trapez	M/50	637 050 015
28" Trapez	L/55	637 050 016

Geometrien



	Diamant			Trapez	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1086	1095	1104	1086	1095
K Stack (mm)	658	667	677	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	871	898	721	750
Lenkerbreite (mm)	640	660	660	640	660
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	90	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH RUSHHOUR 6.0

Das Rushhour 6.0 setzt auf die Premium-Komponenten aus der Shimano-Deore-Familie. Optisch harmonisieren sie perfekt und bringen das Trekking-Erlebnis auf das nächste Level.



Empfohlener Preis

1.099,99 €



Testumfeld:
6 Räder im Test –
davon 6x sehr gut



sydneyblue matt



sydneyblue matt

Spezifikationen


Schaltung:	30-G Shimano Deore	Lenker:	Concept SL Riser
Schalthebel:	Shimano Deore T6000	Griffe:	Ergon GA30
Kurbel:	Shimano Deore T6010	Sattel:	Ergon ST10
Zahnkranz:	Shimano HG500	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Übersetzung:	vorne: 48/36/26, hinten: 11-32	Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Kette:	Shimano CN-HG54	Felgen:	Concept EX, geöst
Bremse:	Shimano Deore T6000, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Deore M6000, QR
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Rahmen:	Trekking 1.6, Aluminium	Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Gabel:	SR Suntour NCX-D, blockierbar	Zulässiges	
Vorbau:	Concept SL	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		sydneyblue matt
28" Diamant	M/50	637 059 021
28" Diamant	L/55	637 059 022
28" Diamant	XL/60	637 059 023
28" Trapez	S/45	637 059 024
28" Trapez	M/50	637 059 025
28" Trapez	L/55	637 059 026

Geometrien



	Trapez			Diamant		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	588	597	606	597	606	615
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	170	180	190
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1077	1086	1095	1086	1095	1104
K Stack (mm)	648	658	667	658	667	677
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	396	402	408
Überstands-/Durchstiegshöhe	689	721	750	845	871	898
Lenkerbreite (mm)	640	640	660	640	660	660
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	90	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175	170	175	170

RALEIGH RUSHHOUR 4.0 XXL

Etwas für große Jungs: Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist dem Rushhour 4.0 XXL Deine Schuhgröße ganz egal. Mit dem verstellbaren Cockpit sitzt Du so bequem, wie Du möchtest.



XXL

Empfohlener Preis

999,99 €

bis zu 170 kg¹⁾
bis zu 222 cm



phantomgrey matt



phantomgrey matt

Spezifikationen

Schaltung: 27-G Shimano Deore

Schalthebel: Shimano Alivio M4000

Kurbel: Shimano Alivio T4060

Zahnkranz: Shimano HG400

Übersetzung: vorne: 48/36/26, hinten: 11-34

Kette: Shimano CN-HG53

Bremse: Shimano MT410,
hydraulische Scheibenbremse

Bremsscheiben: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm

Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR8, LED

Rücklicht: Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht

Rahmen: Trekking 1.0 XXL, Aluminium

Gabel: SR Suntour NEX HLO, blockierbar

Vorbau: Aluminium, verstellbar

Lenker: Concept SL Riser

Griffe: Ergon GA30

Sattel: Ergon ST10

Sattelstütze: Concept SL

Pedale: Sport, Aluminium mit Reflektor

Felgen: Rodi Airline Plus, geöst

Naben: vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR
hinten: Shimano Alivio, QR

Bereifung: Schwalbe Marathon, 47-622

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Gepäckträger: Tour, Aluminium

Ständer: Hinterbauständer

Zulässiges


Ges.Gewicht: 170 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. phantomgrey matt
28" Diamant	M/50	637 059 031
28" Diamant	L/55	637 059 032
28" Diamant	XL/60	637 059 033
28" Diamant	XXL/64	637 059 034
28" Diamant	XXXL/70	637 059 035
28" Trapez	XL/60	637 059 036

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	640	700	600
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	657	672	610
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	73	73	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	72	72	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	240	265	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	464	464	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1133	1147	1113
K Stack (mm)	624	652	699	729	753	699
L Vorlagerung (mm)	395	396	390	420	427	390
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	854	880	922	983	765
Lenkerbreite (mm)	640	660	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	85	100	100	100	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	175	175	175	175	175	175

RALEIGH RUSHHOUR 2.0

Sattel und Griffe aus dem Hause Ergon hat das Rushhour 2.0 zu bieten. Die hydraulische Shimano-MT410-Scheibenbremse packt auch bei höherer Belastung noch sicher zu.



Empfohlener Preis

899,99 €



magicblack matt



barolored glossy

Spezifikationen

Schaltung:	27-G Shimano Acera
Schalthebel:	Shimano Acera M3000
Kurbel:	Shimano Acera T3010
Zahnkranz:	Shimano HG200
Übersetzung:	vorne: 48/36/26, hinten: 11-34
Kette:	Shimano CN-HG53
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR4, LED
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 1.6, Aluminium
Gabel:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
Vorbau:	Concept SL


Lenker:	Concept SL Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon ST10
Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		magicblack matt	barolored glossy
28" Diamant	M/50	637 059 051	
28" Diamant	L/55	637 059 052	
28" Diamant	XL/60	637 059 053	
28" Trapez	S/45		637 059 054
28" Trapez	M/50		637 059 055
28" Trapez	L/55		637 059 056

Geometrien



	Diamant			Trapez		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1086	1095	1104	1077	1086	1095
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	871	898	689	721	750
Lenkerbreite (mm)	640	640	660	640	640	660
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	80	90	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH RUSHHOUR 1.0

Die schlanke Linienführung des Rahmens verleiht dem Rushhour 1.0 eine sportive Optik.
Die Lackierung in edlem jetgrey mit mattem Finish sorgt für einen überzeugenden Auftritt.



Empfohlener Preis

799,99 €



jetgrey matt



jetgrey matt

Spezifikationen

Schaltung:	27-G Shimano Acera
Schalthebel:	Shimano Altus M2000
Kurbel:	Shimano Acera M371
Zahnkranz:	Shimano HG200
Übersetzung:	vorne: 48/36/26, hinten: 11-32
Kette:	Shimano CN-HG53
Bremse:	Tektro T285, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 1.6, Aluminium
Gabel:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
Vorbau:	Concept


Lenker:	Concept Riser
Griffe:	Herrmans Oxy
Sattel:	Ergon ST10
Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR hinten: Concept SL, QR
Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt
28" Diamant	M/50	637 059 061
28" Diamant	L/55	637 059 062
28" Diamant	XL/60	637 059 063
28" Trapez	S/45	637 059 064
28" Trapez	M/50	637 059 065
28" Trapez	L/55	637 059 066

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1086	1095	1104	1077	1086	1095
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402
Überstands-/Durchstieghöhe	845	871	898	689	721	750
Lenkerbreite (mm)	640	660	660	640	640	660
Vorbaulänge (mm)	90	105	105	90	90	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH RUSHHOUR LTD

Die einstellbare Federgabel bietet auch auf unruhigem Untergrund den nötigen Komfort.
Das Rushhour LTD punktet mit einer 27-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.



Empfohlener Preis

629,99 €



diamondblack matt



diamondblack matt

Spezifikationen


Schaltung:	27-G Shimano Altus	Lenker:	Concept Riser
Schalthebel:	Shimano Altus M310	Griffe:	Herrmans Oxy
Kurbel:	Shimano TY501	Sattel:	Ergon ST10
Zahnkranz:	Shimano HG31	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Übersetzung:	vorne: 48/38/28, hinten: 11-32	Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Kette:	KMC X8	Felgen:	Concept EX, geöst
Bremse:	Tektro T285, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR hinten: Concept, QR
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Scheinwerfer:	AXA Pico15, LED	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	SR Suntour NEX, einstellbar	Zulässiges	
Vorbau:	Concept	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt
28" Diamant	S/45	637 059 070
28" Diamant	M/50	637 059 071
28" Diamant	L/55	637 059 072
28" Diamant	XL/60	637 059 073
28" Trapez	S/45	637 059 074
28" Trapez	M/50	637 059 075
28" Trapez	L/55	637 059 076

Geometrien



	Diamant				Trapez			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohlänge (mm)	450	500	550	600	450	500	550	
B Oberrohrlänge (mm)	570	580	595	610	570	580	595	
C Lenkwinkel (°)	71	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	
D Sitzwinkel (°)	74	73,5	73	72,5	74	73,5	73	
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	465	
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	55	55	60	60	55	
G Steuerrohrlänge (mm)	135	135	170	220	135	135	170	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	465	
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1093	1092	1104	1114	1093	1092	1104	
K Stack (mm)	613	616	644	691	613	616	644	
L Vorlagerung (mm)	394	397	398	392	394	398	398	
Überstands-/Durchstiegshöhe	804	829	860	890	707	716	723	
Lenkerbreite (mm)	640	640	660	660	640	640	660	
Vorbaulänge (mm)	90	90	105	105	90	90	105	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175	175	170	170	170	

RALEIGH COMFORT



COMFORT



Leicht und komfortabel durch den Alltag cruisen: Mit den Comfort-Bikes von Raleigh kein Problem. Gemütliche Sitzposition, komfortabler Sattel und wohltuende Federung – eingebettet in ein modernes klares Design. Und das alles zu einem attraktiven Preis. So macht Radfahren richtig Spaß!

MODELLÜBERSICHT

COMFORT

MODELLNAME	SCHALTUNG	KETTE/ RIEMEN	FREILAUF/ RÜCKTRITT
CHESTER 8 XXL	8-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
CHESTER 8	8-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
CHESTER 7	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
CHESTER 21	21-G Shimano Acera	Kette	Freilauf

RAHMEN	FARBEN	
DI, WA		seablue matt
DI, WA		steelgrey matt
WA		pecanbrown matt
DI, WA		magicblack matt
WA		starwhite matt
DI, WA		magicblack matt
WA		starwhite matt

RALEIGH CHESTER 8 XXL

Das Chester 8 XXL ist nicht nur etwas für schwere, sondern vor allem auch für große Menschen. Auch bei einer Körpergröße von über zwei Metern gibt es das passende Bike für Dich.



XXL

Empfohlener Preis

899,99 €

bis zu 170 kg¹⁾
bis zu 222 cm



seablue matt



seablue matt

RALEIGH CHESTER 8

Die Fahrt ins Grüne oder der tägliche Begleiter im Alltag – das Chester 8 bietet Dir immer den Komfort, den Du brauchst.



Empfohlener Preis

699,99 €



Testumfeld:
Stadt-Urbanräder bis 1.000 €:
4x sehr gut, 2x gut



pecanbrown matt



steelgrey matt



steelgrey matt

RALEIGH CHESTER 7

Robust und langlebig ist die Shimano-Nexus-7-Gang-Nabenschaltung. Für das Chester 7 ist sie damit die perfekte Wahl. Eine helle LED-Beleuchtung sorgt auch bei Dunkelheit für sichere Fahrt.



Empfohlener Preis

599,99 €



starwhite matt



magicblack matt



magicblack matt

RALEIGH CHESTER 21

Der pulverbeschichtete Rahmen und sorgfältig ausgewählte Komponenten machen das Chester 21 zu einem langlebigen Begleiter.



Empfohlener Preis

579,99 €



magicblack matt



magicblack matt



starwhite matt

Spezifikationen


Schaltung:	21-G Shimano Acera	Griffe:	Westphal Ergo 436
Schalthebel:	Shimano ST-EF 41 SL	Sattel:	Selle Royal Rio
Kurbel:	Shimano TY301	Sattelstütze:	Patent, gefedert
Zahnkranz:	Shimano TZ500	Pedale:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Übersetzung:	vorne: 48/38/28, hinten: 14-28	Felgen:	Concept
Kette:	KMC Z51	Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Aluminium, QR
Bremse:	V-Brake, Aluminium	Bereifung:	Schwalbe Citizen, 47-622
Scheinwerfer:	AXA Echo15, LED	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	SR Suntour CR-7V	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg
Lenker:	Concept Comfort		

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	magicblack matt	starwhite matt
28" Diamant	M/50	637 059 180		
28" Diamant	L/55	637 059 181		
28" Diamant	XL/60	637 059 182		
28" Wave	S/45	637 059 184		637 059 194
28" Wave	M/50	637 059 185		637 059 195
28" Wave	L/55	637 059 186		637 059 196

Geometrien



	Diamant			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	615	630
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	230	195
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	415	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1128	1144
K Stack (mm)	616	644	691	613	654	668
L Vorlagerung (mm)	398	398	392	394	409	419
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	500	497
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH URBAN



URBANA



169

Die Urban-Bikes von Raleigh sind der perfekte Begleiter für das Leben in der Stadt – für den Weg zur Arbeit, die Shoppingtour oder das Treffen mit Freunden. Und dank ihres attraktiven Designs auch echte Hingucker, mit denen man sich gerne sehen lässt.

MODELLÜBERSICHT

URBAN

MODELLNAME	SCHALTUNG	KETTE/ RIEMEN	FREILAUF/ RÜCKTRITT
NIGHTFLIGHT PREMIUM	8-G Shimano Alfine	Riemen	Freilauf
NIGHTFLIGHT DLX	7-G Shimano Nexus	Riemen	Freilauf
DEVON PRO	8-G Shimano Nexus	Riemen	Freilauf
DEVON HS	8-G Shimano Nexus	Kette	Freilauf
DEVON 8	8-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
DEVON 7	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
HALIFAX 9	9-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
HALIFAX 8	8-G Shimano Nexus	Kette	Freilauf

RAHMEN	FARBEN			
DI, TR		magicblack matt		
DI, TR		diamondblack matt		
DI, TR		phantomgrey matt		
DI, TR, WA		kombugreen matt		
DI, TR, WA		magicblack matt		
WA		winered matt		pacificblue matt
DI, TR, WA		magicblack matt		
WA		barolored matt		kombugreen matt
MI		diamondblack glossy		mystypurple glossy
		magicblack glossy		lagunablue glossy
MI		sydneyblue glossy		firered glossy
		moonstonegrey glossy		mahagonypurple glossy

RALEIGH NIGHTFLIGHT PREMIUM

Hinter der dezenten Fassade schlummert Fahrradtechnik, die erfahren werden will.
Auf das Nightflight Premium kannst Du Dich verlassen.



Empfohlener Preis

1.499,99 €



Testumfeld:
18 City-, Trekking-, Urban-,
Cross/Gravel und Crossräder:
16x sehr gut, 2x gut



magicblack matt



magicblack matt

Spezifikationen

Schaltung:	8-G Shimano Alfine
Schalthebel:	Shimano Alfine
Kurbel:	Concept GXP
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX
Übersetzung:	vorne: 50, hinten: 22
Kette:	Gates Carbondrive CDX
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Busch + Müller Lumotec IQ-XS, mit LED
Rücklicht:	integriert in Gepäckträger
Rahmen:	Trekking 1.5 Belt, Aluminium
Gabel:	Urban Tour, starr
Vorbau:	Concept EX
Lenker:	Concept Riser


Griffe:	Ergon GP10
Sattel:	Ergon SMC40 Sport Gel
Sattelstütze:	Concept EX, Aluminium
Pedale:	Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Alfine Nabendynamo, QR hinten: Shimano Alfine, 8-Gang
Bereifung:	Schwalbe Marathon Supreme, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Ständer:	Hinterbauständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		magicblack matt
28" Diamant	M/50	641 050 200
28" Diamant	L/55	641 050 201
28" Diamant	XL/60	641 050 202
28" Trapez	S/45	641 050 203
28" Trapez	M/50	641 050 204
28" Trapez	L/55	641 050 205

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	150	180	220	150	150	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415	415	415	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1090,9	1103	1113	1092	1091,3	1103,7
K Stack (mm)	584	607	645	581,1	583,1	606,5
L Vorlagerung (mm)	407	409	407	403,4	407,3	409,6
Überstands-/Durchstiegshöhe	802,4	838	881	725	725	736
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	100	110	110	100	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH NIGHTFLIGHT DLX

Die 7-Gang-Nabe und der Gates-Antriebsriemen machen das Nightflight DLX zu einem verlässlichen Gefährten. LED-Beleuchtung und Scheibenbremsen sorgen für eine sichere Fahrt.



Empfohlener Preis

1.099,99 €



diamondblack matt



diamondblack matt

Spezifikationen


Schaltung:	7-G Shimano Nexus	Lenker:	Concept Riser
Schalthebel:	Shimano Nexus Trigger	Griffe:	Ergon GP10
Kurbel:	Gates Carbondrive CDN	Sattel:	Ergon SMC40 Sport Gel
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX	Sattelstütze:	Concept EX, Aluminium
Übersetzung:	vorne: 50, hinten: 22	Pedale:	Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
Kette:	Gates Carbondrive CDN	Felgen:	Concept
Bremse:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Citizen, 42-622
Scheinwerfer:	Busch + Müller Lumotec IQ2 Eyc, mit Tagfahrlichtautomatik	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	integriert in Gepäckträger	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Rahmen:	Trekking 1.5 Belt, Aluminium	Ständer:	Hinterbauständer
Gabel:	Urban Tour, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Concept EX	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		diamondblack matt
28" Diamant	M/50	641 050 210
28" Diamant	L/55	641 050 211
28" Diamant	XL/60	641 050 212
28" Trapez	S/45	641 050 213
28" Trapez	M/50	641 050 214
28" Trapez	L/55	641 050 215

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	150	180	220	150	150	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415	415	415	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1090,9	1103	1113	1092	1091,3	1103,7
K Stack (mm)	584	607	645	581,1	583,1	606,5
L Vorlagerung (mm)	407	409	407	403,4	407,3	409,6
Überstands-/Durchstiegshöhe	802,4	838	881	725	725	736
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	100	110	110	100	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH DEVON PRO

Das jüngste Mitglied der Devon-Familie ist darauf abgestimmt, Dein ständiger Begleiter im Alltag zu sein. Dank Carbon-Riemen fährt es sich immer wie am ersten Tag.



Empfohlener Preis

1.099,99 €



phantomgrey matt



phantomgrey matt

Spezifikationen


Schaltung:	8-G Shimano Nexus	Lenker:	Comfort
Schalthebel:	Shimano Nexus	Griffe:	Concept
Kurbel:	Gates Carbondrive CDN	Sattel:	Selle Royal Rio
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Übersetzung:	vorne: 50, hinten: 22	Pedale:	Sport, mit Reflektor
Kette:	Gates Carbondrive CDN	Felgen:	Concept
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Marathon, 47-622
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR4, LED	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Rahmen:	Trekking 1.5 Belt, Aluminium	Ständer:	Hinterbauständer
Gabel:	Urban Comfort, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		phantomgrey matt
28" Diamant	M/50	637 050 231
28" Diamant	L/55	637 050 232
28" Diamant	XL/60	637 050 233
28" Trapez	S/45	637 050 234
28" Trapez	M/50	637 050 235
28" Trapez	L/55	637 050 236

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1113	1094	1092	1104
K Stack (mm)	617	645	693	615	617	645
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	397	398
Überstands-/Durchstiegshöhe	822	861	913	744	744	759
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	100	100	85	85	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH DEVON HS

Mit dem Devon HS hast Du alles unter Kontrolle.
Die hydraulischen Magura-HS11-Bremsen helfen Dir dabei.



Empfohlener Preis

799,99 €



kombugreen matt



kombugreen matt



kombugreen matt

RALEIGH DEVON 8

Mit seinen acht Gängen trägt Dich das Devon 8 auch gerne über die Grenzen der Stadt hinaus.



Empfohlener Preis

699,99 €



pacificblue matt



winered matt



magicblack matt

RALEIGH DEVON 7

Aus drei Farben kannst Du wählen, welches Devon 7 am besten zu Dir passt. Seine soliden Komponenten stecken im Fahrradschunzel so einiges weg.



Empfohlener Preis

599,99 €



barolored matt



kombugreen matt



magicblack matt

RALEIGH HALIFAX 9

Wer sich für ein Halifax entscheidet, setzt auf die Kombination von britischem Understatement und Style. Beim Halifax 9 hat man noch dazu alles Wichtige immer im Blick.



Empfohlener Preis

849,99 €

Das Raleigh Halifax 9 wurde im Bike-Bild-Test mit der Note „sehr gut“ bewertet.

Testumfeld: 10 Damen-Citybikes im Test, davon 2x sehr gut, 8x gut



lagunablue glossy



magicblack glossy



mystpurple glossy



diamondblack glossy

Spezifikationen


Schaltung:	9-G Shimano Acera	Lenker:	Tour, Aluminium
Schalthebel:	Shimano Altus M2010	Griffe:	Classic, in Lederoptik
Kurbel:	Aluminium	Sattel:	Urban Comfort
Zahnkranz:	Shimano HG400	Sattelstütze:	Concept
Übersetzung:	vorne: 42, hinten: 11-34	Pedale:	Sport, mit Reflektor
Kette:	Shimano CN-HG53	Felgen:	Concept
Bremse:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS 583, Retro	Schutzbleche:	Stahl, lackiert
Rücklicht:	Spanninga Pixeo, LED mit Standlicht	Fronträger:	Urban Fronträger, Aluminium;
Rahmen:	Mixte, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	Urban Tour, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.			
			diamondblack glossy	mystypurple glossy	magicblack glossy	lagunablue glossy
28" Mixte	S/45	637 050 530	637 050 540	641 050 530	641 050 540	
28" Mixte	M/50	637 050 531	637 050 541	641 050 531	641 050 541	
28" Mixte	L/55	637 050 532	637 050 542	641 050 532	641 050 542	

Geometrien



	Mixte		
Raddurchmesser	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	582	591	600
C Lenkwinkel (°)	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	190	200	210
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
J Radstand (mm)	1071	1080	1089
K Stack (mm)	629	639	648
L Vorlagerung (mm)	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	705	521	736
Lenkerbreite (mm)	610	610	610
Vorbaulänge (mm)	85	85	85
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170

RALEIGH HALIFAX 8

Fahrad(fahren) kann so schön sein. Das Halifax 8 ist in jeder der vier verfügbaren Farben ein echter Hingucker. Der Mixte-Rahmen bietet dabei eine komfortable Sitzposition.



Empfohlener Preis

799,99 €



moonstonegrey glossy



mahoganyred glossy



sydneyblue glossy



firered glossy

Spezifikationen


Schaltung:	8-G Shimano Nexus	Lenker:	Tour, Aluminium
Schalthebel:	Shimano Nexus	Griffe:	Classic, in Lederoptik
Kurbel:	Aluminium	Sattel:	Urban Comfort
Zahnkranz:	Shimano, starr	Sattelstütze:	Concept
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 20	Pedale:	Sport, mit Reflektor
Kette:	KMC Z1 EPT	Felgen:	Concept
Bremse:	Shimano Alivio T4000, V-Brake	Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Scheinwerfer:	Trelock LS 583, Retro	Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Rücklicht:	Spanninga Pixeo, LED mit Standlicht	Schutzbleche:	Stahl, lackiert
Rahmen:	Mixte, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	Urban Tour, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.			
		sydneyblue glossy	firered glossy	moonstonegrey glossy	mahoganyred glossy
28" Mixte	S/45	637 050 550	637 050 560	641 050 550	641 050 560
28" Mixte	M/50	637 050 551	637 050 561	641 050 551	641 050 561
28" Mixte	L/55	637 050 552	637 050 562	641 050 552	641 050 562

Geometrien



	Mixte		
Raddurchmesser	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	582	591	600
C Lenkwinkel (°)	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	190	200	210
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
J Radstand (mm)	1071	1080	1089
K Stack (mm)	629	639	648
L Vorlagerung (mm)	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	705	718	736
Lenkerbreite (mm)	610	610	610
Vorbaulänge (mm)	85	85	85
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170

RALEIGH ATB



188

AT BT



Der Name ist Programm:
Mit den All-Terrain-Bikes von Raleigh ist für junge Nachwuchsbiker maximaler Fahrspaß auf jedem Untergrund garantiert – ob auf dem Schulweg oder bei Touren im Gelände. Dank der stabilen Konstruktion sind die Bikes ein verlässlicher und sicherer Freund bei allen Abenteuern. Cooles Design und hippe Farben machen sie zu einem Must-have für Kids.

MODELLÜBERSICHT

ATB

MODELLNAME	SCHALTUNG	KETTE/ RIEMEN	FREILAUF/ RÜCKTRITT
DAYMAX	24-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
STREETMAX	24-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
FUNMAX DISC	24-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
FUNMAX	21-G Shimano Altus	Kette	Freilauf
DIRTMAX	21-G Shimano Tourney	Kette	Freilauf
SCHOOLMAX	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt

RAHMEN	FARBEN			
DI, TR		jetgrey matt		navyblue matt
DI, TR		magicblack matt		
DI, TR		magicblack matt		
DI, TR		diamondblack matt		
DI		tealblue matt		
DI		magicblack matt		
TR, WA		mystypurple matt		

RALEIGH DAYMAX

Kein Tag ohne Bike-Abenteuer: Mit dem Daymax bestimmst Du ganz alleine, wie Du Dein Ziel erreichst – ob direkt oder über spannende Umwege.



Empfohlener Preis

649,99 €



jetgrey matt



navyblue matt



jetgrey matt

Spezifikationen

Schaltung:	24-G Shimano Acera
Schalthebel:	Shimano Acera M360
Kurbel:	Shimano TY301
Zahnkranz:	Shimano HG41
Übersetzung:	vorne: 42/34/24 hinten: 11-32
Kette:	KMC X8
Bremse:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR4, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht
Rahmen:	MTB Sport Lady, Aluminium, MTB Sport, Aluminium
Gabel:	SR Suntour XCR 32, Remote Lockout
Vorbau:	Concept


Lenker:	Concept Riser
Griffe:	Concept SL
Sattel:	Concept EX, Concept MTB
Sattelstütze:	Aluminium
Pedale:	MTB, mit Reflektor
Felgen:	Rodi Black Rock, geöst
Naben:	vorne: Shimano Acera M3050, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
Bereifung:	27": Schwalbe Rapid Rob, 57-584 29": Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Schutzbleche:	Hebie Viper, Steckschutzblech
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	110 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		jetgrey matt	navyblue matt
27" Diamant	XXS/36	641 059 570	641 059 580
27" Diamant	XS/40	641 059 571	641 059 581
27" Diamant	S/44	641 059 572	641 059 582
29" Diamant	M/44	641 059 573	641 059 583
29" Diamant	L/48	641 059 574	641 059 584
29" Diamant	XL/52	641 059 575	641 059 585
27" Trapez	S/40	641 059 576	641 059 586
27" Trapez	M/44	641 059 577	641 059 587
27" Trapez	L/48	641 059 578	641 059 588

Geometrien



	Diamant					Trapez				
	27"	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"	
Raddurchmesser	27"	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"	
A Sitzrohrlänge (mm)	360	400	440	440	480	520	400	440	480	
B Oberrohrlänge (mm)	550	563	583	588	608	624	570	590,5	611	
C Lenkwinkel (°)	69	69	69	70	70	70	69	69	69	
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	74	74	74	73,5	73,5	73,5	
E Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	454	454	454	430	430	430	
F Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	62	62	62	48	48	48	
G Steuerrohrlänge (mm)	110	120	140	120	140	160	110	130	150	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	489	489	489	509	509	509	487	487	487	
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	51	51	51	44	44	44	
J Radstand (mm)	1058	1072	1094	1119	1141	1158	1079	1100	1122	
K Stack (mm)	592	602	620	638	657	676	570	611	630	
L Vorlagerung (mm)	375	385	400	405	420	430	394	409	424	
Überstands-/Durchstiegshöhe	761	783	789	819	847	875	757	768	795,5	
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	90	90	90	60	75	75	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	175	175	175	170	175	175	

RALEIGH STREETMAX

Das Streetmax fühlt sich mit der Schwalbe-Smart-Sam-Bereifung nicht nur auf der Straße wohl. Scheibenbremsen und LED-Beleuchtung machen Dein nächstes Bike-Erlebnis besonders sicher.



Empfohlener Preis

649,99 €



magicblack matt



magicblack matt

Spezifikationen

Schaltung: 24-G Shimano Acera

Schalthebel: Shimano Altus M310

Kurbel: Shimano TY501

Zahnkranz: Shimano HG200

Übersetzung: vorne: 48/38/28, hinten: 12-32

Kette: KMC X8

Bremse: Shimano MT200,
hydraulische Scheibenbremse

Bremsscheiben: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm

Scheinwerfer: AXA Pico15, LED

Rücklicht: Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht

Rahmen: Trekking 1.5, Aluminium

Gabel: SR Suntour NEX, einstellbar

Vorbau: Concept

Lenker: Concept Riser

Griffe: Concept SL

Sattel: Concept MTB

Sattelstütze: Aluminium

Pedale: MTB, mit Reflektor

Felgen: Concept, 8x4

Naben: vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR
hinten: Concept, QR

Bereifung: Schwalbe Smart Sam, 44-622

Schutzbleche: Steckschutzblech

Ständer: Hinterbauständer

Zulässiges


Ges.Gewicht: 130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		magicblack matt
28" Diamant	M/50	641 059 590
28" Diamant	L/55	641 059 591
28" Diamant	XL/60	641 059 592
28" Trapez	S/45	641 059 593
28" Trapez	M/50	641 059 594
28" Trapez	L/55	641 059 595

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1093	1104	1113	1094	1093	1104
K Stack (mm)	624	652	699	621	624	652
L Vorlagerung (mm)	395	396	390	392	395	396
Überstands-/Durchstiegshöhe	822	860	912	739	745	760
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	90	105	105	90	90	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	175	175	170	170	175

RALEIGH FUNMAX DISC

Raleigh ATBs sind wahre Multitalente. Das Funmax Disc ist mit einstellbarer Federgabel und hydraulischen Scheibenbremsen auf jedes Abenteuer vorbereitet.



Empfohlener Preis

599,99 €



magicblack matt



magicblack matt

RALEIGH FUNMAX

Das Funmax garantiert maximalen Fahrspaß auch abseits der befestigten Wege.
Mit dem stabilen Gepäckträger ist es dazu noch super praktisch.



Empfohlener Preis

499,99 €



diamondblack matt



diamondblack matt

RALEIGH DIRTMAX

Ob auf dem Radweg oder quer durch den Wald – das Dirtmax ist auf jedem Untergrund zuhause.
Im neuen, knalligen Design ist Dein Bike auch in 24 Zoll erhältlich.



Empfohlener Preis

479,99 €



tealblue matt

Spezifikationen

Schaltung:	21-G Shimano Tourney
Schalthebel:	Shimano ST-EF 41
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano TZ21
Übersetzung:	vorne: 42/34/24, hinten: 14-28
Kette:	KMC
Bremse:	V-Brake, Aluminium
Scheinwerfer:	AXA Pico15, LED
Rücklicht:	Büchel Beetle, LED mit Standlicht
Rahmen:	DIRT 1, Aluminium
Gabel:	Federgabel, einstellbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Flatbar


Griffe:	ATB Allround
Sattel:	Raleigh ATB
Sattelstütze:	Concept
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Aluminium, Hohlkammer, geöst
Naben:	vorne: Shimano DH-3N31 Nabendynamo hinten: Aluminium, QR
Bereifung:	24": ATB, 50-507 26": ATB, 50-559
Schutzbleche:	Steckschutzblech
Ständer:	Seitenständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	110 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. tealblue matt
24" Diamant	XXXS/32	641 059 420
26" Diamant	XXS/36	641 059 421
26" Diamant	XS/40	641 059 422
26" Diamant	S/45	641 059 423
26" Diamant	M/50	641 059 424

Geometrien



	Diamant				
	24"	26"	26"	26"	26"
Raddurchmesser	24"	26"	26"	26"	26"
A Sitzrohrlänge (mm)	320	360	400	450	500
B Oberrohrlänge (mm)	510	545	555	565	575
C Lenkwinkel (°)	69,5	69,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	74	74	74
E Kettenstrebenlänge (mm)	420	430	430	430	430
F Tretlagerabsenkung (mm)	32	38	38	38	38
G Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120	135	150
H Gabelaufbauhöhe (mm)	400	460	460	460	460
I Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40	40	40
J Radstand (mm)	998	1045	1051	1062	1073
K Stack (mm)	490	559	573	587	601
L Vorlagerung (mm)	365	379	391	397	403
Überstands-/Durchstiegshöhe		734	758	789	816
Lenkerbreite (mm)	560	560	560	560	560
Vorbaulänge (mm)	60	60	60	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH SCHOOLMAX

So macht nicht nur der Weg zu Schule Spaß. Egal wo es hingehet – mit dem Schoolmax bist Du immer sicher unterwegs. Dafür sorgen die helle LED-Beleuchtung und drei Bremsen.



Empfohlener Preis

579,99 €



magicblack matt



mystpurple matt



mystpurple matt

RALEIGH PROMOTION



204

P R O M O T I O N



205

Großer Fahrspaß zu einem kleinen Preis: Auch 2021 bietet Raleigh wieder attraktive Promotion-Bikes an. Außergewöhnliche Farben, besondere Extraausstattungen und das von Raleigh gewohnte edle und elegante Design. Wer kann dazu schon nein sagen!

MODELLÜBERSICHT

PROMOTION

MODELLNAME	SCHALTUNG	KETTE/ RIEMEN	FREILAUF/ RÜCKTRITT
DONNINGTON	27-G Shimano Deore	Kette	Freilauf
ROAD CLASSIC 7	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
ROAD CLASSIC 24	24-G Shimano Acera	Kette	Freilauf
UNICO LIFE	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt
BRIGHTON 7	7-G Shimano Nexus	Kette	Rücktritt

RAHMEN	FARBEN	
DI, TR		jetgrey matt
DI, WA		diamondblack matt
WA		barolored glossy
DI, TR		diamondblack matt
TR		barolored glossy
WA		techgreen matt
		racingred matt
		lightgrey matt
CL		deepskyblue glossy
		mahagonyred glossy
		mochabrown glossy

RALEIGH DONNINGTON

Sportive Trekking-Tour oder aufrecht und entspannt Rad fahren – das Donnington macht beides möglich und lässt wenige Wünsche offen.



Empfohlener Preis

~~999,99 €~~

Aktionspreis

799,99 €



jetgrey matt



jetgrey matt

Spezifikationen

Schaltung:	27-G Shimano Deore
Schalthebel:	Shimano Alivio M4000
Kurbel:	Shimano Alivio T4060
Zahnkranz:	Shimano HG400
Übersetzung:	vorne: 48/36/26, hinten: 11-34
Kette:	Shimano CN-HG53
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium
Gabel:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar


Lenker:	Concept Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Wittkop Twin
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano TX505, QR
Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt
28" Diamant	M/50	641 059 451
28" Diamant	L/55	641 059 452
28" Diamant	XL/60	641 059 453
28" Trapez	S/45	641 059 454
28" Trapez	M/50	641 059 455
28" Trapez	L/55	641 059 456

Geometrien



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644
L Vorlagerung (mm)	398	398	392	394	398	398
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	100	100	85	85	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	175	175	170	170	175

RALEIGH ROAD CLASSIC 7

Du hast die Wahl: Ob sportive Kettenschaltung oder zuverlässige Nabenschaltung – mit dem Road Classic bist Du dank der hydraulischen Magura-HS11-Bremsen immer sicher unterwegs.



Empfohlener Preis

~~799,99 €~~

Aktionspreis

679,99 €



barolored glossy



diamondblack matt



diamondblack matt

Spezifikationen

Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Prowheel, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept Comfort


Griffe:	Herrmans Oxy
Sattel:	Wittkop Twin
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		diamondblack matt	barolored glossy
28" Diamant	M/50	641 059 461	
28" Diamant	L/55	641 059 462	
28" Diamant	XL/60	641 059 463	
28" Wave	S/45	641 059 464	641 059 467
28" Wave	M/50	641 059 465	641 059 468
28" Wave	L/55	641 059 466	641 059 469

Geometrien



	Diamant			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	600	615	630
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	72,5	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	415
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	220	230	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1113	1128	1143
K Stack (mm)	616	644	691	644	654	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	397	409	424
Überstands-/Durchstieghöhe	829	860	890	505	500	497
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH ROAD CLASSIC 24

Du hast die Wahl: Ob sportive Kettenschaltung oder zuverlässige Nabenschaltung – mit dem Road Classic bist Du dank der hydraulischen Magura-HS11-Bremsen immer sicher unterwegs.



Empfohlener Preis

~~799,99 €~~

Aktionspreis

679,99 €



diamondblack matt



barolored glossy



diamondblack matt

Spezifikationen

Schaltung:	24-G Shimano Acera
Schalthebel:	Shimano Altus M310
Kurbel:	Shimano TY701
Zahnkranz:	Shimano HG41
Übersetzung:	vorne: 48/38/28, hinten: 11-32
Kette:	KMC X8
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept Comfort


Griffe:	Herrmans Oxy
Sattel:	Wittkop Twin
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo, QR hinten: Shimano TX500, QR
Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		diamondblack matt	barolored glossy
28" Diamant	M/50	641 059 471	
28" Diamant	L/55	641 059 472	
28" Diamant	XL/60	641 059 473	
28" Trapez	S/45	641 059 474	641 059 477
28" Trapez	M/50	641 059 475	641 059 478
28" Trapez	L/55	641 059 476	641 059 479

Geometrien



	Diamant			Trapez		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644
L Vorlagerung (mm)	398	398	392	394	398	398
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH UNICO LIFE

Die vielen Extras werden Dich begeistern. Mit dem Unico Life wird die nächste Einkaufstour zu einem Erlebnis, das man sofort wiederholen möchte.



Empfohlener Preis

699,99 €



techgreen matt



racingred matt



lightgrey matt

Spezifikationen


Schaltung:	7-G Shimano Nexus	Griffe:	Concept
Schalthebel:	Shimano Nexus	Sattel:	Selle Royal Rio
Kurbel:	Prowheel, Aluminium	Sattelstütze:	Patent, gefedert
Zahnkranz:	Shimano, starr	Pedale:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19	Felgen:	Concept
Kette:	KMC Z1 EPT	Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bremse:	V-Brake, Aluminium	Bereifung:	26": Schwalbe Citizen, 47-559 28": Schwalbe Citizen, 42-622
Scheinwerfer:	AXA Echo15, LED	Schutzbleche:	Stahl, lackiert
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Jumbo Zweibeinständer
Gabel:	SR Suntour CR-7V	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg
Lenker:	Mooncruiser		

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.			
			techgreen matt	racingred matt	lightgrey matt
26" Wave	XS/42	641 059 490	641 059 500	641 059 510	
28" Wave	S/45	641 059 491	641 059 501	641 059 511	
28" Wave	M/50	641 059 492	641 059 502	641 059 512	
28" Wave	L/55	641 059 493	641 059 503	641 059 513	

Geometrien



	Wave			
	26"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	420	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	585	600	615	630
C Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	71	72,5	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	450	465	465	415
F Tretlagerabsenkung (mm)	45	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	175	220	230	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	445	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1071	1113	1128	1143
K Stack (mm)	615	644	654	654
L Vorlagerung (mm)	373	397	409	424
Überstands-/Durchstiegshöhe	500	505	500	497
Lenkerbreite (mm)	600	600	600	600
Vorbaulänge (mm)	80	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH BRIGHTON 7

Das klassische Rahmendesign und die farblich abgestimmten Akzente verleihen dem Brighton 7 das gewisse Etwas. Du kannst aus drei modischen Farboptionen wählen.



Empfohlener Preis

699,99 €



deepskyblue glossy



mahoganyred glossy



mochabrown glossy

Spezifikationen


Schaltung:	7-G Shimano Nexus	Griffe:	Classic, in Lederoptik
Schalthebel:	Shimano Nexus	Sattel:	Classic, mit Zug- und Druckfedern
Kurbel:	Prowheel, Aluminium	Sattelstütze:	Concept
Zahnkranz:	Shimano, starr	Pedale:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Übersetzung:	vorne: 42, hinten: 19	Felgen:	Concept
Kette:	KMC Z1 EPT	Naben:	vorne: Shimano C6000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bremse:	Shimano BR-C6000, Roller Brake	Bereifung:	Schwalbe Road Cruiser, 47-622
Scheinwerfer:	Büchel Retro Sport, LED	Schutzbleche:	Stahl, lackiert
Rücklicht:	Spanninga Pixeo, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Classic, mit Federklappe
Rahmen:	Trekking 0.5 Classic, Aluminium	Ständer:	Ursus King Seitenständer
Gabel:	Urban Comfort, Stahl	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg
Lenker:	Mooncruiser		

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		deepskyblue glossy	mahoganyred glossy	mochabrown glossy
28" Classic	M/50	641 059 520	641 059 521	641 059 522

Geometrien



	Classic
Raddurchmesser	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500
B Oberrohrlänge (mm)	635
C Lenkwinkel (°)	69,5
D Sitzwinkel (°)	70
E Kettenstrebenlänge (mm)	477
F Tretlagerabsenkung (mm)	60
G Steuerrohrlänge (mm)	200
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415
I Gabelvorbiegung (mm)	50
J Radstand (mm)	1146
K Stack (mm)	619
L Vorlagerung (mm)	410
Überstands-/Durchstiegshöhe	513
Lenkerbreite (mm)	600
Vorbaulänge (mm)	100
Kurbelarmlänge (mm)	170