



ENJOY
YOUR RIDE









RALEIGH E-BIKES 2021



RALEIGH E-TREKKING



52

TREK- KING

53

ALLESKÖNNER FÜR MEHR FAHRSPASS

Ob auf dem Weg zur Arbeit, in den Supermarkt oder auf einer ausgiebigen Tour abseits der Straße. Ob asphaltiert oder steinig, bergauf oder bergab, mit oder ohne Gepäck. Mit den Trekking-E-Bikes von Raleigh ist man stets schnell und sportlich unterwegs. Selbst lange Fahrten und steilere Anstiege sind dank kraftvoller Motoren kein Problem. Statt Schweißperlen auf der Stirn einfach die Fahrt genießen – mit den stylishen und eleganten Modellen von Raleigh.

MODELLÜBERSICHT E-TREKKING

MODELLNAME	MOTOR	AKKU-KAPAZITÄT	SCHALTUNG	KETTE/RIEMEN
PRESTON PREMIUM	EMBARGO 01.09.2020 EP8	540 Wh	5-G Shimano Nexus	Riemen
PRESTON 10	SHIMANO STEPS E7000	540 Wh	10-G Shimano Deore	Kette
PRESTON 9	SHIMANO STEPS E6100	540 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
STONE 10	SHIMANO STEPS E7000	504 Wh	10-G Shimano Deore	Kette
STONE 9	SHIMANO STEPS E6100	504 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
KENT PREMIUM	 BOSCH PerformanceLine	625 Wh	5-G Shimano Nexus	Riemen
KENT 10 XXL	 BOSCH PerformanceLine	625 Wh	10-G Shimano Deore	Kette
KENT 9	 BOSCH PerformanceLine	500 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
KENT LTD	 BOSCH PerformanceLine	500 Wh	8-G Shimano Altus	Kette
STOKER LTD	 BOSCH PerformanceLine	500 Wh	8-G Shimano Altus	Kette

FREILAUF/ RÜCKTRITT	RAHMEN	FARBEN	
Freilauf	DI, TR, WA		navyblue/ magicblack matt
Freilauf	DI		magicblack matt
	TR, WA		starwhite matt
Freilauf	DI, TR, WA		granitegrey matt
Freilauf	DI		diamondblack matt
	TR, WA		mahagonyred matt
Freilauf	DI		kombugreen glossy
	TR, WA		barolored glossy
Freilauf	DI, WA		torontogrey/ diamondblack matt
	TR, WA		mystpurple/ diamondblack matt
Freilauf	DI, TR, WA		granitegrey matt
Freilauf	DI		sydneyblue matt
	TR, WA	 	firered glossy white glossy
Freilauf	DI, TR, WA		diamondblack matt
Freilauf	DI, TR, CO		magicblack glossy

RALEIGH PRESTON PREMIUM

Mit 85 Nm liefert der neueste Shimano-Motor reichlich Drehmoment für ambitionierte Trekking-Touren. 5-Gang-Nabe und Carbon-Riemen bilden ein effizientes und wartungsarmes Paket.



EP8

Empfohlener Preis

4.199,99 €

EMBARGO
01.09.2020



navyblue/magicblack matt



navyblue/magicblack matt



navyblue/magicblack matt

RALEIGH PRESTON 10

Mit einer Schaltung und hydraulischen Bremsen aus der Shimano-Deore-Reihe ist das Preston 10 auf jedes Trekking-Abenteuer bestens vorbereitet. Bist Du es auch?



SHIMANO STEPS | E7000

Empfohlener Preis

3.499,99 €



starwhite matt



magicblack matt



starwhite matt

RALEIGH PRESTON 9

60 Newtonmeter leistet der Shimano-Motor im Preston 9. In Kombination mit der exklusiven 540-Wh-Batterie unterstützt das bis zu 200 km garantierten Spaß am Radfahren.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis

3.099,99 €



granitegrey matt



granitegrey matt



granitegrey matt

RALEIGH STONE 10

In Verbindung mit dem sportiven Shimano-E7000-Motor stehen drei Rahmenformen zur Auswahl.
Worauf Deine Wahl auch fällt: Auf dem E6100-Display hast Du alle Funktionen im Blick.



SHIMANO STEPS | E7000

Empfohlener Preis

2.899,99 €



mahoganyred matt



diamondblack matt



mahoganyred matt

RALEIGH STONE 9

Der Shimano-E6100-Motor vermittelt ein kraftvolles und harmonisches Fahrerlebnis.
Elegant verschmelzen Rahmen und der kompakte Antriebs-Akku, der leicht zu entnehmen ist.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis

2.499,99 €



kombugreen glossy



barolored glossy



barolored glossy

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

RALEIGH KENT PREMIUM

Bosch-Performance-Line-Motor, große Batterie mit 625 Wh, 5-Gang-Nabe und Carbon-Riemen.
Ganz egal, wo man hinschaut: Beim Kent Premium ist alles State of the Art!



Empfohlener Preis
3.999,99 €



15 E-Trekkingräder
im Test – davon
9 x sehr gut
und 6 x gut



torontogrey/diamondblack matt



mystypurple/diamondblack matt



mystypurple/diamondblack matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

RALEIGH KENT 10 XXL

Großes Gepäck oder große Jungs – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 170 kg ist das Kent 10 XXL mit großem 625-Wh-PowerTube für beide Aufgaben gut gerüstet.



BOSCH
PerformanceLine

XXL

Empfohlener Preis
3.499,99 €

bis zu **170 kg¹⁾**
bis zu **222 cm**



granitegrey matt



granitegrey matt



granitegrey matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
Reichweite**:	bis zu 150 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	10-G Shimano Deore
Schalthebel:	Shimano Deore M6000
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano HG500
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34
Kette:	Shimano CN-HG54
Bremse:	Shimano MT420, hydraulische Vier-Kolben-Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Integrated Trekking, Aluminium

Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar, 15x100 mm
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept EX Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon ST Gel Women, Ergon ST10
Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Rodi Airline Plus, geöst
Naben:	vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm hinten: Shimano Alivio, QR
Bereifung:	Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	170 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		granitegrey matt 625 Wh
28" Diamant	M/48	641 559 630
28" Diamant	L/53	641 559 631
28" Diamant	XL/58	641 559 632
28" Diamant	XXL/63	641 559 633
28" Trapez	S/43	641 559 634
28" Trapez	M/48	641 559 635
28" Trapez	L/53	641 559 636
28" Wave	S/43	641 559 637
28" Wave	M/48	641 559 638
28" Wave	L/53	641 559 639
28" Wave	XL/58	641 559 640


Video-Tutorial



360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant				Trapez				Wave			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	630	430	480	530	430	480	530	580	
B Oberrohrlänge (mm)	597,1	606	614,9	624	588,2	597,1	606	588	597,1	606	615	
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	200	160	170	180	160	170	180	190	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	467,5	468	468	468	468	468	468	468	
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1116,6	1125,7	1125,7	1144	1107,5	1116,6	1125,7	1107	1117	1126	1135	
K Stack (mm)	657,9	667,4	676,9	686	648,4	657,9	667,4	648	658	667	677	
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	414	390	396	402	390	396	402	408	
Überstands-/Durchstiegshöhe	840	866	890	890	800	804	808	593	591	595	591	
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	110	90	90	110	90	90	110	110	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	

RALEIGH KENT 9

Das Kent 9 bietet in diesem Jahr breitere Reifen und ein breiteres Farbangebot.

In der Wave-Variante kannst Du Dir Dein Wunschbike aus gleich zwei Farboptionen aussuchen.



BOSCH
PerformanceLine

Empfohlener Preis

2.999,99 €



* 12 Tiefensteiger-Pedelecs im Test:
4x gut, 3x befriedigend,
3x ausreichend, 2x mangelhaft



firered glossy



sydneyblue matt



white glossy

RALEIGH KENT LTD

Der Bosch-Performance-Line-Motor bietet alles, was ein Trekking-Bike braucht.

Mit einer 500-Wh-Batterie und solider Technik bringt Dich das Kent LTD wohin Du auch möchtest.



Empfohlener Preis

2.699,99 €



diamondblack matt



diamondblack matt



diamondblack matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

RALEIGH STOKER LTD

Das Bosch-PowerPack mit 500 Wh garantiert noch längeren Fahrspaß. Der neue Comfort-Rahmen bietet einen tiefen Einstieg. Wie immer ist der externe Akku leicht zu entnehmen.



BOSCH
PerformanceLine

Empfohlener Preis
2.399,99 €



magicblack glossy



magicblack glossy



magicblack glossy

RALEIGH E-SUV



76

SUV

FAHRSPASS GARANTIERT

SUV mal anders – auf zwei statt auf vier Rädern. Und garantiert mit dem ganz großen Fahrspaß. Mit den SUV-E-Bikes von Raleigh geht es dank breiter Bereifung und kraftvoller Motoren sicher und bequem auch gerne mal durchs Gelände.

MODELLÜBERSICHT

E-SUV

MODELLNAME	MOTOR	AKKU-KAPAZITÄT	SCHALTUNG	KETTE/RIEMEN
DUNDEE 12	 BOSCH <i>PerformanceLineCX</i>	625 Wh	12-G Shimano Deore XT	Kette
DUNDEE 10	 BOSCH <i>PerformanceLineCX</i>	500 Wh	10-G Shimano Deore	Kette
DUNDEE 9	 BOSCH <i>PerformanceLineCX</i>	500 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
DUNDEE LTD	 BOSCH <i>PerformanceLine</i>	500 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette

FREILAUF/ RÜCKTRITT	RAHMEN	FARBEN	
Freilauf	DI		pacificblue/ magicblack glossy
Freilauf	DI		starwhite/ magicblack glossy
Freilauf	DI		redorange/ magicblack glossy
Freilauf	DI, WA		magicblack matt

RALEIGH DUNDEE 12

Mit dem Dundee 12 bist Du für jedes Abenteuer bestens gerüstet. Die 12-fach-Shimano-Deore-XT-Schaltung und der Bosch-Performance-Line-CX-Motor sorgen für die nötige Performance.



BOSCH
PerformanceLineCX

Empfohlener Preis

4.199,99 €



pacificblue/magicblack glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
Reichweite**:	bis zu 125 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	12-G Shimano Deore XT
Schalthebel:	Shimano Deore XT M8100
Kurbel:	FSA CK-320, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano SLX M7100
Übersetzung:	vorne: 34, hinten: 11-51
Kette:	Shimano SLX CN-M7100
Bremse:	Shimano MT520, hydraulische Vier-Kolben-Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black Pro, 100 Lux

Rücklicht:	Herrmans H-Trace Micro
Rahmen:	Bosch Integrated Trekking SUV, Aluminium
Gabel:	SR Suntour Raidon LOR, 15x110 mm
Vorbau:	Concept
Lenker:	Concept EX Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon ST10
Sattelstütze:	Concept EX, Aluminium
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Rodi TRYP30, geöst
Naben:	vorne: Novatec D041, 15x110 mm hinten: Novatec D162 Disc, 12x148 mm
Bereifung:	Schwalbe G-One, 57-622
Schutzbleche:	Aluminium, lackiert
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. pacificblue/magicblack glossy 625 Wh
29" Diamant	S/40	641 559 380
29" Diamant	M/44	641 559 381
29" Diamant	L/48	641 559 382
29" Diamant	XL/52	641 559 383


Video-Tutorial



360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant			
	29"	29"	29"	29"
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"
A Sitzrohrlänge (mm)	400	440	480	520
B Oberrohrlänge (mm)	597	615	634	655
C Lenkwinkel (°)	68	68	69	69
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
F Tretlagerabsenkung (mm)	62	62	62	62
G Steuerrohrlänge (mm)	120	130	140	160
H Gabelaufbauhöhe (mm)	515	515	515	515
I Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
J Radstand (mm)	1162	1181	1189	1211
K Stack (mm)	632	641	656	675
L Vorlagerung (mm)	410	425	440	455
Überstands-/Durchstieghöhe	788,4	810	834	861
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	90	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH DUNDEE 10

Das Dundee 10 ist Dein ständiger Begleiter. Auf dem Weg ins Büro oder abseits der befestigten Wege – der Bosch-Performance-Line-CX-Motor gibt Dir immer die Power, die Du brauchst.



BOSCH
PerformanceLineCX

Empfohlener Preis

3.499,99 €



starwhite/magicblack glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
Display:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 100 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	10-G Shimano Deore
Schalthebel:	Shimano Deore M6000
Kurbel:	FSA CK-320, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano Deore
Übersetzung:	vorne: 34, hinten: 11-36
Kette:	Shimano CN-HG54
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace Micro


Rahmen:	Bosch Integrated Trekking SUV, Aluminium
Gabel:	SR Suntour XCM 34, 15x110 mm
Vorbau:	Concept
Lenker:	Concept EX Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon ST10
Sattelstütze:	Concept EX, Aluminium
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Rodi TRYP30, geöst
Naben:	vorne: Novatec D041, 15x110 mm hinten: Novatec D162 Disc, 12x148 mm
Bereifung:	Schwalbe G-One, 57-622
Schutzbleche:	Aluminium, lackiert
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		starwhite/magicblack glossy 500 Wh
29" Diamant	S/40	641 558 390
29" Diamant	M/44	641 558 391
29" Diamant	L/48	641 558 392
29" Diamant	XL/52	641 558 393

Geometrien



	Diamant			
	29"	29"	29"	29"
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"
A Sitzrohrlänge (mm)	400	440	480	520
B Oberrohrlänge (mm)	597	615	634	655
C Lenkwinkel (°)	68	68	69	69
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
F Tretlagerabsenkung (mm)	62	62	62	62
G Steuerrohrlänge (mm)	120	130	140	160
H Gabelaufbauhöhe (mm)	515	515	515	515
I Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
J Radstand (mm)	1162	1181	1189	1211
K Stack (mm)	632	641	656	675
L Vorlagerung (mm)	410	425	440	455
Überstands-/Durchstiegshöhe	788,4	810	834	861
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	90	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH DUNDEE 9

Mit dem Bosch-Performance-Line-CX-Motor bringt Dich das Dundee 9 ganz hoch hinaus.
Die 500 Wh starke, integrierte Batterie liefert Dir die nötige Energie.



BOSCH
PerformanceLineCX

Empfohlener Preis

2.999,99 €



redorange/magicblack glossy

Spezifikationen

Motor: Bosch Performance Line CX,
36 V / 250 W / 85 Nm

Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

Batterie*: Bosch PowerTube Li-Ion
36 V / 13,4 Ah (500 Wh)

Reichweite:** bis zu 100 km

Ladegerät: Bosch, 4 Ampere

Schaltung: 9-G Shimano Alivio

Schalthebel: Shimano Altus M2010

Kurbel: FSA CK-320, Aluminium

Zahnkranz: Shimano Deore

Übersetzung: vorne: 34, hinten: 11-36

Kette: Shimano HG53

Bremse: Shimano MT200,
hydraulische Scheibenbremse

Bremsscheiben: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm

Scheinwerfer: AXA Blueline30, LED

Rücklicht: Herrmans H-Trace Micro

Rahmen: Bosch Integrated Trekking SUV, Aluminium

Gabel: SR Suntour XCM34

Vorbau: Concept

Lenker: Concept EX Riser

Griffe: Ergon GA30

Sattel: Ergon ST10

Sattelstütze: Concept EX, Aluminium

Pedale: Sport, mit Reflektor

Felgen: Rodi TRYP30, geöst

Naben: vorne: Novatec D041, 15x110 mm
hinten: Novatec D162 Disc, 12x148 mm

Bereifung: Schwalbe Smart Sam, 57-622

Schutzbleche: Aluminium, lackiert

Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger

Ständer: Hinterbauständer, einstellbar

Zulässiges


Ges.Gewicht: 130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		redorange/magicblack glossy 500 Wh
29" Diamant	S/40	641 558 570
29" Diamant	M/44	641 558 571
29" Diamant	L/48	641 558 572
29" Diamant	XL/52	641 558 573

Geometrien



	Diamant			
	29"	29"	29"	29"
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"
A Sitzrohrlänge (mm)	400	440	480	520
B Oberrohrlänge (mm)	597	615	634	655
C Lenkwinkel (°)	68	68	69	69
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
F Tretlagerabsenkung (mm)	62	62	62	62
G Steuerrohrlänge (mm)	120	130	140	160
H Gabelaufbauhöhe (mm)	515	515	515	515
I Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
J Radstand (mm)	1162	1181	1189	1211
K Stack (mm)	632	641	656	675
L Vorlagerung (mm)	410	425	440	455
Überstands-/Durchstiegshöhe	788,4	810	834	861
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	90	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH DUNDEE LTD

Das Beste aus zwei Welten liefert das Dundee LTD: Die Trekking-Geometrie ermöglicht eine komfortable Sitzposition. Die breite Bereifung garantiert Kontrolle auch auf unbefestigten Wegen.



Empfohlener Preis

2.799,99 €



magicblack matt



magicblack matt

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
Display:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 120 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	9-G Shimano Alivio
Schalthebel:	Shimano Alivio
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano HG400
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34
Kette:	Shimano CN-HG53
Bremse:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR4, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED

Rahmen:	Bosch Integrated Trekking, Aluminium
Gabel:	SR Suntour XCM HLO, blockierbar
Vorbau:	Concept
Lenker:	Concept EX Riser
Griffe:	Ergon GA30
Sattel:	Ergon ST Gel Women, Ergon ST10
Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Rodi TRYP25, geöst
Naben:	vorne: Shimano Altus MT200, QR hinten: Shimano Altus MT200, QR
Bereifung:	Schwalbe Smart Sam, 57-584
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt 500 Wh
27" Diamant	M/50	641 558 551
27" Diamant	L/55	641 558 552
27" Diamant	XL/60	641 558 553
27" Wave	S/45	641 558 557
27" Wave	M/50	641 558 558
27" Wave	L/55	641 558 559

87

360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant			Wave		
Raddurchmesser	27"	27"	27"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	614	609	619	628
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	75	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	490	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	185	195	205
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	45	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1108	1117	1126
K Stack (mm)	655	664	674	672	681	691
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	378	384	390
Überstands-/Durchstiegshöhe	842	869	894	558	558	558
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	105	105	90	90	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH E-COMFORT



COMFORT



89

ENTSPANNT UND KOMFORTABEL UNTERWEGS

Britische Eleganz und „German Gemütlichkeit“ – bei den Comfort-E-Bikes von Raleigh ist beides perfekt kombiniert: Dafür sorgen die aufrechte Sitzposition, der komfortable Sattel und bequeme Griffe. Mit den eleganten Modellen von Raleigh geht's stets entspannt und komfortabel voran. Da ist schon der Weg das Ziel. Enjoy your ride!

MODELLÜBERSICHT

E-COMFORT

MODELLNAME	MOTOR	AKKU-KAPAZITÄT	SCHALTUNG	KETTE/RIEMEN
SHEFFIELD PREMIUM	 SHIMANO STEPS E6100	540 Wh	5-Gang Shimano Nexus Di2	Riemen
SHEFFIELD 8	 SHIMANO STEPS E6100	540 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette
SHEFFIELD 9	 SHIMANO STEPS E6100	540 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
CORBY 5 DI2	 SHIMANO STEPS E6100	621 Wh	5-Gang Shimano Nexus Di2	Kette
CORBY 8 XXL	 SHIMANO STEPS E6100	621 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette
CORBY 8	 SHIMANO STEPS E6100	621 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette
CORBY 7	 SHIMANO STEPS E5000	418 Wh	7-G Shimano Nexus	Kette
BRISTOL PREMIUM	 BOSCH ActiveLinePlus	500 Wh	8-G Shimano Nexus	Riemen
BRISTOL XXL	 BOSCH PerformanceLine	625 Wh	5-G Shimano Nexus	Kette
BRISTOL 8	 BOSCH ActiveLinePlus	500 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette

FREILAUF/ RÜCKTRITT	RAHMEN	FARBEN			
Freilauf	DI		magicblack matt		
	WA		pacificblue glossy		winered matt
Freilauf, Rücktritt	DI, WA		kombugreen matt		
Freilauf	DI		diamondblack matt		
	WA		starwhite glossy		
Freilauf	CO		diamondblack matt		
Freilauf, Rücktritt	CO		phantomgrey glossy		
Freilauf, Rücktritt	CO		mahoganyred matt		torontogrey glossy
Freilauf, Rücktritt	CO		diamondblack glossy		
Freilauf, Rücktritt	DI		sydneyblue glossy		
	WA		mahoganyred glossy		torontogrey glossy
Freilauf, Rücktritt	DI, WA		steelgrey matt		
Freilauf, Rücktritt	DI, WA		deepgreen glossy		
	WA		barolored glossy		

MODELLÜBERSICHT

E-COMFORT

MODELLNAME	MOTOR	AKKU-KAPAZITÄT	SCHALTUNG	KETTE/RIEMEN
KINGSTON PREMIUM	 BOSCH <i>ActiveLinePlus</i>	500 Wh	8-G Shimano Nexus	Riemen
KINGSTON 8 XXL	 BOSCH <i>ActiveLinePlus</i>	500 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette
KINGSTON 8	 BOSCH <i>ActiveLinePlus</i>	500 Wh	8-G Shimano Nexus	Kette
KINGSTON 9 XXL	 BOSCH <i>PerformanceLine</i>	500 Wh	9-G Shimano Alivio	Kette
KINGSTON 7 PLUS	 BOSCH <i>ActiveLinePlus</i>	400 Wh	7-G Shimano Nexus	Kette
KINGSTON 7	 BOSCH <i>ActiveLine</i>	400 Wh	7-G Shimano Nexus	Kette
JERSEY PLUS	 BOSCH <i>ActiveLinePlus</i>	400 Wh	7-G Shimano Nexus	Kette
JERSEY 7	 BOSCH <i>ActiveLine</i>	400 Wh	7-G Shimano Nexus	Kette

FREILAUF/ RÜCKTRITT	RAHMEN	FARBEN			
Freilauf, Rücktritt	CO		sydneyblue matt		
Freilauf, Rücktritt	CO		granitegrey matt		
Freilauf, Rücktritt	CO		barolored glossy		shadowgrey matt
Freilauf	CO		navyblue matt		
Rücktritt	CO		deepgreen glossy		
Rücktritt	CO		torontogrey matt		
Freilauf, Rücktritt	WA		phantomgrey glossy		topasblue glossy
Freilauf, Rücktritt	WA		phantomgrey glossy		topasblue glossy

RALEIGH SHEFFIELD PREMIUM

Beim Sheffield Premium zeigt der kraftvolle Shimano-E6100-Antrieb alles, was er zu bieten hat. Die komfortable Schaltautomatik setzt die 5-Gang-Nabe perfekt in Szene.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis
3.699,99 €



Testumfeld:
9 Räder im Test –
davon 6x sehr gut
und 3x gut



pacificblue glossy



magicblack matt



winered matt

RALEIGH SHEFFIELD 8

Mit der großen, integrierten 540-Wh-Batterie ermöglicht das Sheffield 8 Reichweiten von bis zu 200 km. Der Shimano-E6100-Antrieb und die Nexus-Nabenschaltung mit acht Gängen harmonisieren perfekt.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis
3.199,99 €

Das Raleigh Sheffield 8 wurde im **Focus E-Bike-Test 2020** mit der Note „**sehr gut**“ (1,5) bewertet.

Testumfeld:
26 City-E-Bikes,
davon 14x sehr gut,
11x gut und 1x befriedigend
Focus E-Bike Special
1/2020



kombugreen matt



kombugreen matt



**GE-CHECKT:
RALEIGH SHEFFIELD 8**

Auch **VeLoTOTAL** hat das Sheffield 8 genauer unter die Lupe genommen. QR-Code scannen und das Video ansehen.

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E6100, 36V / 250 W / 50 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Integrated Li-Ion 36V / 15 Ah (540 Wh)
Reichweite**:	bis zu 200 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Shimano Integrated Trekking, Aluminium

Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept City Cruiser
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Ergon SC10
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Alivio M4050, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	Schwalbe Marathon, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Schloss:	Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. kombugreen matt 540 Wh
28" Diamant	M/48	633 555 151
28" Diamant	L/53	633 555 152
28" Diamant	XL/58	633 555 153
28" Wave	S/43	633 555 157
28" Wave	M/48	633 555 158
28" Wave	L/53	633 555 159
28" Wave	XL/58	633 555 250


Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. kombugreen matt 540 Wh
28" Diamant	M/48	637 555 771
28" Diamant	L/53	637 555 772
28" Diamant	XL/58	637 555 773
28" Wave	S/43	637 555 777
28" Wave	M/48	637 555 778
28" Wave	L/53	637 555 779
28" Wave	XL/58	637 555 780

360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant				Wave			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	430	480	530	580	
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	592	597	606	615	
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	190	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	469	468	468	468	
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1117	1126	1135	1111	1117	1126	1135	
K Stack (mm)	658	667	677	649	658	667	677	
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	393	396	402	408	
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	870	896	595	594	593	592	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110	110	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	

RALEIGH SHEFFIELD 9

Komfortabel und vielseitig ist das Sheffield 9. Mit einem maximalen Drehmoment von 60 Nm und einer robusten 9-Gang-Alivio-Schaltung darf es auch hoch hinaus gehen.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis

3.099,99 €



starwhite glossy



diamondblack matt

RALEIGH CORBY 5 Di2

Komfort pur: Beim Corby 5 Di2 finden die speziell auf E-Bikes abgestimmte 5-Gang-Schaltautomatik und eine Rahmenkonstruktion mit tiefem, weiten Durchstieg zusammen.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis

3.299,99 €



diamondblack matt

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W / 60 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Comfort Li-Ion 36 V / 17,5 Ah (621 Wh)
Reichweite**:	bis zu 230 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	5-Gang Shimano Nexus Di2
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 27
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Shimano Steps Comfort, Aluminium


Gabel:	26": SR Suntour NEX, einstellbar 28": SR Suntour NCX-D, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GP10
Sattel:	Selle Royal Freeway Gel
Sattelstütze:	Patent MCU, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore M6000, QR hinten: Shimano Nexus Di2, 5-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Marathon Plus, 47-559 28": Schwalbe Marathon Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Schloss:	AXA Defender, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt 621 Wh
26" Comfort	XS/45	637 555 100
28" Comfort	S/45	637 555 101
28" Comfort	M/50	637 555 102
28" Comfort	L/55	637 555 103
28" Comfort	XL/60	637 555 104

Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	610	620	630	650
C Lenkwinkel (°)	71	70,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	72	72	72	72	72
E Kettenstrebenlänge (mm)	504	537	537	537	537
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	200	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	440	462	462	462	462
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1149	1189	1193	1197	1216
K Stack (mm)	619	657	669	676	695
L Vorlagerung (mm)	400	396	402	410	423
Überstands-/Durchstiegshöhe	497	499	499	497	495
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH CORBY 8 XXL

Das Corby 8 XXL ist auch größeren Aufgaben gewachsen. Dank des kraftvollen Shimano-E6100-Antriebs und der großen Batterie kommt man trotzdem jederzeit entspannt ans Ziel.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis
2.999,99 €

XXL

bis zu 170 kg¹⁾



phantomgrey glossy

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E6100, 36V / 250 W / 50 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Comfort Li-Ion 36 V / 17,5 Ah (621 Wh)
Reichweite**:	bis zu 230 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Shimano Steps Comfort, Aluminium

Gabel:	26": SR Suntour NEX, einstellbar 28": SR Suntour NCX-D, blockierbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Herrmans Click
Sattel:	Selle Royal Giara
Sattelstütze:	Patent XXL, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Rodi Airline Plus, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore M6000, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Marathon Plus, 47-559 28": Schwalbe Marathon Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Schloss:	AXA Defender, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	170 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. phantomgrey glossy 621 Wh
26" Comfort	XS/45	641 652 590
28" Comfort	S/45	641 652 591
28" Comfort	M/50	641 652 592
28" Comfort	L/55	641 652 593
28" Comfort	XL/60	641 652 594

Rücktritt


Artikel	Größe	Bestell-Nr. phantomgrey glossy 621 Wh
26" Comfort	XS/45	641 652 600
28" Comfort	S/45	641 652 601
28" Comfort	M/50	641 652 602
28" Comfort	L/55	641 652 603
28" Comfort	XL/60	641 652 604

103

360°-Ansicht



Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	610	620	630	650
C Lenkwinkel (°)	71	70,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	72	72	72	72	72
E Kettenstrebenlänge (mm)	504	537	537	537	537
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	200	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	440	462	462	462	462
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1149	1189	1193	1197	1216
K Stack (mm)	619	657	669	676	695
L Vorlagerung (mm)	400	396	402	410	423
Überstands-/Durchstiegshöhe	497	499	499	497	495
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH CORBY 8

Der Shimano-E6100-Antrieb und die Nexus-Nabenschaltung mit acht Gängen harmonieren perfekt. Mit dem großen Akku des Corby 8 sind auch ferne Ziele wieder in Reichweite.



SHIMANO STEPS | E6100

Empfohlener Preis
2.899,99 €



Testumfeld:
9 Räder im Test –
davon 6x sehr gut
und 3x gut



mahoganyred matt



torontogrey glossy

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E6100, 36V / 250 W / 50 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Comfort Li-Ion 36 V / 17,5 Ah (621 Wh)
Reichweite**:	bis zu 230 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Shimano Steps Comfort, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar

Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore T610, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Marathon Plus, 47-559 28": Schwalbe Marathon Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Hinterbauständer
Schloss:	AXA Defender, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		mahoganyred matt 621 Wh	torontogrey glossy 621 Wh
26" Comfort	XS/45	637 555 140	637 555 190
28" Comfort	S/45	637 555 141	637 555 191
28" Comfort	M/50	637 555 142	637 555 192
28" Comfort	L/55	637 555 143	637 555 193
28" Comfort	XL/60	637 555 144	637 555 194

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		mahoganyred matt 621 Wh	torontogrey glossy 621 Wh
26" Comfort	XS/45	637 555 150	637 555 200
28" Comfort	S/45	637 555 151	637 555 201
28" Comfort	M/50	637 555 152	637 555 202
28" Comfort	L/55	637 555 153	637 555 203
28" Comfort	XL/60	637 555 154	637 555 204

Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	610	620	630	650
C Lenkwinkel (°)	71	70,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	72,1	70	70	72	71,9
E Kettenstrebenlänge (mm)	506	542	542	542	542
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	200	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	440	462	462	462	462
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1152	1189	1193	1197	1216
K Stack (mm)	619	657	669	676	695
L Vorlagerung (mm)	400	396	402	410	423
Überstands-/Durchstiegshöhe	500	500	500	500	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH CORBY 7

Mit einer robusten Shimano-Nexus-7-Gang-Nabenschaltung und dem sanft unterstützenden Shimano-E5000-Antrieb ist das Corby 7 das ideale Comfort-Pedelec für die Stadt.



SHIMANO STEPS | E5000

Empfohlener Preis

2.399,99 €



diamondblack glossy

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E5000 series, 36V / 250 W / 40 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Comfort Li-Ion 36 V / 11 Ah (418 Wh)
Reichweite**:	bis zu 155 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Trelock LS 230, LED
Rücklicht:	Trelock LS 611, LED
Rahmen:	Shimano Steps Comfort, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar

Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Comfort
Griffe:	Velo VLG-1389D
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Concept, geöst
Naben:	vorne: Shimano TX500, QR hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Energizer, 47-559 28": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer
Schloss:	AXA Defender, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack glossy 418 Wh
26" Comfort	XS/45	637 554 180
28" Comfort	S/45	637 554 181
28" Comfort	M/50	637 554 182
28" Comfort	L/55	637 554 183

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack glossy 418 Wh
26" Comfort	XS/45	637 554 190
28" Comfort	S/45	637 554 191
28" Comfort	M/50	637 554 192
28" Comfort	L/55	637 554 193
28" Comfort	XL/60	637 554 194

Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	610	620	630	650
C Lenkwinkel (°)	71	70,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	72,1	70	70	72	71,9
E Kettenstrebenlänge (mm)	506	542	542	542	542
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	200	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	440	462	462	462	462
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1152	1189	1193	1197	1216
K Stack (mm)	619	657	669	676	695
L Vorlagerung (mm)	400	396	402	410	423
Überstands-/Durchstiegshöhe	500	500	500	500	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH BRISTOL PREMIUM

Hier ist ganz klar der Name Programm: Das Bristol Premium hat alle erstklassigen Eigenschaften an Bord, die für ein komfortables Pedelec-Erlebnis sorgen.



Empfohlener Preis

3.399,99 €



sydneyblue glossy



mahoganyred glossy



torontogrey glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 140 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX
Übersetzung:	vorne: 46, hinten: 22
Kette:	Gates Carbondrive CDX
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Integrated, Aluminium

Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Ergon SC10 Gel
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Alivio M4050, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Schloss:	Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		sydneyblue glossy 500 Wh	mahoganyred glossy 500 Wh	torontogrey glossy 500 Wh
28" Diamant	M/50	641 558 181		
28" Diamant	L/55	641 558 182		
28" Diamant	XL/50	641 558 183		
28" Wave	S/45		641 558 187	641 558 707
28" Wave	M/50		641 558 188	641 558 708
28" Wave	L/55		641 558 189	641 558 709


Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		sydneyblue glossy 500 Wh	mahoganyred glossy 500 Wh	torontogrey glossy 500 Wh
28" Diamant	M/50	641 558 191		
28" Diamant	L/55	641 558 192		
28" Diamant	XL/60	641 558 193		
28" Wave	S/45		641 558 197	641 558 717
28" Wave	M/50		641 558 198	641 558 718
28" Wave	L/55		641 558 199	641 558 719

360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	408	609	619	628
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	75	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	490	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	185	195	205
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	45	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1108	1117	1126
K Stack (mm)	655	664	674	672	681	691
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	378	384	390
Überstands-/Durchstiegshöhe	842	869	894	557	557	555
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH BRISTOL XXL

Mit der Shimano-Nexus-5-Gang-Nabe kann der Bosch-Performance-Line-Motor seine volle Leistung entfalten. Der noch tiefere und weitere Durchstieg ermöglicht ein komfortables Aufsteigen.



BOSCH
PerformanceLine

Empfohlener Preis
3.499,99 €

XXL

bis zu 170 kg¹⁾
bis zu 222 cm



steelgrey matt



steelgrey matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

Spezifikationen

Motor: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm

Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

Batterie*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

Reichweite:** bis zu 150 km

Ladegerät: Bosch, 4 Ampere

Schaltung: 5-G Shimano Nexus

Schalthebel: Shimano Nexus

Kurbel: Aluminium

Zahnkranz: Shimano, starr

Übersetzung: vorne: 38, hinten: 27

Kette: KMC Z1 EPT

Bremse: Shimano MT420, hydraulische Vier-Kolben-Scheibenbremse

Bremsscheiben: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm

Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR8, LED

Rücklicht: Herrmans H-Trace, LED

Rahmen: Integrale 0.5, Aluminium

Gabel: SR Suntour NEX E25, blockierbar, 15x100 mm

Vorbau: Aluminium, verstellbar

Lenker: Concept EX Riser

Griffe: Ergon GC10

Sattel: Selle Royal Essenza Plus

Sattelstütze: Patent, gefedert

Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor

Felgen: Rodi Airline Plus, geöst

Naben: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm
hinten: Shimano Nexus, 5-Gang

Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht

Ständer: Hinterbauständer, einstellbar

Schloss: Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar

Zulässiges

Ges.Gewicht: 170 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		steelgrey matt 625 Wh
28" Diamant	M/48	641 559 650
28" Diamant	L/53	641 559 651
28" Diamant	XL/58	641 559 652
28" Diamant	XXL/63	641 559 653
28" Wave	S/43	641 559 657
28" Wave	M/48	641 559 658
28" Wave	L/53	641 559 659
28" Wave	XL/58	641 559 660

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		steelgrey matt 625 Wh
28" Diamant	M/48	641 559 670
28" Diamant	L/53	641 559 671
28" Diamant	XL/58	641 559 672
28" Diamant	XXL/63	641 559 673
28" Wave	S/43	641 559 677
28" Wave	M/48	641 559 678
28" Wave	L/53	641 559 679
28" Wave	XL/58	641 559 680

Geometrien



	Diamant				Wave			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	630	430	480	530	580
B Oberrohrlänge (mm)	597,1	606	614,9	624	588	597	606	615
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	200	160	170	180	190
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	467,5	468	468	468	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1116,6	1125,7	1125,7	1144	1107	1117	1126	1135
K Stack (mm)	657,9	667,4	676,9	686	648	658	667	677
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	414	390	396	402	408
Überstands-/Durchstiegshöhe	840	866	890	890	593	591	591	591
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	110	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170

RALEIGH BRISTOL 8

Mit neuen Farben und einer neuen Rahmenplattform startet das Bristol 8 in die nächste Saison. Der noch tiefere und weitere Durchstieg ermöglicht ein komfortables Aufsteigen.



 **BOSCH**
ActiveLinePlus

Empfohlener Preis

2.999,99 €



barolored glossy



deepgreen glossy



deepgreen glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 140 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Integrated, Aluminium

Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Ergon SC10
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Alivio M4050, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Schloss:	Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		deepgreen glossy 500 Wh	barolored glossy 500 Wh
28" Diamant	M/50	641 558 201	
28" Diamant	L/55	641 558 202	
28" Diamant	XL/60	641 558 203	
28" Wave	S/45	641 558 207	641 558 217
28" Wave	M/50	641 558 208	641 558 218
28" Wave	L/55	641 558 209	641 558 219

Rücktritt


Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		deepgreen glossy 500 Wh	barolored glossy 500 Wh
28" Diamant	M/50	641 558 221	
28" Diamant	L/55	641 558 222	
28" Diamant	XL/60	641 558 223	
28" Wave	S/45	641 558 227	641 558 237
28" Wave	M/50	641 558 228	641 558 238
28" Wave	L/55	641 558 229	641 558 239

113

360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	408	609	619	628
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	75	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	490	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	185	195	205
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	45	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1108	1117	1126
K Stack (mm)	655	664	674	672	681	691
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	378	384	390
Überstands-/Durchstieghöhe	842	869	894	557	557	555
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON PREMIUM

Der Gates-CDX-Carbon-Riemen macht das Kingston Premium zu einem wartungsarmen Pedelec-Erlebnis.
Die breite und pannensichere Bereifung bringt zusätzlichen Komfort.



Empfohlener Preis

3.299,99 €



sydneyblue matt

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 140 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Gates Carbondrive CDX
Übersetzung:	vorne: 46, hinten: 22
Kette:	Gates Carbondrive CDX
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium

Gabel:	SR Suntour XCM HLO, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Selle Royal Freeway Gel
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Rodi TRYP25, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore M6000, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	Continental Contact Plus City, 55-584
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. sydneyblue matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	641 558 241
27" Comfort	M/50	641 558 242
27" Comfort	L/55	641 558 243
27" Comfort	XL/60	641 558 244

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. sydneyblue matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	641 558 251
27" Comfort	M/50	641 558 252
27" Comfort	L/55	641 558 253
27" Comfort	XL/60	641 558 254


Video-Tutorial



360°-Ansicht



Geometrien



	Comfort			
	27"	27"	27"	27"
Raddurchmesser	27"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	482	482	482	482
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1173	1173	1178	1185
K Stack (mm)	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON 8 XXL

Eine breite Bereifung mit großem Volumen sorgt beim Kingston 8 XXL für noch mehr Komfort. Gebaut für ein Gesamtgewicht bis 170 kg bist Du immer sicher unterwegs.



Empfohlener Preis

2.999,99 €

XXL

bis zu 170 kg¹⁾



granitegrey matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 140 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium

Gabel:	SR Suntour XCM HLO, blockierbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Herrmans Click
Sattel:	Selle Royal Giara
Sattelstütze:	Patent XXL, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Rodi TRYP25, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore M6000, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	Continental Contact Plus City, 55-584
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	170 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitegrey matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	641 558 470
27" Comfort	M/50	641 558 471
27" Comfort	L/55	641 558 472
27" Comfort	XL/60	641 558 473

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitegrey matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	641 558 480
27" Comfort	M/50	641 558 481
27" Comfort	L/55	641 558 482
27" Comfort	XL/60	641 558 483

Geometrien



	Comfort			
	27"	27"	27"	27"
Raddurchmesser	27"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	482	482	482	482
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1173	1173	1178	1185
K Stack (mm)	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON 8

Das Kingston 8 lässt mit dem Bosch-Active-Line-Plus-Motor und dem großen 500-Wh-Akku keine Wünsche offen. Die Schwalbe-Marathon-Plus-Bereifung sorgt für pannenfreie Fahrt.



 **BOSCH**
ActiveLinePlus

Empfohlener Preis
2.799,99 €



Testumfeld:
9 Räder im Test –
davon 6x sehr gut
und 3x gut



shadowgrey matt



barolored glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite**:	bis zu 140 km
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar

Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept EX Metrostyle
Griffe:	Ergon GC10
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Deore T610, QR hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Marathon Plus, 47-559 28": Schwalbe Marathon Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer:	Hinterbauständer
Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		shadowgrey matt 500 Wh	barolored glossy 500 Wh
26" Comfort	XS/45	637 558 249	637 558 269
28" Comfort	S/45	637 558 250	637 558 270
28" Comfort	M/50	637 558 251	637 558 271
28" Comfort	L/55	637 558 252	637 558 272
28" Comfort	XL/60	637 558 253	637 558 273

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		shadowgrey matt 500 Wh	barolored glossy 500 Wh
26" Comfort	XS/45	637 558 259	637 558 279
28" Comfort	S/45	637 558 260	637 558 280
28" Comfort	M/50	637 558 261	637 558 281
28" Comfort	L/55	637 558 262	637 558 282
28" Comfort	XL/60	637 558 263	637 558 283

Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	71	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73	73,5	73,5	73,5	73,7
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	488	488	488	488
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	445	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1111	1179	1179	1184	1191
K Stack (mm)	619	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	411	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	416	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON 9 XXL

Die breiten Reifen und mehr Federweg garantieren beim Kingston 9 XXL mehr Komfort und Sicherheit. Der starke Bosch-Performance-Line-Motor lässt Dich in keiner Situation im Stich.



BOSCH
PerformanceLine

Empfohlener Preis

2.999,99 €

XXL

bis zu 170 kg¹⁾



navyblue matt

*Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm	Gabel:	SR Suntour XCM HLO, blockierbar
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe	Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)	Lenker:	Concept EX Metrostyle
Reichweite**:	bis zu 120 km	Griffe:	Herrmans Click
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere	Sattel:	Selle Royal Giara
Schaltung:	9-G Shimano Alivio	Sattelstütze:	Patent XXL, gefedert
Schalthebel:	Shimano Alivio M4000	Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Kurbel:	Aluminium	Felgen:	Rodi TRYP25, geöst
Zahnkranz:	Shimano HG400	Naben:	vorne: Shimano Alivio M4050, QR hinten: Shimano Alivio, QR
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34	Bereifung:	Continental Contact Plus City, 55-584
Kette:	Shimano CN-HG53	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger Tour
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm	Ständer:	Hinterbauständer
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED	Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED	Zulässiges	
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium	Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr. navyblue matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	641 558 281
27" Comfort	M/50	641 558 282
27" Comfort	L/55	641 558 283
27" Comfort	XL/60	641 558 284

121

360°-Ansicht



Geometrien



	Comfort			
	27"	27"	27"	27"
Raddurchmesser	27"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	488	488	488	488
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1179	1179	1184	1191
K Stack (mm)	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON 7 PLUS

Mit dem großen Intuvia-Display des Kingston 7 Plus hast Du alles im Blick.
Der Active-Line-Plus-Motor unterstützt Dich immer genau so, wie Du es benötigst.



Empfohlener Preis

2.499,99 €



deepgreen glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 11,1 Ah (400 Wh)
Reichweite**:	bis zu 110 km
Ladegerät:	Bosch, 2 Ampere
Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Trelock LS 230, LED
Rücklicht:	Trelock LS 611, LED
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium

Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Comfort
Griffe:	Concept
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Schürmann YAK19, geöst
Naben:	vorne: Shimano TX500 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer
Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern


Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. deepgreen glossy 400 Wh
28" Comfort	S/45	641 557 581
28" Comfort	M/50	641 557 582
28" Comfort	L/55	641 557 583
28" Comfort	XL/60	641 557 584

360°-Ansicht



Geometrien



	Comfort			
	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,7
E Kettenstrebenlänge (mm)	488	488	488	488
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1179	1179	1184	1191
K Stack (mm)	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170

RALEIGH KINGSTON 7

Der Bosch-Active-Line-Motor bringt Dich mit sanfter Unterstützung entspannt ans Ziel. Mit nur einem Schlüssel entnimmst Du bei Bedarf den Akku und sicherst Dein Kingston 7 bis zur nächsten Tour.



Empfohlener Preis

2.299,99 €



torontogrey matt

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm
Display:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 11,1 Ah (400 Wh)
Reichweite**:	bis zu 120 km
Ladegerät:	Bosch, 2 Ampere
Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Trelock LS 230, LED
Rücklicht:	Trelock LS 611, LED
Rahmen:	Bosch Comfort V1, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar


Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Comfort
Griffe:	Concept
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Sport, mit Reflektor
Felgen:	Schürmann YAK19, geöst
Naben:	vorne: Shimano TX500 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Citizen, 47-559 28": Schwalbe Citizen, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Comfort, Aluminium
Ständer:	Hinterbauständer
Schloss:	AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		torontogrey matt 400 Wh
26" Comfort	XS/45	637 557 229
28" Comfort	S/45	637 557 330
28" Comfort	M/50	637 557 331
28" Comfort	L/55	637 557 332
28" Comfort	XL/60	637 557 333

Geometrien



	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	71	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73	73,5	73,5	73,5	73,7
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	488	488	488	488
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	445	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1111	1179	1179	1184	1191
K Stack (mm)	619	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	411	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	416	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

RALEIGH JERSEY PLUS

Beim Jersey Plus liefert der Bosch-Active-Line-Plus-Motor ein Drehmoment bis zu 50 Nm.
Mit dem übersichtlichen Purion-Display hast Du dabei jederzeit alles unter Kontrolle.



Empfohlener Preis

2.299,99 €



topasblue glossy



phantomgrey glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 11,1 Ah (400 Wh)
Reichweite**:	bis zu 110 km
Ladegerät:	Bosch, 2 Ampere
Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Trelock LS 230, LED
Rücklicht:	Trelock LS 611, LED
Rahmen:	Bosch V3 Ergo, Aluminium

Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept Comfort
Griffe:	Concept
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept, geöst
Naben:	vorne: Shimano TX500 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		phantomgrey glossy 400 Wh	topasblue glossy 400 Wh
28" Wave	S/47	637 557 360	637 557 380
28" Wave	M/52	637 557 361	637 557 381
28" Wave	L/57	637 557 362	637 557 382

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		phantomgrey glossy 400 Wh	topasblue glossy 400 Wh
28" Wave	S/47	637 557 370	637 557 390
28" Wave	M/52	637 557 371	637 557 391
28" Wave	L/57	637 557 372	637 557 392

Geometrien



	Wave		
	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	470	520	570
B Oberrohrlänge (mm)	587	596	605
C Lenkwinkel (°)	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	550	550	550
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
J Radstand (mm)	1172	1181	1190
K Stack (mm)	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	389	596	401
Überstands-/Durchstiegshöhe	546	553	549
Lenkerbreite (mm)	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170

RALEIGH JERSEY 7

Das Jersey 7 hat einen weiten und komfortablen Einstieg. Der niedrige Schwerpunkt des Rades macht es zu einem sicheren Begleiter. Die Magura-HS11-Bremsen sind bei jedem Wetter gut dosierbar.



Empfohlener Preis
1.999,99 €



phantomgrey glossy



topasblue glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm
Display:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 11,1 Ah (400 Wh)
Reichweite**:	bis zu 120 km
Ladegerät:	Bosch, 2 Ampere
Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 18
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Scheinwerfer:	Trelock LS 230, LED
Rücklicht:	Trelock LS 611, LED
Rahmen:	Bosch V3 Ergo, Aluminium
Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar

Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept Comfort
Griffe:	Concept
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept, geöst
Naben:	vorne: Shimano TX500 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges	
Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		phantomgrey glossy 400 Wh	topasblue glossy 400 Wh
28" Wave	S/47	637 557 440	637 557 460
28" Wave	M/52	637 557 441	637 557 461
28" Wave	L/57	637 557 442	637 557 462

Rücktritt


Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		phantomgrey glossy 400 Wh	topasblue glossy 400 Wh
28" Wave	S/47	637 557 450	637 557 470
28" Wave	M/52	637 557 451	637 557 471
28" Wave	L/57	637 557 452	637 557 472

129

360°-Ansicht



Geometrien



	Wave		
	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	470	520	570
B Oberrohrlänge (mm)	587	596	605
C Lenkwinkel (°)	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	550	550	550
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
J Radstand (mm)	1172	1181	1190
K Stack (mm)	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	389	596	401
Überstands-/Durchstiegshöhe	546	553	549
Lenkerbreite (mm)	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170

RALEIGH E-URBAN



130

URBANA



ECHTE HINGUCKER IN DER CITY

Mal eben kurz ins Büro, zum Shopping, ins Kino oder zum After-Work-Drink mit Freunden: Die Urban-E-Bikes von Raleigh sind der perfekte Begleiter für das Leben in der Stadt – und dank ihres auffälligen Designs auch echte Hingucker, mit denen man sich gerne sehen lässt.

MODELLÜBERSICHT

E-URBAN

MODELLNAME	MOTOR	AKKU-KAPAZITÄT	SCHALTUNG	KETTE/RIEMEN
LIVERPOOL PREMIUM	 BOSCH PerformanceLine	500 Wh	5-G Shimano Nexus	Riemen


**FREILAUF/
RÜCKTRITT**

RAHMEN

FARBEN

Freilauf

DI, WA



magicblack matt

RALEIGH LIVERPOOL PREMIUM

Ausgestattet mit dem Bosch-Performance-Line-Motor hat das Liverpool Premium genug Power für die Stadt. Nicht nur die farblichen Akzente machen es zu einem echten Hingucker.



BOSCH
PerformanceLine

Empfohlener Preis

3.499,99 €



magicblack matt



magicblack matt

