





eMANUFAKTUR

VICTORIA®



Fällt die Entscheidung zugunsten eines **VICTORIA eManufaktur** Modells, so ist der Anspruch ebenso klar formuliert: **PREMIUM**. Ein Höchstmaß an Formvollendung bieten die beiden Rahmen, die es sowohl als Ketten- wie Nabenschaltungsmodelle gibt. Modernste Formensprache mit Lichtkanten und einem organischen Design bilden hier das i-Tüpfelchen und grenzen die Serie von allen anderen Modellen innerhalb des VICTORIA Programms ab. Technisch genügt die Baureihe ebenfalls Premiumansprüchen. Modernste **BOSCH Mittelmotoren und PowerTube Batterien** kommen hier zum Einsatz. Letztere je nach Modell in unterschiedlicher Ausführung. Der Clou: die vollintegrierten PowerTube 500 Batterien sind serienmäßig mit einem Adapter versehen, der ein nachträgliches Umrüsten auf den reichweitenstärkeren, aber auch längeren PowerTube 625 zulässt. Nicht uninteressant, speziell für Vielfahrer, die sich Gedanken um einen Zweit-Akku machen.

*If you opt for a model from the **VICTORIA eManufaktur** series, then you are nailing your colours to the mast: **PREMIUM**. The two frames, available as both derailleurs and hub gearset models, offer a maximum of form perfection. The most modern design idiom with light edges and an organic style are the icing on the cake here and distinguish the series from all other models within the VICTORIA range. The series also satisfies premium technical expectations. State-of-the-art **BOSCH mid-drive motors and PowerTube batteries** are used here. The latter in different versions depending on the model. What is ingenious here is the fact that the fully integrated PowerTube 500 batteries are equipped with an adapter as standard, which allows you to change to the longer PowerTube 625 with a greater range at a later stage. An attractive prospect, particularly for those who ride frequently and are contemplating using a second battery.*

e-powered by



🚲 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54, XL58

🏠 fuego red matt / grey (S-L), deep black matt / grey

BOSCH
625 Wh
PowerTube



eMANUFAKTUR 12.9

Progressives Design, integrierter Antrieb und Topausstattung mit BOSCH Performance CX und PowerTube 625, 1x11 XT Kettenschaltung und 120 Lux LED-Beleuchtung.

Progressive design and integrated drive. Along with top equipment with BOSCH Performance CX and PowerTube 625, 1x11 XT derailleur gear set and 120 lux LED lighting.


- | | |
|--|--|
| 🚲 SUNTOUR MOBIE 25, adjustable | 🔌 BOSCH Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display |
| 🌀 SHIMANO BR-MT 500, 180/160 mm | 🔋 BOSCH PowerTube 625 |
| 🔧 1x11 SHIMANO XT | 💡 CONTEC Luna 120 E+, 120 Lux |
| 🚲 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | 🚦 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight |
| 📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




🚲 28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58

🏠 deep black matt / grey



 28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58








 horizon blue matt / blue




eMANUFAKTUR 12.8


Technisch hochwertiges Design-Pedelec mit aufwendig integriertem Performance Motor. Clever: BOSCH PowerTube 500 plus Adapter, falls ein PowerTube 625 nachgerüstet wird.

Technically high-quality design pedelec with cleverly integrated performance motor. Clever: Bosch PowerTube 500 plus adapter if you wish to retrofit a longer PowerTube 625.

- | | |
|--|---|
|  SUNTOUR MOBIE 25, adjustable |  BOSCH Performance, Gen. 3 / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm |  BOSCH PowerTube 500 |
|  1x10 SHIMANO Deore |  CONTEC Luna 120 E+, 120 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex |  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54



 horizon blue matt / blue

e-powered by

enviolo[®]

CARBON DRIVE[™]












 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54, XL58
 deep black matt / grey





eMANUFAKTUR 11.9

Technisch top-aktuelles Pedelec mit BOSCH PowerTube 625, neuem Performance CX, Riemenantrieb und stufenloser Enviolo TR Nabenschaltung.



Technically state-of-the-art pedelec featuring Bosch PowerTube 625, new CX motor, belt drive and infinitely variable Enviolo TR gear hub.

-  SUNTOUR MOBIE 25, adjustable
-  BOSCH Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display
-  SHIMANO BR-MT 500, 180/160 mm
-  BOSCH PowerTube 625
-  ENVIOLLO TR / GATES CDX
-  CONTEC Luna 120 E+, 120 Lux
-  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex
-  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight



 28" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M50, L54, XL58
 deep black matt / grey



 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M50, L54
 fuego red matt / grey

e-powered by



CARBON DRIVE™



28° Wave I Alu 6061 Hydroforming | S46, M50, L54, XL58 (RBN)

horizon blue matt / blue



eMANUFAKTUR 11.8

Für Vielfahrer. Souveräne und wartungsarme Antriebskomponenten. PowerTube 500 inkl. Längen-Adapter zur nachträglichen Aufrüstung mit PowerTube 625.

Technically high-quality design pedelec with cleverly integrated performance motor. Clever: Bosch PowerTube 500 plus adapter if you wish to retrofit a longer PowerTube 625.

- | | |
|--|---|
| SUNTOUR MOBIE 25, adjustable | BOSCH Performance, Gen. 3 / Intuvia Display |
| SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm | BOSCH PowerTube 500 |
| SHIMANO Nexus Inter-5E LL & RBN | CONTEC Luna 120 E+, 120 Lux |
| SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight |
| 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



28° Gent I Alu 6061 Hydroforming | M50, L54, XL58

horizon blue matt / blue



eMANUFAKTUR

VICTORIA®

eManufaktur bedeutet für uns nicht nur Formvollendung und **höchste Design-Ansprüche** sondern im Falle der folgenden Modelle auch eine erhöhte **Gesamtgewichtsfreigabe von 170 kg**. Immerhin 30 kg mehr als das bei VICTORIA sonst normalübliche Maß an zulässigem Fahrzeug-Gesamtgewicht. Somit sind diese Modelle prädestiniert für manch geselligen Pfundskerl bzw. für Alle, die an ihr E-Bike gerne auch einen **Lasten- oder Kinderanhänger andocken**.

*For us, eManufaktur not only represents consummate form and the **highest level of design standards** but also an increase in **total permissible weight of 170 kg** for the following models. After all, this is 30 kg more than usually permissible for VICTORIA bikes. As a result, these models are predestined for many sociable heavyweights or for all those who like to **load their eBikes with a cargo or children's trailer**.*

e-powered by



28" Unisex | Alu 6061 Hydroforming | S48, M52, L56

moonlight blue matt / anthracite

XXL










Zulässiges
Gesamtgewicht
170 kg



eMANUFAKTUR 10.9

Trekking-Pedelec mit zulässigem Gesamtgewicht von 170 kg. Kraftvoller BOSCH Performance Antrieb und 11-fach Kettenschaltung ermöglichen ausgedehnte Touren.

Trekking pedelec with a permissible total payload of 170 kg. Powerful BOSCH Performance drive and 11-speed derailleur gearset enable you to undertake extended cycle tours.


-  SUNTOUR NEX E25 LO-DS, adjustable, XXL
-  BOSCH Performance, Gen.3 / Intuvia Display
-  TEKTRO HD-T390, 180/160 mm
-  BOSCH PowerPack 500
-  1x11-Gang SHIMANO Deore
-  CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux
-  SCHWALBE Marathon Plus Tour, 47-622, Reflex
-  RACKTIME integrated
-  170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight




28" Wave | Alu 6061 Hydroforming | S48, M52, L56

moonlight blue matt / anthracite



 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

 mahagoni red / beige (RBN)

XXL








Zulässiges
Gesamtgewicht
170 kg




eMANUFAKTUR 9.8


Trekking-Pedelec mit zulässigem Gesamtgewicht von 170 kg. Kraftvoller BOSCH Performance Antrieb und 5-Gang Nabenschaltung für komfortorientierte Touren.

Trekking pedelec with a permissible total payload of 170 kg. Powerful BOSCH Performance drive and 5-speed hub gearset for comfort-focussed touring.

- | | |
|--|--|
|  SUNTOUR NEX E25 LO-DS, adjustable, XXL |  BOSCH Performance, Gen.3 / Intuvia Display |
|  TEKTRO HD-T390, 180/160 mm |  BOSCH PowerPack 500 |
|  SHIMANO Nexus Inter-5E RBN & LL |  CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Plus Tour, 47-622, Reflex |  RACKTIME integrated |
|  170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight | |



 28" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

 olive green / beige (LL)



eURBAN

VICTORIA®

Ein maximal **zulässiges Gesamtgewicht von 170 kg** bietet auch die eUrban Baureihe, die sich als Kerntugend ebenfalls schweren Aufgaben verschrieben hat. Anders als die eManufaktur XXL´er sind sie mit Starrgabel und breiten Lenkern für ein direkteres Ansprechverhalten aber auch mit großvolumigen Straßenreifen ausgestattet. Für Komfort und Wartungsarmut sorgen weiter die **Nabenschaltungen**, die es hier ausschließlich mit **GATES Riemen** statt Kette gibt.

*The eUrban series also offers a **maximum permissible total weight of 170 kg**, which is also dedicated to heavy tasks as its core virtue. Unlike the eManufaktur XXL models, these are equipped with rigid forks and wide handlebars for a more direct response, but also with wide road tyres. Available exclusively with **GATES belts** rather than chains, the **hub gear sets** also ensure comfort and low maintenance.*

e-powered by



enviolo®



CARBON DRIVE™



VICTORIA eUrban 13.9
DAUERTEST BESTANDEN
 „Das 13.9 der Traditionsmarke Victoria
 gefällt mit modernem Styling, seiner Ziel-
 gruppenansprache an Größe und Schwere.
 Bringt Qualitätsanspruch und Fahrperfor-
 manz zusammen - für lang andauernde
 Fahrten. Schweiß-Fest: Stahl, epi, XXL-
 Alu-Körner.“

1.000 Wh
Akkuleistung
 durch Kombi-
 nation von **BOSCH**
PowerTube und
PowerPack

XXL
 Zulässiges
 Gesamtgewicht
170 kg

🚲 27,5" Wave | Alu 6061 Hydroforming | S48, M52, L56

🚲 azur blue matt / silver



eURBAN 13.9

eUrban Topmodell mit Doppel-Akku. Die Kombination aus 1.000 Wh Kapazität, einem tiefem Einstieg und dem hohen zulässigen Gesamtgewicht findet man nicht oft im Markt.

eUrban top model with double battery. The combination of 1,000 Wh capacity, low step-through and the high permissible total weight is not often found on the market.

🚲 Unicrown

🚲 SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm

🚲 ENVIOLLO TR / GATES CDX

🚲 SCHWALBE Super Moto X, 70-584

🚲 170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight

🚲 BOSCH Performance CX, Gen. 2 / Intuvia Display

🚲 BOSCH PowerTube 500 + PowerPack 500

🚲 B&M Lumotec iQ XS



🚲 RACKTIME integrated



🚲 27,5" Wave | Alu 6061 Hydroforming | S48, M52, L56

🚲 wetasphalt grey matt / silver



 27,5" Wave | Alu 6061 Hydroforming | S48, M52, L56
 moonlight blue / anthracite

1.000 Wh
Akkuleistung
 durch Kombination von **BOSCH PowerTube** und **PowerPack**

XXL
 Zulässiges Gesamtgewicht
170 kg



eURBAN 13.8

Souveränes XXL-Pedelec mit BOSCH DualBattery, tiefem Durchstieg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg. Top-Komfort dank breiter Bereifung.

Striking XXL pedelec with BOSCH DualBattery, low step-through and a permissible total payload of 170 kg. Wide tyres providing first-class comfort.

-  Unicrown
-  BOSCH Performance, Gen.3 / Intuvia Display
-  TEKTRON HD-T390 Disc, 203/180 mm
-  BOSCH PowerTube 500 + PowerPack 500
-  SHIMANO Nexus Inter-5E LL
-  CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux
-  SCHWALBE Super Moto X, 70-584
-  RACKTIME integrated
-  170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight



DAS IST JA PASSEND:

Mit einem **racktime**-Systemträger bietet Ihr VICTORIA-Rad noch mehr Möglichkeiten.
 Noch mehr Zubehör gibt's auf racktime.com



Snapit-Video:



e-powered by



enviolo®



📏 27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

🏠 azur blue / silver



eURBAN 11.9

Schickes Urban Bike mit stufenlos schaltender Nabe und quasi wartungsarmen GATES Riemen. BOSCH Performance Power und PowerPack 500 für einen souveränen Auftritt.

Chic urban bike with stepless switching hub and virtually low-maintenance GATES belt. BOSCH Performance Power and PowerPack 500 for an impressive appearance.

- 🏠 Unicrown
- 🌀 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
- ⚙️ ENVIOLLO TR / GATES CDX
- 🛞 SCHWALBE Super Moto X, 70-584
- 📦 170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight
- 🔌 BOSCH Performance, Gen. 3 / Intuvia Display
- 🔋 BOSCH PowerPack 500
- 🔦 B&M Lumotec XS, 70 Lux
- 🔦 RACKTIME integrated



📏 27,5" Unisex / Alu 6061 Hydroforming I S48, M51, L54


🏠 wetasphalt grey matt / silver




📏 27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

🏠 wetasphalt grey matt / silver



 27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

 traffic red matt / black




eURBAN 11.8

Die 5-Gang SHIMANO Nabe sorgt hier für wirklich sinnvoll nutzbare Fahrstufen. Zusammen mit dem BOSCH Performance Antrieb und PowerPack 500 macht das richtig Laune.

The 5-speed SHIMANO hub provides really useful gear steps. The BOSCH Performance Drive combined with the PowerPack 500 creates a good feeling.

- | | |
|--|---|
|  Unicrown |  BOSCH Performance, Gen. 3 / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm |  BOSCH PowerPack 500 |
|  SHIMANO Nexus Inter-5E LL / GATES CDX |  B&M Lumotec XS, 70 Lux |
|  SCHWALBE Super Moto X, 70-584 |  RACKTIME integrated |
|  170 kg zulässiges Gesamtgewicht / 170 kg max. permissible total weight | |



 27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S48, M52, L56

 deep black matt / silver



eADVENTURE

VICTORIA®

Unsere Reisetourer mit Schlechtwege-Bereifung sind mit den modernsten SHIMANO Steps und BOSCH Performance CX Antrieben verfügbar. Die komplette Bauart der eAdventure Pedelecs ist auf eine **höhere Belastung ausgelegt**: neben der **Stollenbereifung** ist es eine **Steckachse**, die das Vorderrad stabilisiert und ein hohes Maß an **Spurtreue** vermittelt. Die Federgabel besitzt ebenfalls Premium-Standard und passt perfekt zu den Radreise-Pedelecs. Neudeutsch SUB – Sport Utility Bikes genannt, stellen sie eine interessante Alternative zu Trekking- und Touren-Pedelecs dar, speziell wenn entlang der schönsten Radfernwege teils weniger gute Strecken ausgeschildert sind.

*Our touring bikes with rough road tyres are available with the latest SHIMANO Steps and BOSCH Performance CX drives. The eAdventure pedelecs are fully **designed for greater loads**: in addition to **lugged tires**, there is a **thru axle** which stabilizes the front wheel and provides a high degree of **directional stability**. The suspension fork is also premium standard and fits perfectly to the touring pedelecs. SUB – sport utility bikes – are an interesting alternative to trekking and touring pedelecs, especially when the signs along the most beautiful long-distance cycle paths take you along some less-than-ideal tracks.*

e-powered by



🚲 27,5" Gent I Alu 6061 Hydroforming I M48, L53, XL58

🎨 olive black / black



eADVENTURE 12.10

Basiert auf dem eAdventure 12.8 und bietet zusätzlich eine verstellbare und gefederte Sattelstütze sowie die Navigationsoption per SmartphoneHub.

Based on the eAdventure 12.8 and also features an adjustable suspension seat post and the navigation option via the SmartphoneHub.

- | | |
|---|---|
| 📏 SUNTOUR Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable | 📱 BOSCH Performance CX, Gen.4 / SmartphoneHub Display |
| 🌀 SHIMANO BR-MT 420/410, 203/180 mm | 🔋 BOSCH PowerTube 625 |
| 🔧 1x12 SHIMANO XT | 💡 CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux |
| 🛞 SCHWALBE Johnny Watts, 60-584 Reflex | 🚦 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight |
| 📦 140 kg maximaal toegestaan gewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



🚲 27,5" Wave I Alu 6061 Hydroforming I S46, M51, L56

🎨 olive black / black



MIK
MOUNTING IS KEY

🚲 27,5" Gent I Alu 6061 | M50, L55, XL60

🎨 desert grey matt / anthracite



eADVENTURE 12.9

Ausgestattet mit dem neuen SHIMANO Steps Antrieb und integriertem InTube 630 Akku ist die 12er Serie die Referenz innerhalb der eAdventure-Kategorie.

Fitted with the new SHIMANO Steps drive and integrated InTube 630 battery, the 12 Series is the reference line within the eAdventure category.


- | | |
|--|---|
| 🚲 SUNTOUR Mobie 25, QR 15, 75 mm, adjustable | 🔌 SHIMANO Steps EP 8 (85 Nm) / SC-E6100 Display |
| 🚲 SHIMANO BR-MT 420/410, 203/180 mm | 🔋 SHIMANO Li-Ion, InTube 630 Wh |
| 🔧 1x12 SHIMANO XT | 💡 CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux |
| 🚲 SCHWALBE Smart Sam Plus, 57-584 Reflex | 🚲 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight |
| 📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




🚲 27,5" Wave I Alu 6061 | S45, M50, L55

🎨 desert grey matt / anthracite



 27,5" Gent I Alu 6061 I M48, L53, XL58










 concrete grey matt / red, piano black / black




eADVENTURE 12.8


Der Premium-Allrounder bietet modernste BOSCH Technik und ein Premium-Fahrwerk mit Luftfedergabel und Steckachsen für beste Traktion auch auf Schotterwegen.

The premium all-rounder offers state-of-the-art BOSCH technology and a premium chassis with air suspension fork and thru axles for best traction even on gravel paths.

- | | |
|--|---|
|  SUNTOUR Mobie 34 D-Air, QR 15, 100 mm, adjustable |  BOSCH Performance CX, Gen.4 / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 420/410, 203/180 mm |  BOSCH PowerTube 625 |
|  1x12 SHIMANO Deore |  CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux |
|  SCHWALBE Johnny Watts, 60-584 Reflex |  CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



 27,5" Wave I Alu 6061 I S46, M51, L56

 piano black / black, concrete grey matt / red



🚲 27,5" Wave I Alu 6061 | S45, M50, L55 cm

🖌️ deep black matt / anthracite



eADVENTURE 8.8

Der Einstieg in die Welt der Trekking-Pedelecs mit Schlechtwegereifung. Hier mit dem souveränen SHIMANO Steps E-7000 und semi-integrierter OnTube Batterie.

The entry into the world of trekking pedelecs with rough road tyres. Here with the impressive SHIMANO Steps E-7000 and semi-integrated OnTube battery.

- | | |
|--|---|
| 🚲 SUNTOUR Mobie 25, QR 15, 75 mm, adjustable | 🔌 SHIMANO Steps E-7000 / SC-E6100 Display |
| 🌀 SHIMANO BR-MT 420/410, 203/180 mm | 🔋 SHIMANO Li-Ion, 504 Wh |
| 🔑 1x10 SHIMANO Deore | 🔊 CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux |
| 🌀 SCHWALBE Smart Sam Plus, 57-584 Reflex | 🚦 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoplight |
| 📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



🚲 27,5" Gent I Alu 6061 | M50, L55, XL60 cm

🖌️ deep black matt / anthracite



eTOURING

VICTORIA®

Einen **dynamischen Eindruck** hinterlassen die **eTouring Allrounder**. Sie sind wie alle VICTORIA Pedelecs StVZO-konform ausgestattet und setzen hier auf die Kraft und Ausdauer der **SHIMANO Steps Antriebe**. Dynamik auch bei der weiteren Ausstattung der Kettenschaltungsmodelle: Die Sitzhaltung ist im Vergleich zur eher komfortbetonten eTrekking Baureihe etwas nach vorne gebeugt, was die breiteren Lenker nochmals fördern. Tourenfahrer, die Ausfahrten ebenso im flachen Terrain wie auch das Erklimmen von Alpenpässen zu ihrem Hobby gemacht haben, kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Nabenschaltungsmodelle der eTouring Serie hingegen sind mit moderateren SHIMANO Steps Antrieben ausgestattet. Die Lenker sind hier weniger breit, dafür stärker nach hinten gekröpft, was für eine aufrechtere Sitzhaltung sorgt – ideal also für kürzere Strecken, bei denen einer besseren Rundumsicht mehr Beachtung geschenkt werden soll, beispielsweise in der Stadt oder auf verkehrsreichen Strecken.

*The **eTouring all-rounders** create a **dynamic impression**. Like all VICTORIA pedelecs, they are equipped in accordance with StVZO regulations and rely on the power and endurance of the **SHIMANO Steps drives**. Also the additional equipment on the derailleurs models can be called dynamic: Compared to the more comfort-oriented eTrekking series, the ride position is slightly tilted forward, which is further enhanced by the wider handlebars. Touring cyclists who have turned excursions into flat terrain as well as climbing alpine passes into their hobby, get their money's worth here. The hub gearset models in the eTouring series, on the other hand, are equipped with more moderate SHIMANO Steps drives. The handlebars are not as wide here, but more tilted back, which ensures a more upright ride position – ideal for shorter distances where you need to pay more attention in order to have a better all-round view, for example in the city or on busy roads.*



🚲 28" Trapez I Alu 6061 I M48, L53

🏠 graphite grey matt / red



eTOURING 12.9

Unser Langstreckenläufer. Mit dem SHIMANO Steps E-7000 Motor und dem 630 Wh InTube Akku ausgestattet, kann fast keine Tour mehr lang genug sein.

Our mile muncher. It is thanks to the SHIMANO Steps E-7000 motor and 630 Wh InTube battery that most bike tours aren't long enough.

🚲 SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable

🚲 SHIMANO BR-MT 420/410, 180/160 mm

🚲 1x12 SHIMANO XT

🚲 SCHWALBE Marathon GT Tour, 47-622 Reflex

🚲 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

🚲 SHIMANO Steps E-7000 / SC-E6100 Display

🚲 SHIMANO Li-Ion, InTube 630 Wh

🚲 CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux

🚲 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight



🚲 28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60

🏠 graphite grey matt / red



🚲 28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55

🏠 graphite grey matt / red



VICTORIA eTouring 8.8
GUT
„Das Victoria eTouring 8.8 ist ein erschwingliches, sportliches Tourenrad mit stämmiger, hochwertiger Ausstattung.“
Test: ElektroRad Megatest, Teil 1, 29 Trekking-Pedelec
Alle Ergebnisse: 20 x SEHR GUT, 9 x GUT

28" Gent I Alu 6061 | S50, M55, L60

atlantic blue matt / anthracite



eTOURING 8.8

Sportlich, dynamisch, komplett: das neue Touren-Pedelec überzeugt mit SHIMANO Steps E7000-Motor, semi-integriertem Akku und mehr.

Sporty, dynamic, complete package: the new touring pedelec convinces with SHIMANO Steps E7000 motor, semi-integrated battery and more.

SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable

SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm

1x10 SHIMANO Deore

SCHWALBE Marathon GT Tour, 47-622, Reflex

140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

SHIMANO Steps E-7000 / SC-E6100 Display

SHIMANO Li-Ion, 504 Wh

CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux

CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight



28" Trapez I Alu 6061 | S48, M53

rubin black matt / black



28" Wave I Alu 6061 | S45, M50, L55

rubin black matt / black

SHIMANO
STEPSDi2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

VICTORIA eTouring 7.7
SEHR GUT, TIPP PREIS/LEISTUNG
„Das Victoria eTouring 7.7 ist ein sportlicher
Tourer & Städter, mit begeisternden Fahr-
leistungen und einer genialen 5-Gang Schat-
tung – mit Automodus.“
Test: Neuzulassung im Test, Kategorie TOUR/
TREKKING
Alle Ergebnisse: 2 x SEHR GUT, 4 x GUT,
1 x KAUF TIPP, 1 x TIPP PREIS/LEISTUNG

MIK
MOUNTING . IS . KEY

28" Trapez I Alu 6061 I S48, M53









pine black matt / brown



eTOURING 7.7

Hochkomfortabler Allrounder dank elektronisch schaltbarer SHIMANO 5-Gang Nabenschaltung. Geheimitipp: Fahren mit Vollautomatik-Modus.

Highly comfortable all-rounder thanks to SHIMANO 5-speed hub gear set with electronic shifting. Insider tip: Riding with fully automatic mode.

-  SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  SHIMANO Nexus Inter-5E Di2, LL
-  SCHWALBE Marathon GT Tour, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  SHIMANO Steps E-6100 / SC-E6100 Display
-  SHIMANO Li-Ion, 504 Wh
-  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux
-  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight



28" Gent I Alu 6061 I S50, M55, L60

pine black matt / brown



28" Wave I Alu 6061 I S45, M50, L55

pine black matt / brown



MIK
MOUNTING . IS . KEY

28" Wave | Alu 6061 | S45, M50, L55

pine black matt / brown

Auch als
eTOURING
7.6 WAVE
mit SHIMANO
Inter-8 Di2
und RBN.

RÜCKSPIEGEL

ALLES IM BLICK,

ALLES IN SICHERHEIT

ergotec.de



M-99



► **M-99 Spiegel mit E-Prüfnummer für E-Bikes bis 45 km/h.** Die sphärische Spiegelfläche bietet ein großes Sichtfeld und dank des 360°-Gelenks lässt sich der Spiegel individuell einstellen. Das geschmiedete Aluminiumgehäuse und der CNC gefräste Halter sind nicht nur besonders schön sondern auch besonders langlebig und stabil.



BIKEPARTS
ERGONOMISCH UND SICHER

ergotec



🚲 28" Wave I Alu 6061 | S45, M50, L55

🏠 burgundy red matt / silver

Auch als
eTOURING 7.4
mit Freilauf
erhältlich!



eTOURING 7.5

Klare Form mit klarem Auftrag: SHIMANO Steps-Pedelec mit semi-integriertem Akku und Nabenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.

Clear form with a clear mission: SHIMANO Steps pedelec with semi-integrated battery and gear hub and hydraulic disc brakes.

🚲 SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable

🚲 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm

🚲 SHIMANO Nexus Inter-8 RBN

🚲 SCHWALBE Marathon GT Tour, 47-622, Reflex

🚲 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

🚲 SHIMANO Steps E-5000 / SC-E6100 Display

🚲 SHIMANO Li-Ion, 418 Wh

🚲 CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux

🚲 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight



🚲 28" Gent I Alu 6061 | S50, M55, L60

🏠 graphite grey matt / silver



🚲 28" Trapez I Alu 6061 | S48, M53

🏠 graphite grey matt / silver



🚲 28" Wave I Alu 6061 | S45, M50, L55

🏠 graphite grey matt / silver



📏 28" Trapez | Alu 6061 | S48, M53

🏠 galaxy silver matt / blue



eTOURING 6.4

Allround-Pedelec mit SHIMANO Steps E-6100-Motor, semi-integriertem Akku, Kettenschaltung und kräftig zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen.

All-round pedelec with SHIMANO Steps E-6100 motor, semi-integrated battery, derailleur gear set and powerful hydraulic disc brakes.

📏 SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable

🌀 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm

🔑 1x9 SHIMANO Alivio

🚲 SCHWALBE Marathon GT Tour, 47-622, Reflex

📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

🔌 SHIMANO Steps E-6100 / SC-E6100 Display

🔋 SHIMANO Li-Ion, 504 Wh

👁️ CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux

🚦 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight



📏 28" Wave | Alu 6061 | S45, M50, L55

🏠 galaxy silver matt / blue



📏 28" Gent | Alu 6061 | S50, M55, L60

🏠 galaxy silver matt / blue



eTREKKING

VICTORIA®

Dass VICTORIA einen besonders guten Ruf bei **komfortorientierten Trekking-Pedelecs** genießt, ist kein Geheimnis. Das aktuelle Programm sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Allerdings gibt es hierbei einige Unterscheidungsmerkmale: Die obere Mittelklasse wird von den Modellen der 12er und 11er Serie gebildet, die allesamt **vollintegrierte Batterien im Unterrohr** besitzen und somit auch die aufwendigsten Rahmen haben. Dynamischer gezeichnet sind hingegen die 10er und 9er Serie, deren Batterie mittels Cover teilintegriert sind und deren Lenker zugunsten der Performance etwas breiter ausfallen. Die Serien 8, 7 und 6 hingegen verkörpern, was traditionell mit der eTrekking Serie verbunden wird: ein **Höchstmaß an Komfort**, was diese Modelle mit deutlich stärker nach hinten geschwungenen Lenkern sowie der serienmäßigen Höhenverstellbarkeit unter Beweis stellen. Den preislichen Einstieg in die Welt der **ausschließlich mit BOSCH Antrieben** ausgestatteten Modelle bildet die 5er Serie.

*It's no secret that VICTORIA enjoys a particularly excellent reputation with its **comfort-focussed trekking pedelecs**. The current range ensures that this stays that way. However, there are some differentiating features: The upper middle category is made up by the models of the 12 and 11 series; all of which have **fully integrated batteries in the down tube** and thus also have the most elaborate frames. The 10 and 9 series, on the other hand, are more dynamic in terms of character with the battery partially integrated thanks to a cover and the handlebars that are slightly wider to improve performance. In contrast, the 8, 7 and 6 series embody what is traditionally associated with the eTrekking series: maximum comfort, which these models demonstrate with their height-adjustable handlebars that curve back more than come as standard. The 5 series is the most affordable entry point into the world of models equipped **exclusively with BOSCH drives**.*

e powered by



28" Trapez I Alu 6061 I M48, L53

ink blue / blue



eTREKKING 12.9

Das große Kreuz in Sachen Ausstattung setzen Sie hier! Egal ob Antrieb, Batterie, Schaltung, Bremsen oder Beleuchtung – hier ist alles Premium.

You can place a big tick in the equipment box here! No matter whether it's the drive or battery, gearset, brakes or lighting – everything is premium quality here.

- | | |
|--|--|
| SUNTOUR NEX E25 NLO, QR 15, adjustable | BOSCH Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display |
| SHIMANO BR-MT 500, 180/160 mm | BOSCH PowerTube 625 |
| 1x11 SHIMANO XT | CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux |
| SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight |
| 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



28" Gent I Alu 6061 I M50, L55, XL60

ink blue / blue




28"/26" Wave I Alu 6061 I S45, S46, M51, L56

ink blue / blue



 28" Gent I Alu 6061 | M50, L55, XL60

 stardust silver / black





eTREKKING 12.8


Preis-Leistungsoptimiertes Trekking-Pedelec mit BOSCH Performance CX Power, integrierter PowerTube 625 Batterie und 10-fach SHIMANO Deore Kettenschaltung.


Value-for-money trekking pedelec with BOSCH Performance CX Power, integrated PowerTube 625 battery and 10-speed SHIMANO Deore derailleur gearset.

 SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable

 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm

 1x10 SHIMANO Deore

 SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622 Reflex

 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight


BOSCH Performance CX / Intuvia Display


BOSCH PowerTube 625

CONTEC Dlux 50 E+, 50 Lux


CONTEC TL-355 E+




 28" Trapez I Alu 6061 | M48, L53


 stardust silver / black




 26"/28" Wave I Alu 6061 | S45, S46, M51, L56

 stardust silver / black



 28" Gent I Alu 6061 | M50, L55, XL60










 ink blue / blue



eTREKKING 11.8


Komfort und Reichweite in neuer Dimension bietet das eTrekking 11.8 mit 5-Gang E-Bike Nabe und Riemen sowie BOSCH Performance CX / PowerTube 625 Kombination.

The eTrekking 11.8 with 5-speed e-bike hub gearset and belt drive along with BOSCH Performance CX / PowerTube 625 combination provides a new dimension of comfort and range.


- | | |
|--|--|
|  SUNTOUR NEX E25-C NLO, QR 15, adjustable |  BOSCH Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm |  BOSCH PowerTube 625 |
|  SHIMANO Nexus Inter-5E LL |  CONTEC Dlux 120 E+, 120 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex |  CONTEC TL-335 E-Stop, Stoptlight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




 28" Trapez I Alu 6061 | M48, L53


 ink blue / blue




 28" Wave I Alu 6061 | S46, M51, L56

 ink blue / blue



 28"/26" Wave | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56









 misty white / silver, deep black matt / black




eTREKKING 11.6

Formschönes BOSCH PowerTube-Modell mit Active Line Plus Antrieb der neuesten Generation für ausgedehnte Mittelgebirgstouren.

Elegant BOSCH PowerTube model with Active Line Plus drive of the latest generation for extended highland tours.


- | | |
|--|---|
|  SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable |  BOSCH Active Plus / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm |  BOSCH PowerTube 500 |
|  SHIMANO Nexus Inter-8 RBN |  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex |  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoplight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




 28" Gent | Alu 6061 | M50, L55, XL60

 deep black matt / black



 28" Trapez | Alu 6061 | M48, L53

 deep black matt / black



 28" Trapez I Alu 6061 I M48, L53


 deep black matt / black




eTREKKING 11.4

Klare Form und integrierte Funktion: Harmonischer Antrieb mit verstecktem Akku und klasse Ausstattung für Touren und Alltag.

Clear design and integrated features: Smooth drive with concealed battery and great equipment features for touring and daily use.


- | | |
|--|---|
|  SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable |  BOSCH Active Plus / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm |  BOSCH PowerTube 500 |
|  SHIMANO Nexus Inter-8 LL |  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex |  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




 28" Gent I Alu 6061 I M50, L55, XL60

 deep black matt / black




 26"/28" Wave I Alu 6061 I S45, S46, M51, L56

 deep black matt / black, misty white / silver



MIK
MOUNTING IS KEY

Auch als
eTREKKING
11.4 H
mit Holland-
Ausstattung

 26"/28" Wave | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56

 deep black matt / black

SICHER LENKEN. SICHER SITZEN.

ergotec.de



123456 safety level	
Lenksystem Steering system 	Sattelstütze Seatpost 
Mountain-Bike/Race-Bike	
max. 100 kg	max. 100 kg
max. 120 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	
max. 100 kg	max. 100 kg
max. 120 kg	max. 120 kg
Trekking-Bike	
max. 100 kg	max. 100 kg

ERGOTEC SAFETY LEVEL ist eine Sicherheits-Klassifizierung für Lenksysteme und Sattelstützen am Fahrrad. Wir empfehlen nur Bauteile mit gleichem SAFETY LEVEL zu kombinieren. In der gesamten Tabelle sehen Sie welcher SAFETY LEVEL für Sie richtig ist. www.ergotec.de/safety-level



BIKEPARTS
ERGONOMISCH UND SICHER

ergotec

e-powered by



🚲 26"/28" Wave I Alu 6061 | S45, S46, M51, L56, XL61

🎨 misty white / silver



eTREKKING 10.9

Neues, dynamisch-agiles Pedelec mit semi-integriertem Akku und kraftvollem BOSCH Performance CX und Top-Ausstattung für Touren und Alltag.

New, dynamically agile pedelec with semi-integrated battery and powerful BOSCH Performance CX and high-end equipment for touring and everyday use.

🚲 SUNTOUR NEX E25-C NLO, adjustable, QR15

🌀 SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm

⚙️ 1x11 SHIMANO XT

🚲 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex

📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

🔌 BOSCH Performance CX / Intuvia Display

🔋 BOSCH PowerPack 500

💡 CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux

🚲 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight



🚲 28" Gent I Alu 6061 | S48, M53, L58, XL63

🎨 obsidian anthracite / brown



🚲 26"/28" Wave I Alu 6061 | S45, S46, M51, L56, XL61

🎨 obsidian anthracite / brown



🚲 28" Trapez I Alu 6061 | M48, L53


🎨 obsidian anthracite / brown, misty white / silver




MIK
MOUNTING IS...KEY

Elektro Rad
PREIS/LEISTUNG
SEHR GUT
2/2019

VICTORIA eTrekking 10.8
SEHR GUT, TIPP PREIS/LEISTUNG
„Das Victoria eTrekking 10.08 bietet viel Rad für's Geld. Das Gesamtkonzept ist absolut stimmig und macht auf entspannten Touren enorm viel Spaß.“
Test: Neuzulassung im Test, Kategorie TOUR/TREKKING
Alle Ergebnisse: 2 x SEHR GUT, 4 x GUT, 1 x KAUF-TIPP, 1 x TIPP PREIS/LEISTUNG.

 28" Trapez | Alu 6061 | M48, L53










 magma red matt / black, denim blue matt / blue




eTREKKING 10.8

Einsteigsmodell in die Welt der modernen Trekking-Tourer mit drehmomentstarkem BOSCH Performance CX Motor und großem PowerPack 500.

Entry-level model in the world of modern trekking tourers with high-torque BOSCH Performance CX motor and powerful PowerPack 500.


- | | |
|--|--|
|  SUNTOUR NEX E25-C NLO, adjustable, QR15 |  BOSCH Performance CX / Intuvia Display |
|  SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm |  BOSCH PowerPack 500 |
|  1x10 SHIMANO Deore |  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux |
|  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex |  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight |
|  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



 28" Gent | Alu 6061 | M48, L53, XL58

 denim blue matt / blue



 26"/28" Wave | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56

 magma red matt / black, denim blue matt / blue

e-powered by



🚲 28" Gent I Alu 6061 | M48, L53, XL58

🏠 graphite grey matt / beige



eTREKKING 9.8

Power und Understatement charakterisieren das eTrekking 9.8 mit drehmomentstarker BOSCH Performance CX Power und unauffällig integriertem PowerPack 500.

Power and understatement characterise the eTrekking 9.8 with its powerful BOSCH Performance CX Power drive and unobtrusively integrated PowerPack 500.


- | | |
|--|--|
| 🚲 SUNTOUR NEX E25-C NLO, QR 15, adjustable | 🔌 BOSCH Performance CX, Gen. 4 / Intuvia Display |
| 🌀 SHIMANO BR-MT 400, 180/160 mm | 🔋 BOSCH PowerPack 500 |
| 🔑 SHIMANO Nexus Inter-5E LL / GATES CDX | 🔊 CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux |
| 🌀 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | 🚦 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoplight |
| 🏠 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




🚲 28" Wave I Alu 6061 | S46, M51, L56

🏠 graphite grey matt / beige



 26"/28" Deep | Alu 6061 | S45, S46 M51, L56, XL61




 traffic red / anthracite (S-L), charcoal anthracite matt / red




eTREKKING 8.8


Unser Mittelgebirgs-Champion mit BOSCH Performance Antrieb, hoher Reichweite und 10-Gang SHIMANO Deore Kettenschaltung.

Our champion of highlands with BOSCH Performance drive, long range and 10-speed SHIMANO Deore derailleur gear set.

-  SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  1x10 SHIMANO Deore
-  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Performance / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 500
-  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux
-  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoplight




 28" Gent | Alu 6061 | S48, M53, L58, XL63

 charcoal anthracite matt / red




 28" Trapez | Alu 6061 | M48, L53

 charcoal anthracite matt / red



 28" Wave | Alu 6061 | M48, L53

 charcoal anthracite matt / red

e-powered by




🚲 26"/28" Deep | Alu 6061 | S46, M51, L56, XL61

🏷️ aubergine red / anthracite (S-L, RBN), agate grey / white (RBN & LL)



eTREKKING 7.8

Klassische Pedelec-Rahmenform trifft auf modernste E-Bike Technologie. Starker Motor und große Batterie. Wartungsarm dank Nabenschaltung und Riemen.

Classic pedelec frame shape meets the latest e-bike technology. Powerful motor and long battery range. Low maintenance thanks to the hub gearset and belt drive.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 🏠 SUNTOUR NEX E25 NLO, adjustable | 🔌 BOSCH Performance / Intuvia Display |
| 🌀 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm | 🔋 BOSCH PowerPack 500 |
| 🔗 SHIMANO Nexus Inter-5E RBN & LL / GATES CDX | 🔊 CONTEC Dlux 80 E+, 80 Lux |
| 🛞 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | 🚦 CONTEC TL-335 E-Stop, Stoplight |
| 📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |



🚲 28" Gent | Alu 6061 | S48, M53, L58, XL63

🏷️ agate grey / white (LL)



🚲 28" Trapez | Alu 6061 | M48, L53


🏷️ agate grey / white (LL)




🚲 28" Wave | Alu 6061 | M48, L53

🏷️ agate grey / white (LL)



 26"/28" Deep | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56


 ruby red / grey




eTREKKING 7.6


Der Touren-Allrounder mit BOSCH Active Line Plus-Antrieb, PowerPack 500 und Rücktritt für entspannte Genusstouren. Für Sicherheit sorgt u.a. das Stopplight.


The all-rounder tourer with BOSCH Active Line Plus drive, PowerPack 500 and coaster brake for enjoyable leisurely tours. Several features boost ride safety, including the stoplight.


 SUNTOUR CR-85 E25, adjustable

 MAGURA HS22


 SHIMANO Nexus Inter-7 RBN


 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex

 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight


 BOSCH Active Plus / Intuvia Display


 BOSCH PowerPack 500

 CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux

 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoplight




 26"/28" Deep | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56, XL61

 deep black matt / blue



 28" Wave | Alu 6061 | M48, L53

 deep black matt / blue

e-powered by



26"/28" Deep | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56










magnetic grey matt / red



eTREKKING 7.5

Der Genussstourer entspricht in Sachen Ausstattung dem eTrekking 7.6, bietet hier aber den mittleren PowerPack 400. Ideal für die tägliche Fahrt zur Arbeit.

The leisure tourer has the same equipment as the eTrekking 7.6, but features the mid-range PowerPack 400. Ideal for daily commute to work.

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS22
-  SHIMANO Nexus Inter-7 RBN
-  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active Plus / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux
-  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoplight



28" Wave | Alu 6061 | M48, L53

magnetic grey matt / red



26"/28" Deep | Alu 6061 | S45, S46, M51, L56

jeans blue / white

e-powered by



🚲 26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56

🏠 nova petrol / grey, deep black matt / grey



eTREKKING 7.4

Hier steht die Reichweite dank des BOSCH PowerPack 500 wieder im Vordergrund. Der Unterschied zum eTrekking 7.6 ist die Nabe mit Freilauf statt Rücktritt.

Thanks to the BOSCH PowerPack 500, the range is centre stage once more. The difference to the eTrekking 7.6 is the freewheel hub instead of a coaster brake.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 🚲 SUNTOUR CR-85 E25, adjustable | 🔌 BOSCH Active Plus / Intuvia Display |
| 🛞 MAGURA HS22 | 🔋 BOSCH PowerPack 500 |
| ⚙️ SHIMANO Nexus Inter-7 LL | 💡 CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux |
| 🚲 SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex | 🚦 CONTEC TL-328 E-Stop, Stoplight |
| 📦 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight | |




🚲 28" Gent I Alu 6061 / M53, L58, XL63

🏠 deep black matt / grey



MIK
MOUNTING IS KEY

 28" Wave I Alu 6061 / S48, M53

 deep black matt / grey

Auch als
**eTREKKING
7.4 H Wave**
mit Holland-
Ausstattung



eTREKKING 7.4 H

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS22
-  SHIMANO Nexus Inter-7 LL
-  SCHWALBE Marathon Mondial, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active Plus / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 500
-  CONTEC Luna 80 E+, 80 Lux
-  CONTEC TL-328 E-Stop, Stoptlight

WAS IST DENN EIGENTLICH SO BESONDERS BEI **Mach1**?

WHAT IS ACTUALLY SO SPECIAL AT **Mach1**?

• **INNOVATION INSIDE**

Bei Mach1 ist Innovation Leitmotiv:
Innovation is a driving factor at Mach1:



und
and



sind davon nur zwei Beispiele
are just two examples of this



WHEEL COMPONENTS

e powered by



🚲 28" Trapez I Alu 6061 I M48, L53

🎨 turquoise green matt / blue, deep black matt / grey



eTREKKING 6.5

Eine unserer günstigsten Möglichkeiten, ein ausgereiftes und reichweitenstarkes Trekking-Pedelec zu fahren. 10-Gänge optimal für hügelige Topografie.

One of our most affordable ways to ride a fully honed trekking pedelec with an extensive range. 10 gears ideal for hilly landscapes.

- 🚲 SUNTOUR NEX E25, adjustable
- 🚲 SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
- 🚲 1 x 10 SHIMANO Deore
- 🚲 SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622 Reflex
- 🚲 140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
- 🚲 BOSCH Active Line Plus / Intuvia Display
- 🚲 BOSCH PowerPack 500
- 🚲 CONTEC Dlux 50 E+, 50 Lux
- 🚲 CONTEC TL-355 E+



🚲 28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58

🎨 deep black matt / grey



🚲 26"/28" Deep I Alu 6061 I S45, S46, M51, L56

🎨 turquoise green matt / blue,
deep black matt / grey




🚲 28" Wave I Alu 6061 I M48, L53

🎨 deep black matt / grey



 28" Trapez I Alu 6061 I M48, L53










 magma red matt / silver, foggy grey matt / grey




eTREKKING 6.3


Ein Top Preis-Leistungsverhältnis gibt es hier mit dem BOSCH Active Line Plus-Antrieb und Kettenschaltung in verschiedenen Rahmenformen.

The BOSCH Active Line Plus drive and derailleur system in various frame shapes represents excellent value for money.


-  SUNTOUR NEX E25, adjustable
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  1x9 SHIMANO Alivio
-  SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active Plus / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux
-  CONTEC TL-328 E+




 28" Gent I Alu 6061 I S48, M53, L58


 foggy grey matt / grey




 26"/28" Deep / Alu 6061 I S45, S46, M51, L56

 magma red matt / silver, foggy grey matt / grey



 28" Wave I Alu 6061 I M48, L53

 magma red matt / silver, foggy grey matt / grey

e-powered by



26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56

bright green matt / grey



26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56

raspberry red / grey



eTREKKING 5.10

SUNTOUR CR-85 E25, adjustable

MAGURA HS11

SHIMANO Nexus Inter-7 RBN

SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex

140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

BOSCH Active / Intuvia Display

BOSCH PowerPack 500

CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux

CONTEC TL-328 E+



26"/28" Deep I Alu 6061 / S45 (5.9), S46, M51, L56

bright green matt / grey, stone blue / blue (5.9 H),
raspberry red / grey (5.9)



28" Gent I Alu 6061 / M53, L58 (5.9 H)

stone blue / blue (5.9 H)



eTREKKING 5.9

SUNTOUR CR-85 E25, adjustable

MAGURA HS11

SHIMANO Nexus Inter-7 LL

SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex

140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

BOSCH Active / Intuvia Display



BOSCH PowerPack 500

CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux



CONTEC TL-328 E+

Auch als
**eTREKKING
5.9 H**
mit Holland-
Ausstattung



 26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56
 mint green / grey





 26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56
 deep black / blue, raspberry red / grey





eTREKKING 5.8

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS11
-  SHIMANO Nexus Inter-7 RBN
-  SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux
-  CONTEC TL-328 E+








 26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56
 raspberry red / grey, deep black / blue



 26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56
 deep black / blue, stone blue / blue



eTREKKING 5.7

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS11
-  SHIMANO Nexus Inter-7 LL
-  SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux
-  CONTEC TL-328 E+

Auch als
**eTREKKING
 5.7 H**
 mit Holland-
 Ausstattung

e-powered by












26"/28" Deep I Alu 6061 / S45, S46, M51, L56

stone grey / black



eTREKKING 5.6

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS11
-  SHIMANO Nexus Inter-7 RBN
-  SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 300
-  CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux
-  CONTEC TL-328 E+












26"/28" Deep I Alu 6061 / S45 (5.5), S46, M51, L56

stone grey / black

Auch als
**eTREKKING
5.5 H**
mit Holland-
Ausstattung



eTREKKING 5.5

-  SUNTOUR CR-85 E25, adjustable
-  MAGURA HS11
-  SHIMANO Nexus Inter-7 LL
-  SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 47-622, Reflex
-  140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active / Intuvia Display
-  BOSCH PowerPack 300
-  CONTEC Luna 40 E+, 40 Lux
-  CONTEC TL-328 E+





eFOLDING

VICTORIA®

Viele Städter würden gerne mit dem E-Bike pendeln, einkaufen oder kleine Touren unternehmen. Aber gerade in der Stadt ist der Platz in den Wohnungen oft begrenzt. Die VICTORIA „eFolding“ E-Falträder haben ein **kompaktes Faltmaß** von 86 cm Breite, 80 cm Höhe und 42 cm Tiefe. Damit sind sie so klein zusammenfaltbar, dass immer das passende Plätzchen gefunden werden dürfte. Eine Besonderheit der VICTORIA E-Falter ist der tiefe und breite Durchstieg. Das Aufsteigen fällt so besonders leicht. Außerdem ist der **Schwerpunkt tief und mittig**, wodurch es auch für Fahranfänger oder Wiedereinsteiger leicht zu kontrollieren ist. Falträder kann man oft auch während der Stoßzeiten **kostenfrei in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen**. Pendlern kann das den Alltag erleichtern. Aber auch in den Kofferraum passt ein solches Elektro-Faltbike problemlos.






*Many city dwellers would like to commute with an e-bike, or use one to go shopping or for short outings. However, space in people's flats is often limited, especially in cities. The VICTORIA "eFolding" e-folders have a **compact fold** of 86 cm in length, 80 cm in height and 42 cm in width. They fold down into such a small unit that a little nook can always be found in which to stow them. One particular highlight of the VICTORIA e-folder is the low, wide step-through. Moreover, **the centre of gravity is low and centred**, which makes the bike easy to control, even for novice bike riders and people starting to cycle again after a long break. Folding bikes can often be taken **on public transport free of charge**, even during peak times. This can make the working day so much easier for commuters. On top of this, an electrical folder fits into the trunk of a car without problem.*





 20" Unisex
 deep black matt / blue



eFOLDING 7.6


-  Unicrown
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  SHIMANO Nexus Inter-8 LL / GATES CDX
-  SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406, Reflex
-  120 kg zulässiges Gesamtgewicht / 120 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active Plus / Purion Display
-  BOSCH PowerPack 500
-  B&M Lumotec IQ MYC E, 50 Lux
-  RACKTIME integrated




 20" Unisex
 granite grey matt / anthracite




eFOLDING 7.5

-  Unicrown
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  SHIMANO Nexus Inter-5 LL
-  SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406, Reflex
-  120 kg zulässiges Gesamtgewicht / 120 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Performance / Purion Display
-  BOSCH PowerPack 500
-  B&M Lumotec IQ MYC E, 50 Lux
-  RACKTIME integrated












 20" Unisex


 atlantic blue matt / blue




eFOLDING 7.2

-  Unicrown
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  SHIMANO Nexus Inter-8 RBN
-  SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406, Reflex
-  120 kg zulässiges Gesamtgewicht / 120 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Active Plus / Purion Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  B&M Lumotec IQ MYC E, 50 Lux
-  RACKTIME integrated












 20" Unisex

 lime green matt / black



eFOLDING 7.1

-  Unicrown
-  SHIMANO BR-MT 200, 180/160 mm
-  SHIMANO Nexus Inter-8 LL
-  SCHWALBE Big Ben Plus, 55-406, Reflex
-  120 kg zulässiges Gesamtgewicht / 120 kg max. permissible total weight
-  BOSCH Performance / Purion Display
-  BOSCH PowerPack 400
-  B&M Lumotec IQ MYC E, 50 Lux
-  RACKTIME integrated



eCLASSIC

VICTORIA®

Das eClassic 3.1 bildet nicht nur den **preislichen Einstieg in die Welt der E-Bikes**, der Rahmen bietet zudem auch einen **angenehm tiefen Einstieg**. Mit dem **BAFANG Frontmotor** findet sich ein leiser und ausreichend kräftiger Antrieb im Vorderrad, der in der Ebene absolut ausreichend für gemütlichen Vortrieb ist. Als eClassic 3.1 H ist es für den holländischen Markt auch mit geschlossenem Kettenkasten ausgestattet, so dass das Hosenbein definitiv keine Chance hat, mit der Kette in Kontakt zu kommen.

*The eClassic 3.1 is not only the **affordable entry into the world of eBikes**, but the frame also offers a **pleasantly low stepthrough**. Its **BAFANG front motor** ensures there is a quiet and sufficiently powerful drive for the front wheel, which is fully sufficient on the flat for comfortable forwards propulsion. As eClassic 3.1 H, it is also equipped with a closed chain box for the Dutch-styled bike market, so that your trouser leg has no chance of coming into contact with the chain.*



26"/28" Deep I Alu | S46, S48, M53

cranberry red / silver

Auch als
**eCLASSIC
3.1H**
mit Holland-
Ausstattung



eCLASSIC 3.1

Der Einstieg in die Welt der E-Bikes mit BAFANG-Frontmotor und 7-Gang SHIMANO Nexus mit Rücktritt.

The BOSCH Active Line Plus drive and derailleur system in various frame shapes represents excellent value for money.

SUNTOUR CR-85 E25, adjustable

PROMAX RC-903

SHIMANO Nexus Inter-7 RBN

SCHWALBE Delta Cruiser Plus, 50-559/47-622, Reflex

140 kg zulässiges Gesamtgewicht / 140 kg max. permissible total weight

BAFANG FM G370 / DP C11 Display

BAFANG Li-Ion, 447 Wh

AXA Ecoline, LED, 15 Lux

AXA Slim



26"/28" Deep I Alu | S46, S48, M53

silver grey / brown



26"/28" Deep I Alu | S46, S48, M53

cranberry red / silver

