



KALKHOFF

WIR BRINGEN DICH WEITER ALS ZUVOR

E-BIKES FOR DAILY USE MADE IN GERMANY



E-TREKKING



Weiterfahren, auch wenn der Asphalt aufhört. Den Wind spüren, ohne gegen ihn ankämpfen zu müssen. Die Berge hinauflächeln und die Abfahrten hinunterfliegen. Sei es beim Touring in den Pyrenäen, auf Flussradtour in Deutschland oder einfach beim klassischen Pendeln in die Arbeit – mit den Kalkhoff E-Trekking Modellen erlebst Du ein neues Maß an Freiheit. Vor allem aber erfährst Du mit ihnen unglaublichen Fahrspaß. Die Geometrie der Räder ist voll und ganz alltagstauglich, erlaubt aber auch Offroad-Performance der Extraklasse. Bequem und komfortabel. Dynamisch und kraftvoll. Stilvoll und sportlich. Räder, mit denen man gerne noch ein paar Extra-Kilometer einlegt – weil man gar nicht mehr absteigen will.

Egal ob „onroad“ mit dem ENDEAVOUR oder „offroad“ mit dem ENTICE – die leisen und leistungsstarken Motoren unserer Trekking E-Bikes verwandeln auch ausgedehnte Touren in entspannte Spazierfahrten. Und der morgendliche Weg durch den Stadtverkehr wird durch die hohe Alltagsfunktionalität der Räder zum stressfreien und zugleich nachhaltigen Start in den Tag. Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt die zahlreichen technischen Details – vom bequem in Bauchhöhe platzierten Batterieport für ein einfacheres Laden bis hin zum verstellbaren Vorbau zum Einstellen der perfekten Sitzposition. Damit das tägliche Glücksgefühl im Sattel garantiert ist. Ein Gefühl, das mit den Kalkhoff E-Trekking Bikes auch dann anhält, wenn man die Stadtgrenzen längst hinter sich gelassen hat.

KALKHOFF ENDEAVOUR 7



Absolute Freiheit genießen. Auf Asphalt. Auf Schotter. Einfach überall. Das ENDEAVOUR 7 ist ein E-Bike, das alles kann. Und vor allem ist es ein E-Bike, das alles will. Beim morgendlichen Rennen gegen den Verkehr präsentiert sich der Premium-Bolide aus der Endeavour Familie genauso kraftvoll wie auf der spontanen Feierabendrunde. Und die ausgedehnte Flussradtour wird mit ihm ebenso zum Vergnügen wie das spannende Microadventure am Wochenende. Sportlich im Anspruch und stilvoll im Auftritt ist unser E-Trekking Topmodell ein Rad für alle Angelegenheiten – sowohl im Freizeit-Outfit als auch im Business-Look. Ein Designmix, der sich auch in der vielfältigen Ausstattung widerspiegelt:

Vom Einstiegsmodell Move bis hin zum Alleskönner Advance, vom reduziert-stylishen Belt-Design mit Riemenantrieb bis hin zur schnellen S-Pedelec-Variante spielt der Allrounder die volle Klaviatur des E-Bike Trekkings. Eines haben alle gemeinsam: Die agile Trekkinggeometrie, der kluge Komponentenmix und die neueste Bosch Antriebstechnik garantieren Mobilität auf dem höchsten Level. Selbstverständlich mit sportlichem Kalkhoff Look inklusive Kühlergrill für eine ausgewogene Luftzufuhr des Motors. Damit ist das ENDEAVOUR 7 der Garant für die absolute Fahrradfreiheit – auf dem Boulevard, am Berg und im Tal.

DIE PREMIUM E-TREKKING KATEGORIE

DAS TOP-LEVEL DER ENDEAVOUR FAMILIE
MIT EINER AUSSTATTUNG FÜR JEDES TERRAIN

- Sportliche Trekking-Geometrie
- Bosch CX Antrieb der 4. Generation
- Integrierter Bosch Powertube mit 625 Wh
- Großvolumige 27,5"-Laufräder für ein besonderes komfortables Laufverhalten
- Semi-integriertes Schloss (Belt und Advance)
- Hochwertige Shimano Schaltgruppe
- Verstellbarer Vorbau für bequeme Sitzposition


ONE SURFACE TECHNOLOGIE

- Motor-Cover, Akku-Deckel, Schutzbleche, Gepäckträger, Gabel – alles einheitlich in Premium-Farben lackiert




Geometrien Integrale 1.5, Aluminium

Diamant



Trapez



	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	430	480	530
B Oberrohrlänge (mm)	604	613	622	595	604	613
C Lenkwinkel (°)	71	71	71	71	71	71
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	47	47	47	47	47	47
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	460	460	460	460	460	460
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1142	1151	1161	1133	1142	1151
K Stack (mm)	630	640	649	621	630	640
L Vorlagerung (mm)	411	417	423	405	411	417
Überstands-/Durchstiegshöhe	817	850	863	764	768	771
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	65	90	90	65	65	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

KALKHOFF ENDEAVOUR 7

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN		RAHMENFARBEN	
EXCITE 45	ENDEAVOUR 7.B EXCITE 45	 BOSCH PerformanceLineSpeed	12-G	625 Wh	5.299,- €	 Diamant	 Trapez	 Magicblack/Jetgrey matt	 Jetgrey/Sydneyblue matt
PURE	ENDEAVOUR 7.B PURE	 BOSCH PerformanceLineCX	11-G	625 Wh	5.499,- €	 Diamant	 Trapez	 Magicblack/Jetgrey matt	 Diamondblack/Techgreen glossy
BELT	ENDEAVOUR 7.B BELT	 BOSCH PerformanceLineCX	stufenlos	625 Wh	4.899,- €	 Diamant	 Trapez	 Magicblack/Jetgrey matt	 Magicblack/Winered matt
ADVANCE	ENDEAVOUR 7.B ADVANCE	 BOSCH PerformanceLineCX	12-G	625 Wh	4.499,- €	 Diamant	 Trapez	 Magicblack/Jetgrey matt	 Magicblack/Starwhite glossy
MOVE	ENDEAVOUR 7.B MOVE	 BOSCH PerformanceLineCX	10-G	625 Wh	3.799,- €	 Diamant	 Trapez	 Magicblack/Jetgrey matt	 Diamondblack/Integralegreen matt



KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B EXCITE 45

Die Geschwindigkeit spüren. Ein Motto, das bei keinem Kalkhoff Bike mehr zutrifft als beim Endeavour 7.B Excite 45. Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch Speed Antrieb bis 45 km/h und einer Reichweite bis 110 km ist das S-Pedelec der perfekte Autoersatz. Inklusive komfortabler Luftfedergabel, Scheinwerfern mit Fern- und Abblendlicht und smartem Kiox Bordcomputer. Der optimale Begleiter, der Dich auch auf langen Strecken schnell und sicher ans Ziel bringt.



jetgrey/sydneyblue matt



jetgrey/sydneyblue matt



magicblack/jetgrey matt



magicblack/jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line Speed, 36 V / 350 W / 75 Nm (4. Generation)

DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 110 km

LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

5.299,- € / jetgrey/sydneyblue matt, magicblack/jetgrey matt, 625 Wh



Ausgabe: 6/2020
3 Speed-Pedelecs: 1x8,6 / 1x7,7 / 1x7,1

*Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	12-G Shimano XT
SCHALTHEBEL:	Shimano Deore XT
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano SLX
ÜBERSETZUNG:	vorne: 44, hinten: 10-45
KETTE:	Shimano SLX
BREMSE:	Magura MT5 Speed, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER:	Supernova M99 Mini Pro mit Fernlichtfunktion
RÜCKLICHT:	Supernova Speed
RAHMEN:	Integrale 1.5, Aluminium
GABEL:	Suntour Mobie45 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG:	60 mm
VORBAU:	Concept EX, verstellbar

LENKER:	Concept EX Riser
GRIFFE:	Ergon GA30
SATTEL:	Ergon SM10
SATTELSTÜTZE:	Concept EX, Aluminium
PEDALE:	Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
FELGEN:	Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN:	vorne: Shimano Deore M6010, 15x100 mm hinten: Shimano Microspline MT510, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG:	Schwalbe Super Moto-X, 62-584
SCHUTZBLECHE:	Aluminium, lackiert
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Commuter
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack/ jetgrey matt /625 Wh	jetgrey/ sydneyblue matt /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 528 801	637 528 811
27" Diamant	L/53	637 528 802	637 528 812
27" Diamant	XL/58	637 528 803	637 528 813
27" Trapez	S/43	637 528 805	637 528 815
27" Trapez	M/48	637 528 806	637 528 816
27" Trapez	L/53	637 528 807	637 528 817

NOTIZEN

KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B PURE

Die Fusion aus maximaler Leistung und minimalistischem Design. Das Endeavour 7.B Pure besticht durch seine cleane Optik und detailverliebte Ausstattung: Stargabel aus Carbon, aufgeräumtes Cockpit mit elektronischer Schaltung, extrabreite Reifen sowie der kraftvolle Bosch Performance Line CX Antrieb mit bis zu 125 km Reichweite – all das steht für ein puristisches und zugleich komfortables Fahrerlebnis. Ein Bike, das Blickfang und Technikwunder zugleich ist.



MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 125 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

5.499,- € / diamondblack/techgreenglossy, magicblack/jetgrey matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 11-G Shimano Deore XT Di2
SCHALTHEBEL: Shimano Deore XT Di2
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano SLX
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-46
KETTE: Shimano CN-HG701
BREMSE: Magura MCI5/MCI4, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Supernova E3 Mini Pro mit Fernlichtfunktion
RÜCKLICHT: Spanninga Pimento
RAHMEN: Integrale 1.5, Aluminium
GABEL: Trekking Integriert, Carbon
VORBAU: Concept, starr
LENKER: Concept EX Riser

GRIFFE: Ergon GA30
SATTEL: Ergon SM10
SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN: vorne: Novatec, 12x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Microspline MT510, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG: Schwalbe Super Moto-X, 62-584
SCHUTZBLECHE: Aluminium, lackiert
GEPÄCKTRÄGER: Rear Low Rider
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack/ jetgrey matt /625 Wh	diamondblack/ techgreen glossy /625 Wh
27" Diamant	M/48	641 529 001	641 529 011
27" Diamant	L/53	641 529 002	641 529 012
27" Diamant	XL/58	641 529 003	641 529 013
27" Trapez	S/43	641 529 005	641 529 015
27" Trapez	M/48	641 529 006	641 529 016
27" Trapez	L/53	641 529 007	641 529 017

NOTIZEN



KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B BELT

Mit Schwung in die Zukunft. Dank der stufenlosen Enviolo Trekking-Schaltung für ein reibungsloses Schalterlebnis und dem wartungsarmen Gates Riemenantrieb ist das Endeavour 7.B Belt seiner Zeit voraus – und zugleich ein perfekter Begleiter für den Radalltag. Mit vielen Details – vom starken 70-Lux-Scheinwerfer bis hin zum clever am Rad befestigten Faltschloss. Inklusive Bosch Performance Line CX Antrieb mit bis zu 125 km Reichweite. Natürlich voll-integriert.



magicblack/winered matt



magicblack/winered matt



magicblack/jetgrey matt



magicblack/jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 125 km

LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

4.899,- € / magicblack/winered matt, magicblack/jetgrey matt, 625 Wh



Der große Elektrorad Test 2020: 103 E-Bikes im Test
* 26 Räder (E-Trekking): 12 x sehr gut, davon 4 x mit Preis/Leistung Empfehlung und 2 x mit Kauf Tipp
8 x gut

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	Enviolo Trekking
SCHALTHEBEL:	Enviolo Trekking
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Gates CDX Carbondrive
ÜBERSETZUNG:	vorne: 46, hinten: 22
KETTE:	Gates Carbondrive CDX
BREMSE:	Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER:	Supernova E3 Mini 2
RÜCKLICHT:	Spanninga Pimento
RAHMEN:	Integrale 1.5, Aluminium
GABEL:	Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG:	63 mm
VORBAU:	Concept EX, verstellbar

LENKER:	Concept EX Riser
GRIFFE:	Ergon GA30
SATTEL:	Ergon SM10
SATTELSTÜTZE:	Concept EX, Aluminium
PEDALE:	Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
FELGEN:	Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN:	vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse hinten: Enviolo Trekking
BEREIFUNG:	Schwalbe Marathon Almotion 55-584
SCHUTZBLECHE:	Aluminium, lackiert
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Commuter
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	Kalkhoff Faltschloss, gleichschließend
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack/ jetgrey matt /625 Wh	magicblack/ winered matt /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 529 041	637 529 051
27" Diamant	L/53	637 529 042	637 529 052
27" Diamant	XL/58	637 529 043	637 529 053
27" Trapez	S/43	637 529 045	637 529 055
27" Trapez	M/48	637 529 046	637 529 056
27" Trapez	L/53	637 529 047	637 529 057

NOTIZEN

KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B ADVANCE

Der Premium-Allrounder unter den E-Trekking Bikes. Mit seiner klaren Linienführung, der einzigartigen One-Surface-Lackierung und der neusten Bosch Antriebstechnik garantiert das Endeavour 7.B Advance Mobilität auf dem nächsten Level. Inklusive kluger Details wie 70 Lux starken Scheinwerfern, ergonomischen Lenkergriffen und dem smarten Kiox Bordcomputer mit Touchfunktion. Das ideale Pendler-E-Bike für alle, die in Zukunft auf das Auto verzichten wollen.



magicblack/starwhite glossy



magicblack/starwhite glossy



magicblack/jetgrey matt



magicblack/jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 125 km

LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

4.499,- € / magicblack/starwhite glossy, magicblack/jetgrey matt, 625 Wh



E-TREKKING

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	12-G Shimano SLX
SCHALTHEBEL:	Shimano SLX
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano SLX
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 10-45
KETTE:	Shimano SLX
BREMSE:	Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER:	Supernova E3 Mini 2
RÜCKLICHT:	Spanninga Pimento
RAHMEN:	Integrale 1.5, Aluminium
GABEL:	Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG:	63 mm
VORBAU:	Concept EX, verstellbar
LENKER:	Concept EX Riser

GRIFFE:	Ergon GA30
SATTEL:	Ergon SM10
SATTELSTÜTZE:	Concept EX, Aluminium
PEDALE:	Urban Light, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
FELGEN:	Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN:	vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse hinten: Shimano Microspline MT510, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG:	Schwalbe Marathon Almotion 55-584
SCHUTZBLECHE:	Aluminium, lackiert
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Commuter
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	Kalkhoff Faltschloss, gleichschließend
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack/ jetgrey matt /625 Wh	magicblack/ starwhite glossy /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 529 061	637 529 071
27" Diamant	L/53	637 529 062	637 529 072
27" Diamant	XL/58	637 529 063	637 529 073
27" Trapez	S/43	637 529 065	637 529 075
27" Trapez	M/48	637 529 066	637 529 076
27" Trapez	L/53	637 529 067	637 529 077

NOTIZEN

 **KALKHOFF**
PURE FREEDOM

KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B MOVE

Das Bike für alle Fälle. Das Endeavour 7.B Move markiert den Einstieg in die E-Trekking Premiumwelt. Nicht umsonst ist der geländetaugliche Commuter mit allem ausgestattet, was das Pendlerherz begehrt - vom Anti-Rutsch-Pedal bis zum vollintegrierten Bosch Performance Line CX Antrieb mit bis zu 125 km Reichweite. Praktisch: Das große Purion LCD-Display, mit dem Du dank guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen volle Kontrolle über Deine Fahrt genießt.



diamondblack/integralegreen matt



diamondblack/integralegreen matt



magicblack/jetgrey matt



magicblack/jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 125 km

LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.799,- € / diamondblack/integralegreen matt, magicblack/jetgrey matt, 625 Wh



E-TREKKING

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore

SCHALTHEBEL: Shimano Deore

KURBEL: Aluminium

ZAHNKRANZ: Shimano Deore

ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-36

KETTE: Shimano CN-HG54

BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm

SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED

RÜCKLICHT: Spanninga Pimento

RAHMEN: Integrale 1.5, Aluminium

GABEL: Suntour Mobie25 Coil, blockierbar, 15 mm Steckachse

FEDERWEG: 63 mm

VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Riser

GRIFFE: Ergon GA30

SATTEL: Ergon ST10

SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium

PEDALE: Comfort, mit Antirutschschiene und Reflektor

FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst

NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse

BEREIFUNG: Continental Contact Plus City, 55-584

SCHUTZBLECHE: Aluminium, lackiert

GEPÄCKTRÄGER: Racktime Commuter

STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar

ZULÄSSIGES

GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack/ jetgrey matt /625 Wh	diamondblack/ integralegreen matt /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 529 081	637 529 091
27" Diamant	L/53	637 529 082	637 529 092
27" Diamant	XL/58	637 529 083	637 529 093
27" Trapez	S/43	637 529 085	637 529 095
27" Trapez	M/48	637 529 086	637 529 096
27" Trapez	L/53	637 529 087	637 529 097

NOTIZEN

KALKHOFF ENDEAVOUR 5+



Pure Freedom auf jedem Terrain. Mit seinem Motto ist das ENDEAVOUR 5 die perfekte Wahl für alle Radabenteurer. Egal ob auf dem morgendlichen Weg ins Büro oder auf der entspannten Tour am Wochenende ob Schönwetterfahrer oder Ganzjahrespendler. Formschön voll integriert und top ausgestattet wird mit diesem Onroad-Pedelec mit Offroad-Touch jeder Kilometer zum Genuss – und das in sämtlichen Lebenslagen. Denn Freiheit gibt es auch bei der Modellauswahl: Zahlreiche Ausstattungspakete schicke Designvarianten und das starke Plus-Konzept garantieren Dir mehr Fahrfreude – und das jeden Tag. Plus – das steht für mehr Komfort und vor allem für mehr Stabilität. Mit einer zugelassenen Traglast von bis zu 170 kg lässt sich der Trekking-Alleskönner auch von schweren

Aufgaben nicht aus der Ruhe bringen. Egal ob Anhänger oder Kindersitz ob Wocheneinkauf oder andere schwere Lasten: Vom Rahmen bis zur Bremse vom Sattel bis zum Vorbau sind sämtliche Komponenten auf ihre XXL-Tauglichkeit ausgelegt – selbstverständlich geprüft im hauseigenen Testlabor. Dass das ENDEAVOUR 5 dennoch die Leichtigkeit eines klassischen E-Bikes verkörpert liegt an der langjährigen Erfahrung unserer Ingenieure: So gehören unter anderem die aktuellste Bosch Antriebstechnik sowie komfortable Details wie ein erhöhter Lenker für eine aufrechtere Sitzposition zum Konzept. Für jederzeit freie Fahrt – auf jedem Terrain.

DIE NEUE PLUS+ SERIE

Die neue Kalkhoff 5 Plus+ Serie mit einer Traglast bis zu 170 Kilogramm bietet ein Höchstmaß an Stabilität, Komfort und Flexibilität. Nicht nur entwickelt für große Fahrerinnen und Fahrer, sondern für alle, die ein Maximum an Zuladung oder Anhängelast benötigen.

- Bosch Performance Line Motor mit 65 Nm
- Bosch PowerTube Li-Ion 625 Wh
- Passend auf das Fahrergewicht einstellbare Federgabel
- 4-Kolben-Bremsanlage
- Racktime Systemgepäckträger
- Verstärkte Hohlkammerfelgen
- Große Rahmenhöhen HE bis 63 und WA bis 58

SEASON-MODELLE

Zum kleinen Preis: Top Preis-Leistung für hochwertige Ausstattung und komfortabler Rahmenplattform.




Diese Modelle haben keine 170 kg Gesamttraglast Spezifikationen.




Geometrien Integrale 0.5, Aluminium


Diamant



Trapez



Wave



	BOSCH				XXL				Trapez				Wave				XXL			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"		
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	630	430	480	530	430	480	530	580	630	430	480	530	580			
B Oberrohrlänge (mm)	588,2	597,1	606	614,9	624	588,2	597,1	606	588,2	597,1	606	614,9	624	588,2	597,1	606	614,9			
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72			
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
E Kettenstrebentlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485			
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	200	160	170	180	160	170	180	190	200	160	170	180	190			
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468			
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45			
J Radstand (mm)	1107,5	1116,6	1125,7	1125,7	1144	1107,5	1116,6	1125,7	1107,5	1117	1126	1135	1144	1107,5	1116,6	1125,7	1135			
K Stack (mm)	648,4	657,9	667,4	676,9	686	648,4	657,9	667,4	648,4	658	667,4	677	686	648,4	658	667,4	677			
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	408	414	390	396	402	390	396	402	408	414	390	396	402	408			
Überstands-/ Durchstiegshöhe	814	840	866	890	914	800	804	808	595	595	595	590	914	800	804	808	590			
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690			
Vorbaulänge (mm)	80	80	100	100	100	80	80	100	80	80	100	100	100	80	80	100	100			
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			

KALKHOFF ENDEAVOUR 5+

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN			RAHMENFARBEN	
EXCITE	ENDEAVOUR 5.B EXCITE +	 BOSCH PerformanceLine	12-G	625 Wh	ab 3.899,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Jetgrey matt	 Deepgreen/Jetgrey glossy
ADVANCE	ENDEAVOUR 5.B ADVANCE +	 BOSCH PerformanceLine	12-G	625 Wh	ab 3.699,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Jetgrey matt	 Sydneyblue/Jetgrey matt
MOVE	ENDEAVOUR 5.B MOVE +	 BOSCH PerformanceLine	10-G	625 Wh	ab 3.499,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Jetgrey matt	 Firered/Magicblack matt
SEASON	ENDEAVOUR 5.B SEASON	 BOSCH PerformanceLine	10-G	625 Wh	3.199,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Magicblack matt	
				500 Wh	2.999,- €	 Diamant	 Wave	 Magicblack matt		



KALKHOFF ENDEAVOUR 5.B EXCITE+

Mehr Fahrspaß – auch unter hoher Belastung und Beladung. Das Endeavour 5.B Excite+ ist das perfekte Allround-E-Bike, wenn Du Deinen Radalltag in einer neuen Dimension erleben willst. Top ausgestattet mit Premium-Features wie dem neuesten Bosch Performance Antrieb, dem smarten Kiox Bordcomputer mit großem Farbdisplay und zahlreichen Fitness-Funktionen ist es Dein starker Partner auf jedem Terrain. Inklusive Plus-Setup mit bis zu 170 kg Traglast.



deepgreen/jetgrey glossy



deepgreen/jetgrey glossy



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
 DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 150 km
 LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.899,- € / jetgrey matt, 625 Wh

3.999,- € / deepgreen, jetgrey glossy, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 12-G Shimano Deore XT
 SCHALTHEBEL: Shimano Deore XT
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano Deore
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 10-51
 KETTE: Shimano CN-HG54
 BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
 SCHEINWERFER: Supernova Mini 2 Pro mit Fernlicht
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
 GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
 FEDERWEG: 63 mm
 VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
 GRIFFE: Ergon GA30
 SATTEL: Selle Royal Lookin
 SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
 PEDALE: Comfort, mit Antirutschschiene und Reflektor
 FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
 NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
 hinten: Shimano Alivio MT410, 12x142 mm Steckachse
 BEREIFUNG: Schwalbe Marathon GT Tour, 50-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /625 Wh	deepgreen/ jetgrey glossy /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 001	641 528 021
28" Diamant	L/53	641 528 002	641 528 022
28" Diamant	XL/58	641 528 003	641 528 023
28" Diamant	XXL/63	641 528 004	641 528 024
28" Trapez	S/43	641 528 005	641 528 025
28" Trapez	M/48	641 528 006	641 528 026
28" Trapez	L/53	641 528 007	641 528 027
28" Wave	S/43	641 528 015	641 528 035
28" Wave	M/48	641 528 016	641 528 036
28" Wave	L/53	641 528 017	641 528 037
28" Wave	XL/58	641 528 018	641 528 038

NOTIZEN



KALKHOFF ENDEAVOUR 5.B ADVANCE+

Mehr Ausstattung, mehr Komfort, einfach mehr E-Bike. Starke Komponenten wie die extrastabilen Laufräder und der kräftige Bosch Performance Antrieb machen das Endeavour 5.B Advance+ zum idealen Alltags-Allrounder. Und dank Komfort-Setup mit dämpfender Luftfedergabel, unplatbaren Touringreifen und griffigen Scheibenbremsen nimmt es auch wildes Terrain mit Leichtigkeit. Besonders robust dank Plus-Ausstattung mit bis zu 170 kg Systemgewicht.



sydneyblue/jetgrey matt



sydneyblue/jetgrey matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.699,- € / jetgrey matt, 625 Wh

3.799,- € / sydneyblue/jetgrey matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 12-G Shimano Deore
SCHALTHEBEL: Shimano Deore M6100
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 10-51
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Litemove 110, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Ergon GA30
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: Comfort, mit Antirutschschiene und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT410, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG: Schwalbe Marathon GT Tour, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /625 Wh	sydneyblue/ jetgrey matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 041	641 528 061
28" Diamant	L/53	641 528 042	641 528 062
28" Diamant	XL/58	641 528 043	641 528 063
28" Diamant	XXL/63	641 528 044	641 528 064
28" Trapez	S/43	641 528 045	641 528 065
28" Trapez	M/48	641 528 046	641 528 066
28" Trapez	L/53	641 528 047	641 528 067
28" Wave	S/43	641 528 055	641 528 075
28" Wave	M/48	641 528 056	641 528 076
28" Wave	L/53	641 528 057	641 528 077
28" Wave	XL/58	641 528 058	641 528 078

NOTIZEN



KALKHOFF ENDEAVOUR 5.B MOVE+

Dein treuer Tourenbegleiter mit einer Zulassung bis 170 kg Gesamtgewicht für das Plus an Fahrspaß. Mit seinem kraftvollen Bosch Antrieb meistert das Endeavour 5.B Move+ die täglichen Herausforderungen mit Bravour – und ist nebenbei auch auf längeren Strecken ein verlässlicher Partner. Dafür sorgt nicht zuletzt seine komplette Basisausstattung mit stabilem Gepäckträger, leuchtstarkem Scheinwerfer und breiten Reifen für mehr Grip. Ein Rad für alle Fälle und Strecken.



firered/magicblack matt



firered/magicblack matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.499,- € / jetgrey matt, 625 Wh

3.599,- € / firered/magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore
SCHALTHEBEL: Shimano Deore
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-42
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT420/MT400, 4-Piston/2-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Herrmans Line
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: Comfort, mit Antirutschleinlage und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /625 Wh	firered/ magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 081	641 528 101
28" Diamant	L/53	641 528 082	641 528 102
28" Diamant	XL/58	641 528 083	641 528 103
28" Diamant	XXL/63	641 528 084	641 528 104
28" Trapez	S/43	641 528 085	641 528 105
28" Trapez	M/48	641 528 086	641 528 106
28" Trapez	L/53	641 528 087	641 528 107
28" Wave	S/43	641 528 095	641 528 115
28" Wave	M/48	641 528 096	641 528 116
28" Wave	L/53	641 528 097	641 528 117
28" Wave	XL/58	641 528 098	641 528 118

NOTIZEN



KALKHOFF ENDEAVOUR 5.B SEASON

Starkes Setup und noch stärkeres Design. Das Endeavour 5.B Season ist unsere E-Trekking Lösung mit dem gewissen Etwas. Dafür verantwortlich ist nicht nur seine robuste Ausstattung mit dem kraftvollen Bosch Performance Line Motor, sondern auch sein exklusiver matschwarzer Look mit knallroten Akzenten. Die richtige Antwort für alle, die ein komplett alltagstaugliches All-Terrain-Pedelec mit sportlich-coolem Look und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.



magicblack matt



magicblack matt



magicblack matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh),
13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore
SCHALTHEBEL: Shimano Deore
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-36
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar
FEDERWEG: 50 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Herrmans Click
SATTEL: Selle Royal Nuvola
SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: Comfort, mit Antirutschschiele und Reflektor
FELGEN: Concept EX, Hohlkammer, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		magicblack matt /500 Wh	magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 527 101	641 528 121
28" Diamant	L/53	641 527 102	641 528 122
28" Diamant	XL/58	641 527 103	641 528 123
28" Trapez	S/43		641 528 125
28" Trapez	M/48		641 528 126
28" Trapez	L/53		641 528 127
28" Wave	S/43	641 527 105	641 528 135
28" Wave	M/48	641 527 106	641 528 136
28" Wave	L/53	641 527 107	641 528 137

NOTIZEN



KALKHOFF ENDEAVOUR 3



Mühe los den Alltag gestalten und immer ein Stück weiterkommen. Das ENDEAVOUR 3 ist der ideale Partner für Deinen Einstieg in die Welt der integrierten E-Trekking Bikes. Das Motto: tolle Ausstattung und höchste Qualität zum günstigen Preis. Mit formschön integriertem Antrieb und geradliniger Designsprache ist dieses Onroad E-Bike vielfältig einsetzbar – egal ob auf Tour oder dem Weg zur Arbeit. Konzentriert auf das Wesentliche. Verlässlich. Leistungsstark. Das perfekte Rad für alle, die gesund, umweltbewusst und mit Stil unterwegs sein wollen.

Die Basis für diesen Anspruch bildet eine vollwertige Allrounderausstattung, die das ENDEAVOUR 3 zum verlässlichen Partner in Deinem Radalltag macht – und das mit einem Maximum an Komfort: Die Integrale 0.1 Rahmenplattform ermöglicht dank eines größeren Durchstiegs ein bequemes Auf- und Absteigen. Der Bosch Performance Line Motor schafft jede Herausforderung mit Leichtigkeit. Und dank funktionaler Details wie der leuchtstarken Beleuchtung, den leichten Schutzblechen und der Reifen mit Pannenschutz lässt sich der Alleskönner auch bei widrigen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen. Willkommen in der Mobilität von morgen!

DER EINSTIEG IN DIE WELT DER INTEGRIERTEN TREKKING E-BIKES


RAHMENGEOMETRIE BIETET EINEN
NOCH EINFACHEREN DURCHSTIEG

KOMFORT-AUSSTATTUNG FÜR DEN TÄGLICHEN
ALLROUNDEINSATZ


- Bosch Performance Line mit 65 Nm und 500 Wh bzw. 400 Wh Batterie (Move)
- Shimano 8-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus Bereifung
- Herrmans LED-Scheinwerfer mit 20 Lux




Geometrien Integrale 0.1, Aluminium
Diamant



Trapez



Wave



BOSCH

	Diamant			Trapez			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	614	587	596	605	609	619	628
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	75	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480	480	480	490	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	185	195	205
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	462	462	462	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44	44	44	45	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1100	1110	1119	1108	1117	1126
K Stack (mm)	655	664	674	645	655	664	672	681	691
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402	378	384	390
Überstands-/ Durchstiegshöhe	842	869	894	795	809	819	558	558	558
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110	90	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

ONROAD

KALKHOFF ENDEAVOUR 3

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
MOVE	ENDEAVOUR 3.B MOVE	 BOSCH PerformanceLine	8-G	500 Wh 400 Wh	2.699,- € 2.499,- €	 Diamant  Trapez  Wave  Trapez  Wave	 Smokesilver glossy  Techgreen matt



E-TREKKING


KALKHOFF
 PURE FREEDOM

KALKHOFF

ENDEAVOUR 3.B MOVE

Gesund, sicher und umweltbewusst ans Ziel kommen. Mit seiner cleanen Optik markiert das Endeavour 3.B Move den Einstieg in die Welt der integrierten E-Trekking Bikes – und ist damit ideal für alle, die in Zukunft regelmäßiger in die Pedale treten wollen. Voll alltagstauglich dank praktischer Features wie dem Bosch Performance Line Antrieb, der zuverlässigen 8-Gang-Kettenschaltung und der integrierten Beleuchtung. Ein Plus: das Preis-Leistungs-Verhältnis.



smokesilver glossy



smokesilver glossy



techgreen matt



techgreen matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh),
 11 Ah (400 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 120 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.499,- € / smokesilver glossy, techgreen matt, 400 Wh

2.699,- € / smokesilver glossy, techgreen matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Altus
 SCHALTHEBEL: Shimano Altus
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano HG31
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-32
 KETTE: KMC X8
 BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
 SCHEINWERFER: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
 GABEL: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar
 FEDERWEG: 63 mm
 VORBAU: Concept SL, verstellbar

LENKER: Concept Riser, Tour, Aluminium
 GRIFFE: Herrmans Click
 SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
 SATTELSTÜTZE: Patent, rigid
 PEDALE: City Comfort, mit Reflektor
 FELGEN: Concept, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
 BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 ZULÄSSIGES
 GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. smokesilver glossy /500 Wh	smokesilver glossy /400 Wh	techgreen matt /500 Wh	techgreen matt /400 Wh
28" Diamant	M/50	637 527 021	637 526 021		
28" Diamant	L/55	637 527 022	637 526 022		
28" Diamant	XL/60	637 527 023	637 526 023		
28" Trapez	S/45	637 527 024	637 526 024	637 527 034	637 526 034
28" Trapez	M/50	637 527 025	637 526 025	637 527 035	637 526 035
28" Trapez	L/55	637 527 026	637 526 026	637 527 036	637 526 036
28" Wave	S/45	637 527 027	637 526 027	637 527 037	637 526 037
28" Wave	M/50	637 527 028	637 526 028	637 527 038	637 526 038
28" Wave	L/55	637 527 029	637 526 029	637 527 039	637 526 039

NOTIZEN

KALKHOFF ENDEAVOUR 1



Eins wie Einstieg – und zugleich das E-Bike erster Wahl. Das ENDEAVOUR 1 bildet unsere vielseitige Einstiegs-kategorie ins E-Trekking Sortiment und ist damit wie gemacht für alle, die das Auto in Zukunft öfter in der Garage stehen lassen wollen. Sein Motto: Performance zum Bestpreis. Vielseitigkeit nehmen wir dabei wörtlich: Dank externer Batterie, zwei Akkuoptionen und drei unterschiedlicher Rahmenformen sind die ENDEAVOUR 1 Pedelects der praktische Mobilitätsgarant für den Radalltag. Bestens gerüstet für die täglichen Herausforderungen im Sattel – dafür steht auch seine Ausstattung.

Mit hochfunktionalen Komponenten wie der vielseitigen Shimano Schaltung oder der pannengeschützten Schwalbe Bereifung bist Du stets komfortabel und sicher unterwegs. Und dank der zuverlässigen Scheibenbremsen und der hellen Beleuchtung sind auch schwierige Verhältnisse kein Problem. Für ein Maximum an Fahrkomfort sorgt zudem der Bosch Performance Line Antrieb, der mit seiner kraftvollen Unterstützung und seinem angenehmen Fahrverhalten ein Garant für stetigen Vortrieb ist – auch, wenn es einmal steiler bergauf geht.


DAS PRAGMATISCHE EVERYDAY E-BIKE

ZUVERLÄSSIGE UND KRAFTVOLLE KOMPONENTEN FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ


- Bosch Performance Line mit 65 Nm
- Zwei Batteriegrößen in 400 Wh oder 500 Wh
- Praktisches Bosch Purion Display
- Shimano VR- und HR-Naben mit Centerlock-Scheibenbremsen
- Pannenschutz inklusive: Breite Schwalbe Energizer Active Plus Bereifung
- 8-Gang Shimano Altus Schaltung
- Herrmans MR GO LED-Scheinwerfer mit 20 Lux




Geometrien Bosch V2, Aluminium Comfort



Diamant



Trapez



	Diamant				Trapez				Comfort			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohlänge (mm)	450	500	550	600	450	500	550	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	570	580	595	610	570	580	595	600	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	71	71	71,5	71,5	71	71	71,5	71	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	74	73,5	73	72,5	73	73	73	73	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475	475	475	475	459	488	488	488	488
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	55	55	60	60	60	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	135	170	220	150	150	150	185	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	460	460	460	460	460	460	460	445	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1111	1113	1120	1129	1092	1096	1097	1115	1179	1179	1184	1191
K Stack (mm)	612	609	638	685	625	627	646	619	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	394	399	400	394	379	388	397	411	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	804	828	867	916	767	766	762	417	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110	90	90	110	90	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

ONROAD

KALKHOFF ENDEAVOUR 1

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
MOVE	ENDEAVOUR 1.B MOVE	 BOSCH PerformanceLine	8-G	500 Wh 400 Wh	ab 2.399,- € ab 2.199,- €	 Diamant  Trapez  Comfort	 Fossilgrey matt  Wasabigreen glossy



E-TREKKING


KALKHOFF
PURE FREEDOM

KALKHOFF ENDEAVOUR 1.B MOVE

Ein E-Bike für alles. Das Endeavour 1.B Move ist das perfekte Pendler-E-Bike, das zugleich auch beim abendlichen Workout oder am Wochenende auf Tour eine gute Figur macht. Mit kraftvollem Bosch Performance Antrieb, abnehmbarem Akku mit wahlweise 400 oder 500 Wh, Reifen mit Pannenschutzeinlage und tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die nachhaltige Alternative für alle, die ihr Auto in Zukunft öfter in der Garage stehen lassen wollen.



wasabigreen glossy



wasabigreen glossy



fossilgrey matt



fossilgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh), 11 Ah (400 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 120 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.199,- € / fossilgrey matt, 400 Wh 2.399,- € / fossilgrey matt, 500 Wh
 2.249,- € / wasabigreen glossy, 400 Wh/CO 2.449,- € / wasabigreen glossy, 500 Wh/CO



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Altus	LENKER:	Concept Riser, Tour, Aluminium
SCHALTHEBEL:	Shimano Altus	GRIFFE:	Herrmans Click
KURBEL:	Aluminium	SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
ZAHNKRANZ:	Shimano HG31	SATTELSTÜTZE:	Patent, rigid
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 11-32	PEDALE:	City Comfort, mit Reflektor
KETTE:	KMC X8	FELGEN:	Concept, geöst
BREMSE:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	NABEN:	vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	BEREIFUNG:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHEINWERFER:	Herrmans MR GO, LED, 20 Lux	SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED	GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
RAHMEN:	Bosch V2, Aluminium	STÄNDER:	Hinterbauständer
GABEL:	SR Suntour NEX, einstellbar	ZULÄSSIGES	
FEDERWEG:	50 mm	GES.GEWICHT:	130 kg
VORBAU:	Concept SL, verstellbar		

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. fossilgrey matt /500 Wh	fossilgrey matt /400 Wh	wasabigreen glossy /500 Wh	wasabigreen glossy /400 Wh
28" Diamant	S/45	637 527 050	637 526 050		
28" Diamant	M/50	637 527 051	637 526 051		
28" Diamant	L/55	637 527 052	637 526 052		
28" Diamant	XL/60	637 527 053	637 526 053		
28" Trapez	S/45	637 527 054	637 526 054	637 527 074	637 526 074
28" Trapez	M/50	637 527 055	637 526 055	637 527 075	637 526 075
28" Trapez	L/55	637 527 056	637 526 056	637 527 076	637 526 076
26" Comfort	XS/45		637 526 065		
28" Comfort	S/45	637 527 066	637 526 066	637 527 086	637 526 086
28" Comfort	M/50	637 527 067	637 526 067	637 527 087	637 526 087
28" Comfort	L/55	637 527 068	637 526 068	637 527 088	637 526 088
28" Comfort	XL/60	637 527 069	637 526 069	637 527 089	637 526 089

NOTIZEN

KALKHOFF ENTICE 7



Stell Dir vor, Du bist auf Tour und die Kilometer fliegen nur so dahin. Mühelos, aber dennoch aufregend. Komfortabel und trotzdem sportlich. Mit dem ENTICE 7 erlebst Du genau das. Ein Rad, mit dem jede Ausfahrt zum aufregenden Abenteuer wird – egal ob in den Alpen oder entlang der Donau. Perfekt abgestimmt auf den Einsatz abseits geteuerter Strecken ist diesem E-Trekking Bike keine Schotterpiste zu holprig, kein Anstieg zu schwer und keine Abfahrt zu steil. Der Premium-SUV in unserem Sortiment punktet mit starker Ausstattung und noch stärkerem Auftritt. Dynamisch. Durchzugsstark. Souverän. Damit sowohl Alltagsfahrten als auch Offroad-Abenteuer zum unvergesslichen Erlebnis werden.

Um das zu erreichen, haben unsere Ingenieure das Maximum an verfügbarer Technik in einem Bike vereint – egal ob in der Einstiegsvariante Move oder dem Topmodell Advance. Der kraftvolle Bosch CX-Antrieb mit integriertem Powertube Akku mit 625 Wh verschiebt sowohl in Sachen Unterstützung als auch bei der Reichweite die Grenzen weiter nach oben. Die Gabeln mit Extra-Federweg dämpfen selbst die härtesten Stöße ab. Und 27,5-Zoll-MTB-Laufräder mit Stollenreifen sowie hydraulische Scheibenbremsen sorgen auch bei Nässe für maximale Sicherheit. Ein E-Bike für alle, die mehr erleben wollen – on- und off-the-road.

DER SUV UNTER DEN OFFROAD E-TREKKING BIKES

DAS BESTE FÜRS GELÄNDE

- Premium-Version unserer Integrale 1.5 Rahmenplattform
- Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm
- Bosch PowerTube Li-Ion Akku mit 625 Wh
- Bosch Purion LCD-Display mit Schiebehilfe
- Bosch Kiox Farbdisplay
- Maximaler Komfort durch 27,5"-MTB-Laufräder und stollige Schwalbe Hurricane Performance Bereifung
- Robuste Suntour Mobie Federgabeln mit 75 mm Federweg
- Ergonomische Komponenten von Ergon
- Verstellbarer Vorbau für eine bequeme Sitzposition


ONE SURFACE TECHNOLOGIE

- Motor-Cover, Akku-Deckel, Schutzbleche, Gepäckträger, Gabel – alles einheitlich in Premium-Farben lackiert




Geometrien Integrale 1.5, Aluminium

Diamant



Trapez



	Diamant		Trapez		
	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	430	480
B Oberrohrlänge (mm)	604	613	622	595	604
C Lenkwinkel (°)	71	71	71	71	71
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	47	47	47	47	47
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	460	460	460	460	460
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1142	1151	1161	1133	1142
K Stack (mm)	630	640	649	621	630
L Vorlagerung (mm)	411	417	423	405	411
Überstands-/Durchstiegshöhe	817	850	863	764	768
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	65	90	90	65	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170

KALKHOFF ENTICE 7

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
ADVANCE	ENTICE 7.B ADVANCE	 BOSCH PerformanceLineCX	12-G	625 Wh	4.499,- €	 Diamant  Trapez	 Moonstonegrey/Magicblack matt  Topasblue/Magicblack matt
MOVE	ENTICE 7.B MOVE	 BOSCH PerformanceLineCX	10-G	625 Wh	3.899,- €	 Diamant  Trapez	 Moonstonegrey/Magicblack matt  Magicblack/Integralegreen matt



KALKHOFF ENTICE 7.B ADVANCE

Das Abenteuer beginnt am Ende der Straße. Ob Radweg oder Schotterpfad – das Entice 7.B Advance ist überall zuhause. Nicht umsonst verfügt der Premium-SUV über eine Offroad-Ausstattung mit Bosch Performance Line CX Antrieb und sportlicher Sram Schaltung. Dank Gepäckträger und Co. fährt der Alleskönner aber auch im Alltag wie ein Profi. Das zeigen auch die Reifen: Die glatte Mittellauffläche rollt auf Asphalt, während die Schulterstollen für Grip im Gelände sorgen.



MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
DISPLAY: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 125 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

4.499,- € / moonstonegrey/magicblack matt, topasblue/magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 12-G Sram GX Eagle
SCHALTHEBEL: SRAM GX Eagle
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: SRAM PG-1275 Eagle
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 10-50
KETTE: SRAM NX Eagle
BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Supernova E3 Mini 2
RÜCKLICHT: Spanninga Pimento
RAHMEN: Integrale 1.5, Aluminium
GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 75 mm

VORBAU: Concept EX, verstellbar
LENKER: Concept EX Riser
GRIFFE: Ergon GE10
SITTEL: Ergon SM10
SITTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor
FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Novatec D642 Disc 12x142 (XD)
BEREIFUNG: Schwalbe Hurricane Performance 57-584
SCHUTZBLECHE: Aluminium, lackiert
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Tour
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		moonstonegrey/ magicblack matt /625 Wh	topasblue/ magicblack matt /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 529 121	637 529 131
27" Diamant	L/53	637 529 122	637 529 132
27" Diamant	XL/58	637 529 123	637 529 133
27" Trapez	S/43	637 529 125	637 529 135
27" Trapez	M/48	637 529 126	637 529 136
27" Trapez	L/53	637 529 127	637 529 137

NOTIZEN

KALKHOFF ENTICE 7.B MOVE

Der Einstieg ins gehobene E-Trekking. Das Entice 7.B Move ist dank seiner Offroad-Gene das ideale E-Bike für Tourenfahrer, die auf ihren Abenteuern mehr erleben wollen. Gleichzeitig meistert es dank seiner umfassenden Vollausrüstung mit Gepäckträger und breiten, pannensicheren Reifen aber auch den Radalltag mit Bravour. Inklusive starkem Bosch Performance Line CX Antrieb mit 625 Wh Batterie. Für extrastarken Rückenwind und extralangen Fahrspaß im Gelände.



magicblack/integralegreen matt



magicblack/integralegreen matt



moonstonegrey/magicblack matt



moonstonegrey/magicblack matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 125 km

LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.899,- € / moonstonegrey/magicblack matt, magicblack/integralegreen matt, 625 Wh



E-TREKKING

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore

SCHALTHEBEL: Shimano Deore

KURBEL: Aluminium

ZAHNKRANZ: Shimano Deore

ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-36

KETTE: Shimano CN-HG54

BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm

SCHEINWERFER: Trelock Airflow

RÜCKLICHT: Spanninga Pimento

RAHMEN: Integrale 1.5, Aluminium

GABEL: Suntour Mobie25 Coil, blockierbar, 15 mm Steckachse

FEDERWEG: 75 mm

VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Riser

GRIFFE: Ergon GE10

SATTEL: Ergon SM10

SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium

PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor

FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst

NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse

hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse

BEREIFUNG: Schwalbe Hurricane Performance 57-584

SCHUTZBLECHE: Aluminium, lackiert

GEPÄCKTRÄGER: Racktime Tour

STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar

ZULÄSSIGES

GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		moonstonegrey/ magicblack matt /625 Wh	magicblack/ integralegreen matt /625 Wh
27" Diamant	M/48	637 529 141	637 529 151
27" Diamant	L/53	637 529 142	637 529 152
27" Diamant	XL/58	637 529 143	637 529 153
27" Trapez	S/43	637 529 145	637 529 155
27" Trapez	M/48	637 529 146	637 529 156
27" Trapez	L/53	637 529 147	637 529 157

NOTIZEN

KALKHOFF ENTICE 5+



Einfach losfahren und Freiheit genießen. Ein Bedürfnis, das dem ENTICE 5 von Natur aus gegeben ist. Egal ob Urlaubstouren in den Alpen oder urbane Runways in Berlin – im hektischen Stadtverkehr ist unser alltagstaugliches und zugleich sportliches Offroad E-Trekking Bike genauso gerne unterwegs wie auf einsamen Schotterpfaden. Selbst anspruchsvollere Touren im Gelände meistert es dank seines SUV-Konzepts mit Bravour. Komfortabel. Sicher. Sportlich. Mit nordischem Kalkhoff Look und vollintegrierter Batterie – der vielseitige Allrounder für mehr Spaß im Radalltag. 2021 tritt das Entice 5 kraftvoller auf denn je. Das Motto: ein Plus an Fahrspaß. Alle Standardmodelle verfügen über verstärkte

Rahmen und Gepäckträger und sind mit einer Traglast bis 170 kg ideal für alle, die gerne mit Anhänger, Packtaschen oder anderen schweren Lasten unterwegs sind. Und dank der neuen Tiefeinsteiger-Geometrie für ein bequemeres Auf- und Absteigen sowie der erhöhten Lenkerposition für ein aufrechteres Sitzen ist auch ein Maximum an Komfort garantiert. Dabei ist es selbstverständlich, dass alle Modelle mit neuester Bosch Antriebstechnik fahren. Spannend: Das SUV-Design mit 29-Zoll-Laufrädern für ein ruhigeres Rollverhalten, breiten MTB-Stollenreifen für mehr Grip und Extra-Federweg für mehr Dämpfung. So werden alle Deine Touren zum Erlebnis – auf jedem Terrain.

DIE NEUE PLUS+ SERIE

Die neue Kalkhoff 5 Plus+ Serie mit einer Traglast bis zu 170 Kilogramm bietet ein Höchstmaß an Stabilität, Komfort und Flexibilität. Nicht nur speziell entwickelt für große Fahrerinnen und Fahrer, sondern für alle, die Power und Stabilität mit Packtaschen im Gelände benötigen.

- Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm
- Bosch PowerTube Li-Ion 625 Wh
- NEU: auch Wave-Variante
- 29"-MTB-Bereifung
- Passend auf das Fahrergewicht einstellbare Federgabel und Sattelstütze
- 4-Kolben-Bremsanlage
- Racktime Systemgepäckträger
- Verstärkte Hohlkammerfelgen
- Große Rahmenhöhen HE bis 63 und WA bis 58

UNSERE NEUE PLUS SERIE
MIT EINEM GESAMTGEWICHT BIS 170 KG



SEASON-MODELLE

Zum kleinen Preis: Top Preis-Leistung für hochwertige Ausstattung und komfortabler Rahmenplattform.






Diese Modelle haben keine 170 kg Gesamttraglast Spezifikationen.

Geometrien Integrale 0.6 CX, Aluminium

Diamant

Trapez

Wave



	Diamant		Trapez				Wave			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	630	430	480	530	430	480	580
B Oberrohrlänge (mm)	600	609	618	627	596	600	609	597	601	609
C Lenkwinkel (°)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	71	71	71
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	200	160	170	180	160	170	190
H Gabelaufbauhöhe (mm)	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
J Radstand (mm)	1145	1155	1164	1174	1141	1145	1155	1136	1140	1149
K Stack (mm)	667	676	686	695	657	667	676	656	669	688
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	414	395	396	402	395	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	841	867	892	918	794	803	806	568	567	565
Lenkerbreite (mm)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Vorbaulänge (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

OFFROAD

KALKHOFF ENTICE 5+

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
ADVANCE	ENTICE 5.B ADVANCE +	 BOSCH PerformanceLineCX	12-G	625 Wh	ab 3.899,- €	 Diamant  Trapez  Wave	 Jetgrey matt  Urbangreen/Magicblack matt
MOVE	ENTICE 5.B MOVE +	 BOSCH PerformanceLineCX	10-G	625 Wh	ab 3.699,- €	 Diamant  Trapez  Wave	 Jetgrey matt  Magicblack/Redorange matt
SEASON	ENTICE 5.B SEASON	 BOSCH PerformanceLineCX	9-G	625 Wh 500 Wh	3.399,- € 3.199,- €	 Diamant  Trapez  Wave	 Magicblack matt



E-TREKKING

KALKHOFF ENTICE 5.B ADVANCE+

Extra robust, extra stark, extra geländetauglich. Das Entice 5.B Advance+ ist unser alltagstaugliches Trekking-Crossover mit Mountainbike-Genen. Dank kraftvollem Bosch Performance CX Antrieb mit 625 Wh und 29-Zoll-Laufrädern für mehr Laufruhe ist diesem Kalkhoff Bike kein Hindernis zu schwer und kein Abenteuer zu groß. Inklusive Gepäckträger und Schutzblechen, zugelassen bis zu 170 kg Systemgewicht. Ein Rad für Tourenprofis und solche, die es werden wollen.



urbangreen/magicblack matt



urbangreen/magicblack matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 125 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.899,- € / jetgrey matt, 625 Wh

3.999,- € / urbangreen/magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 12-G Shimano SLX
SCHALTHEBEL: Shimano Deore M6100
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 10-51
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Litemove 110, LED
RÜCKLICHT: Trelock Stop, LED
RAHMEN: Integrale 0.6 CX, Aluminium
GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 75 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Ergon GE10
SATTEL: Selle Royal Vivo
SATTELSTÜTZE: Aluminium, 31,6mm
PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT410, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG: Maxxis Rekon Race 57-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /625 Wh	urbangreen/ magicblack matt /625 Wh
29" Diamant	M/48	641 528 201	641 528 221
29" Diamant	L/53	641 528 202	641 528 222
29" Diamant	XL/58	641 528 203	641 528 223
29" Diamant	XXL/63	641 528 204	641 528 224
29" Trapez	S/43	641 528 205	641 528 225
29" Trapez	M/48	641 528 206	641 528 226
29" Trapez	L/53	641 528 207	641 528 227
29" Wave	S/43	641 528 215	641 528 235
29" Wave	M/48	641 528 216	641 528 236
29" Wave	L/53	641 528 217	641 528 237
29" Wave	XL/58	641 528 218	641 528 238

NOTIZEN



KALKHOFF ENTICE 5.B MOVE+

Bereit für das Abenteuer. Das Entice 5.B Move+ markiert den gehobenen Einstieg ins sportliche E-Bike Touring. Ausgestattet mit dem starken Bosch Performance CX Motor mit 625 Wh ist dieses Trekking E-Bike auch auf langen Fahrten ein starker Begleiter – und macht dank 29-Zoll-Laufrädern und extrabreiten Stollenreifen auch im Wald eine gute Figur. Inklusive Touren-Setup mit Gepäckträger, Schutzblechen und einem zugelassenen Systemgewicht von bis zu 170 kg.



magicblack/redorange matt



magicblack/redorange matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm
DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 125 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.699,- € / jetgrey matt, 625 Wh

3.799,- € / magicblack/redorange matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore
SCHALTHEBEL: Shimano Deore
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-42
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT420/MT400, 4-Piston/2-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Litemove 70, LED
RÜCKLICHT: Trelock Stop, LED
RAHMEN: Integrale 0.6 CX, Aluminium
GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 75 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Ergon GE10
SATTEL: Selle Royal Vivo
SATTELSTÜTZE: Concept EX, Aluminium
PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse
BEREIFUNG: Schwalbe Hurricane Performance, 57-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /625 Wh	magicblack/ redorange matt /625 Wh
29" Diamant	M/48	641 528 241	641 528 261
29" Diamant	L/53	641 528 242	641 528 262
29" Diamant	XL/58	641 528 243	641 528 263
29" Diamant	XXL/63	641 528 244	641 528 264
29" Trapez	S/43	641 528 245	641 528 265
29" Trapez	M/48	641 528 246	641 528 266
29" Trapez	L/53	641 528 247	641 528 267
29" Wave	S/43	641 528 255	641 528 275
29" Wave	M/48	641 528 256	641 528 276
29" Wave	L/53	641 528 257	641 528 277
29" Wave	XL/58	641 528 258	641 528 278

NOTIZEN



KALKHOFF ENTICE 5.B SEASON

Starkes Setup und noch stärkeres Design. Das Entice 5.B Season ist der Hingucker unserer Entice 5 Reihe. Dafür verantwortlich ist nicht nur seine Ausstattung mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Motor mit 625 Wh Akku, sondern auch sein individueller mattschwarzer Look mit den feuerroten Akzenten. Unsere Kalkhoff Sonderedition für alle, die ein besonders starkes und besonders zuverlässiges Trekking E-Bike mit dem gewissen Etwas suchen.



magicblack matt



magicblack matt



magicblack matt

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh), 13,4 Ah (500 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 125 km

LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.199,- € / magicblack matt, 500 Wh

3.399,- € / magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 9-G Shimano Alivio
 SCHALTHEBEL: Shimano Alivio
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano Alivio
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-34
 KETTE: Shimano HG53
 BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
 SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.6 CX, Aluminium
 GABEL: SR Suntour XCM HLO, blockierbar
 FEDERWEG: 80 mm
 VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
 GRIFFE: Ergon GE10
 SATTEL: Selle Royal Vivo
 SATTELSTÜTZE: Aluminium, 31,6 mm
 PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor
 FELGEN: Concept EX, Hohlkammer, geöst
 NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
 hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
 BEREIFUNG: Schwalbe Smart Sam 57-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /500 Wh	magicblack matt /625 Wh
29" Diamant	M/48	641 527 111	641 528 281
29" Diamant	L/53	641 527 112	641 528 282
29" Diamant	XL/58	641 527 113	641 528 283
29" Diamant	XXL/63	641 527 114	641 528 285
29" Trapez	S/43	641 527 115	641 528 286
29" Trapez	M/48	641 527 116	641 528 287
29" Trapez	L/53	641 527 117	641 528 288
29" Wave	S/43	641 527 125	641 528 295
29" Wave	M/48	641 527 126	641 528 296
29" Wave	L/53	641 527 127	641 528 297
29" Wave	XL/58	641 527 128	641 528 298

NOTIZEN

KALKHOFF ENTICE 3



Schotter statt Asphalt. Wald statt Großstadtdschungel. Freiheit statt Termindruck. Perfekte Momente erlebt man auf dem Sattel immer dann, wenn man Grenzen überwinden kann. Das ENTICE 3 ist dafür wie gemacht – und markiert mit seinem robusten Design den Einstieg ins sportliche Offroad E-Trekking. Ein E-Bike, das besonders vielseitig einsetzbar ist und das Alltagsaufgaben genauso mit Bravour erledigt wie Abenteuer im Grünen. Und auch Fitness- und Freizeitfahrer liegen mit diesem Alleskönner goldrichtig.

Dafür sorgt nicht zuletzt seine All-Terrain-Ausstattung. Einfach, aber stark. Reduziert und dennoch praktisch. Simpel und trotzdem extrem sicher. Der kraftvolle Bosch Performance Motor nimmt selbst steilste Anstiegen mit Bravour, während die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen bergab schnell und sicher verzögern. Auch für Komfort ist gesorgt: Hochwertige Federgabeln und breite Stollenreifen für mehr Dämpfung gehören genauso zur Serie wie bequeme Selle Royal Sättel und ergonomische Ergon Griffe. Das ENTICE 3 ist ein Rad für alle Fälle – und für die kleinen Abenteuer zwischendurch. Auf und abseits geteilter Wege.

DER EINSTIEG INS OFFROAD E-TREKKING


EINE MODELLFAMILIE MIT ROBUSTER UND ZUVERLÄSSIGER TOUREN-AUSSTATTUNG

- Bosch Performance Line Antrieb mit 65 Nm
- Praktisches Bosch Intuvia LCD mit Nahbedienteil und Schiebhilfe (Move: Bosch Purion LCD mit Schiebhilfe)
- Shimano Altus Schaltungskomponenten
- Hydraulische Scheibenbremsen
- Herrmans MR LED-Scheinwerfer mit 40 Lux
- Blockierbare SR Suntour XCM NLO Federgabel mit 80 mm Federweg
- Komplette, tourentaugliche Schutzbleche mit Gepäckträger




Geometrien Integrale 0.1, Aluminium


Diamant



Trapez



Wave



	Diamant		Trapez		Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	408	587	596	605	609
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480	480	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	195
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	462	462	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44	44	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1100	1110	1119	1108
K Stack (mm)	655	664	674	645	655	664	672
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402	378
Überstands-/Durchstiegshöhe	842	869	894	795	809	819	558
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	70	70	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

OFFROAD

KALKHOFF ENTICE 3

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN			RAHMENFARBEN	
ADVANCE	ENTICE 3.B ADVANCE	 BOSCH PerformanceLine	10-G	500 Wh	2.899,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Jetgrey matt	 Tealblue matt
MOVE	ENTICE 3.B MOVE	 BOSCH PerformanceLine	8-G	500 Wh	2.699,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Jetgrey matt	 Redorange matt



E-TREKKING

KALKHOFF
PURE FREEDOM

KALKHOFF ENTICE 3.B ADVANCE

Egal ob asphaltierter Radweg oder steinige Waldstraße – das Entice 3.B Advance hebt Dein Touring-Erlebnis auf ein neues Level. Ausgestattet mit Bosch Performance Line Motor und hochwertigen Shimano Scheibenbremsen sind diesem Kalkhoff E-Bike keine Berge zu schwer und keine Abfahrten zu steil. Und dank Komfortgeometrie und Ergon Griffen werden auch längere Touren zum bequemen Vergnügen. Kurzum: dein Eintrittsticket in die Welt des gehobenen E-Bike-Trekkings.



tealblue matt



tealblue matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 120 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.899,- € / jetgrey matt, tealblue matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore
SCHALTHEBEL: Shimano Deore
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano HG50
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-32
KETTE: Shimano CN-HG54
BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
GABEL: SR Suntour XCM NLO, blockierbar
FEDERWEG: 80 mm
VORBAU: Aluminium, a-head, rigid

LENKER: Riser, Aluminium, Tour, Aluminium
GRIFFE: Ergon GP1
SATTEL: Selle Royal Vivo
SATTELSTÜTZE: Aluminium, rigid
PEDALE: MTB, mit Reflektor
FELGEN: Rodi Blackrock, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
BEREIFUNG: Schwalbe Smart Sam, 57-584
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	tealblue matt /500 Wh
27" Diamant	M/50	641 527 301	641 527 321
27" Diamant	L/55	641 527 302	641 527 322
27" Diamant	XL/60	641 527 303	641 527 323
27" Trapez	S/45	641 527 305	641 527 325
27" Trapez	M/50	641 527 306	641 527 326
27" Trapez	L/55	641 527 307	641 527 327
27" Wave	S/45	641 527 315	641 527 335
27" Wave	M/50	641 527 316	641 527 336
27" Wave	L/55	641 527 317	641 527 337

NOTIZEN

KALKHOFF ENTICE 3.B MOVE

Dein Einstieg ins Offroad E-Trekking. Das Entice 3.B Move ist das ideale E-Bike für alle, die Natur pur erleben wollen. Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch Performance Line Motor mit 500 Wh für zuverlässige Unterstützung auf jedem Terrain, hydraulischen Scheibenbremsen für sichere Verzögerung und extrabreiten Stollenreifen für stetigen Grip fühlt sich dieses Kalkhoff Rad auch abseits asphaltierter Wege wohl. Mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis.



redorange matt



redorange matt



jetgrey matt



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 120 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.699,- € / jetgrey matt, redorange matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Altus
 SCHALTHEBEL: Shimano Altus
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano HG31
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-32
 KETTE: KMC X8
 BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
 SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
 GABEL: SR Suntour XCM NLO, blockierbar
 FEDERWEG: 80 mm
 VORBAU: Aluminium

LENKER: Riser, Aluminium, Tour, Aluminium
 GRIFFE: Herrmans Line
 SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
 SATTELSTÜTZE: Aluminium, rigid
 PEDALE: MTB, mit Reflektor
 FELGEN: Rodi Blackrock, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano TX505, mit Schnellspanner
 BEREIFUNG: Schwalbe Smart Sam, 57-584
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		jetgrey matt /500 Wh	red/orange matt /500 Wh
27" Diamant	M/50	641 527 341	641 527 361
27" Diamant	L/55	641 527 342	641 527 362
27" Diamant	XL/60	641 527 343	641 527 363
27" Trapez	S/45	641 527 345	641 527 365
27" Trapez	M/50	641 527 346	641 527 366
27" Trapez	L/55	641 527 347	641 527 367
27" Wave	S/45	641 527 355	641 527 375
27" Wave	M/50	641 527 356	641 527 376
27" Wave	L/55	641 527 357	641 527 377

NOTIZEN

E-CITY



Einfach am Verkehr vorbeifliegen. Mühelos. Stressfrei. Nachhaltig. Ganz im Zeitgeist einer neuen, modernen und vor allem sauberen Mobilität. Frei nach dem Motto „Staus waren gestern“ sind unsere Kalkhoff E-City Modelle für all diejenigen konzipiert, die bei ihren Fahrten innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen Fahrfreude pur erleben wollen. Räder, auf denen sich dank E-Unterstützung selbst ein hektischer Montagmorgen wie ein entspannter Freitagnachmittag anfühlt. Und Räder, die mit ihren vielseitigen Ausstattungspaketen und ihrem schicken Design stets verlässliche und zugleich stilvolle Begleiter für den urbanen Radalltag sind – egal ob Du entspannt an den Grachten in Amsterdam entlangfährst oder im hektischen Großstadtdschungel in Berlin unterwegs bist. So wie unsere Modelle IMAGE und AGATTU:

In den zugleich ästhetischen und robusten Rahmen sind die vollintegrierten Batterien kaum sichtbar. Die AGATTU Linie mit der Deep-Ausführung bietet für das Extra an Komfort sogar einen noch bequemeren Durchstieg. Und dank der praktischen Griffmulde zur leichteren Akkuentnahme und der Batterieladeschnittstelle in bequemer Position beim Lenker ist auch abseits des Sattels alles auf ein müheloses E-Bike-Erlebnis ausgelegt. Das Image wiederum punktet mit seinem sportlichen City-Touch mit Scheibenbremsen für das gewisse Etwas auf den urbanen Runways. Besonders stark: das IMAGE 5 mit seiner Plus-Konfiguration. Rahmen und Komponenten sind hier bis 170 kg Traglast ausgelegt, sodass selbst der Wocheneinkauf mühelos transportiert werden kann. Willkommen in der Mobilität der Zukunft!

KALKHOFF IMAGE 5+



Auf den Sattel schwingen, losfahren und den Alltag hinter sich lassen. Vollkommen mühelos, vorbei an Staus, nachhaltig und stilvoll. Mit dem IMAGE 5 wird genau das möglich. Im typisch nordisch reduzierten Kalkhoff Look vereint dieses formschöne und vollintegrierte Komfort-Pedelec alles, was ein modernes City E-Bike benötigt: Kompakter und zugleich starker Antrieb, durchdachtes Design und zahlreiche Ausstattungsoptionen für alle Zielgruppen machen es zum perfekten Rad für alle, die urbane Mobilität ganz neu erfahren wollen. 2021 startet das IMAGE 5 neu durch. Das Motto: ein Plus an Fahrspaß.

Als Teil unserer Plus-Serie mit einer Zulassung von bis zu 170 kg bieten die Modelle ein Höchstmaß an Stabilität – und das mit der Leichtigkeit klassischer City E-Bikes. Besonders große Fahrer werden diesem Rad genauso ihre Freude haben wie Transportweltmeister, die ein Maximum an Zuladung benötigen – sei es Anhänger, Kindersitz oder Wocheneinkauf. Die Tiefeinsteiger-Geometrie, die erhöhte Lenkerposition und die starke Vier-Kolben-Bremsanlage garantieren darüber hinaus auch für klassische Alltagsradfahrer mehr Komfort und Sicherheit. Ein Rad, das eben auch extreme Situationen im urbanen Alltag bestens meistert.

DIE NEUE PLUS+ SERIE

Die neue Kalkhoff 5 Plus+ Serie mit einer Traglast bis zu 170 Kilogramm bietet ein Höchstmaß an Stabilität, Komfort und Flexibilität. Nicht nur speziell entwickelt für große Fahrerinnen und Fahrer, sondern für alle, die ein Maximum an Zuladung oder Anhängelast benötigen.

- Bosch Performance Line Motor mit 65 Nm
- Bosch PowerTube Li-Ion 625 Wh
- Passend auf das Fahrergewicht einstellbare Federgabel und auch Sattelstütze
- 4-Kolben-Bremsanlage
- Racktime Systemgepäckträger
- Verstärkte Hohlkammerfelgen
- Große Rahmenhöhen HE bis 63 und WA bis 58


SEASON-MODELLE

Zum kleinen Preis: Top Preis-Leistung für hochwertige Ausstattung und komfortabler Rahmenplattform.




Diese Modelle haben keine 170 kg Gesamttraglast Spezifikationen.

UNSERE NEUE PLUS SERIE MIT EINEM GESAMTGEWICHT BIS 170 KG




Geometrien Integrale 0.5, Aluminium


Diamant



Trapez



Wave



	BOSCH Diamant		XXL Trapez		Wave		XXL	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	630	430	480	530
B Oberrohrlänge (mm)	588,2	597,1	606	614,9	624	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	200	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	468	468	468	468	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1107,5	1116,6	1125,7	1125,7	1144	1107	1117	1126
K Stack (mm)	648,4	657,9	667,4	676,9	686	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	408	414	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	814	840	866	890	914	800	804	808
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690	690	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	80	80	100	100	80	80	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

KALKHOFF IMAGE 5+

STYLE

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN			RAHMENFARBEN	
EXCITE	IMAGE 5.B EXCITE +	 BOSCH PerformanceLine	stufenlos	625 Wh	ab 4.199,- €	 Diamant	 Wave	 Crystalgrey matt	 Topasblue/Magicblack matt	
ADVANCE	IMAGE 5.B ADVANCE +	 BOSCH PerformanceLine	5-G	625 Wh	ab 3.999,- €	 Diamant	 Wave	 Crystalgrey matt	 Mahagonyred/Magicblack matt	
MOVE	IMAGE 5.B MOVE +	 BOSCH PerformanceLine	5-G	625 Wh	ab 3.499,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Crystalgrey matt	 Starwhite/Deepgreen glossy
SEASON	IMAGE 5.B SEASON	 BOSCH ActiveLinePlus	8-G	625 Wh	3.199,- €	 Diamant	 Trapez	 Wave	 Magicblack matt	



E-CITY

KALKHOFF
PURE FREEDOM

KALKHOFF IMAGE 5.B EXCITE+

Willkommen in der Mobilität von morgen! Vollintegriert, aber auch für Regen und Gepäck gewappnet, schlägt das Image 5.B Excite+ die Brücke vom Design-Pedelec zum City-Allrounder auf höchstem Level – und das mit einem Plus an Fahrspaß: Dank seiner Zulassung bis 170 kg nimmt dieses Kalkhoff Bike nämlich auch schwere Lasten mit Leichtigkeit. Inklusive Komfortausstattung und starkem Bosch Antrieb. Damit Du stets mit einem Lächeln unterwegs bist.



topasblue/magicblack matt



topasblue/magicblack matt



crystalgrey matt



crystalgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

4.199,- € / crystalgrey matt, 625 Wh

4.299,- € / topasblue/magicblack matt, 625 Wh



Der große Elektrorad Test 1.2.2020:
*16 Räder (E-City): 7 x sehr gut, davon 2 x mit Preis/Leistung Empfehlung und 1 x mit Kauf Tipp 4 x gut

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: Enviolo Trekking
SCHALTHEBEL: Enviolo Trekking
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Gates CDX Carbondrive
ÜBERSETZUNG: vorne: 46, hinten: 26
KETTE: Gates Carbondrive CDX
BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar
LENKER: Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser

GRIFFE: Herrmans Line
SATTTEL: Selle Royal Lookin
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: Comfort, mit Antirutschleiste und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Enviolo Trekking
BEREIFUNG: Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		crystalgrey matt /625 Wh	topasblue/magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 401	641 528 411
28" Diamant	L/53	641 528 402	641 528 412
28" Diamant	XL/58	641 528 403	641 528 413
28" Diamant	XXL/63	641 528 404	641 528 414
28" Wave	S/43	641 528 405	641 528 415
28" Wave	M/48	641 528 406	641 528 416
28" Wave	L/53	641 528 407	641 528 417
28" Wave	XL/58	641 528 408	641 528 418

NOTIZEN



KALKHOFF IMAGE 5.B ADVANCE+

Elegant und zugleich entspannt durch die City pedaliert. Mit dem Image 5.B Advance+ wird genau das möglich. Voll alltagstauglich mit pflegeleichtem Riemenantrieb, komfortabler Luft-federgabel, robustem Gepäckträger und dem kräftigen Bosch Performance Motor mit 625 Wh Batterie. Und dank seines zugelassenen Systemgewichts von bis zu 170 kg ist auch der Wochen-einkauf kein Problem. Das ideale E-Bike für sämtliche Aufgaben im urbanen Radalltag.



mahoganyred/magicblack matt



mahoganyred/magicblack matt



crystalgrey matt



crystalgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.999,- € / crystalgrey matt, 625 Wh

4.099,- € / mahoganyred/magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 5-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Gates Carbondrive CDX
ÜBERSETZUNG: vorne: 46, hinten: 28
KETTE: Gates Carbondrive CDX
BREMSE: Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar
LENKER: Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser

GRIFFE: Herrmans Line
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: Comfort, mit Antirutschleinlage und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		crystalgrey matt /625 Wh	mahoganyred/magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 421	641 528 431
28" Diamant	L/53	641 528 422	641 528 432
28" Diamant	XL/58	641 528 423	641 528 433
28" Diamant	XXL/63	641 528 424	641 528 434
28" Wave	S/43	641 528 425	641 528 435
28" Wave	M/48	641 528 426	641 528 436
28" Wave	L/53	641 528 427	641 528 437
28" Wave	XL/58	641 528 428	641 528 438

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		crystalgrey matt /625 Wh	mahoganyred/magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 561	641 528 571
28" Diamant	L/53	641 528 562	641 528 572
28" Diamant	XL/58	641 528 563	641 528 573
28" Diamant	XXL/63	641 528 564	641 528 574
28" Wave	S/43	641 528 565	641 528 575
28" Wave	M/48	641 528 566	641 528 576
28" Wave	L/53	641 528 567	641 528 577
28" Wave	XL/58	641 528 568	641 528 578

NOTIZEN



KALKHOFF IMAGE 5.B MOVE+

Mit Ästhetik durch die City. Das Image 5.B Move+ ist der perfekte Partner für den Einstieg in die urbane Mobilität von morgen. Ausgestattet mit dem vielseitigen Bosch Performance Antrieb, 625 Wh Powertube Akku, gut ablesbarem Bosch Intuvia LCD-Display und komfortabler Luftfedergabel nimmt dieses City E-Bike jede Herausforderung im Radalltag an. Formschön integriert, besonders bequem und besonders robust. Zugelassen bis zu einem Systemgewicht von 170 kg.



starwhite/deepgreen glossy



starwhite/deepgreen glossy



crystalgrey matt



crystalgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.499,- € / crystalgrey matt, 625 Wh

3.599,- € / starwhite/deepgreen glossy, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 5-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 27
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Shimano MT420/MT400, 4-Piston/2-Piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser
GRIFFE: Herrmans Line
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse
hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		crystalgrey matt /625 Wh	starwhite/ deepgreen glossy /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 441	641 528 461
28" Diamant	L/53	641 528 442	641 528 462
28" Diamant	XL/58	641 528 443	641 528 463
28" Diamant	XXL/63	641 528 444	641 528 464
28" Trapez	S/43	641 528 445	641 528 465
28" Trapez	M/48	641 528 446	641 528 466
28" Trapez	L/53	641 528 447	641 528 467
28" Wave	S/43	641 528 455	641 528 475
28" Wave	M/48	641 528 456	641 528 476
28" Wave	L/53	641 528 457	641 528 477
28" Wave	XL/58	641 528 458	641 528 478

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		crystalgrey matt /625 Wh	starwhite/ deepgreen glossy /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 481	641 528 501
28" Diamant	L/53	641 528 482	641 528 502
28" Diamant	XL/58	641 528 483	641 528 503
28" Diamant	XXL/63	641 528 484	641 528 504
28" Trapez	S/43	641 528 485	641 528 505
28" Trapez	M/48	641 528 486	641 528 506
28" Trapez	L/53	641 528 487	641 528 507
28" Wave	S/43	641 528 495	641 528 515
28" Wave	M/48	641 528 496	641 528 516
28" Wave	L/53	641 528 497	641 528 517
28" Wave	XL/58	641 528 498	641 528 518

NOTIZEN



KALKHOFF IMAGE 5.B SEASON

Stilvoll durch die City cruisen, individuell und sportlich. Mit seinem mattschwarz-roten Look ist das Image 5.B Season der optische Hingucker der Image 5 Serie. Dabei setzt die Sonderedition auch technisch Maßstäbe: Mit dem vielseitigen Bosch Active Line Plus Antrieb mit 625 Wh ist es das ideale E-Bike für Fahrspaß in der City. Praktisch: Das große Intuvia LCD-Display, mit dem Du alle wichtigen Details wie Batteriestatus und Reichweite stets im Blick hast.



magicblack matt



magicblack matt



magicblack matt



magicblack matt

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 175 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.199,- € / magicblack matt, 625 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 18
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.5, Aluminium
GABEL: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar
FEDERWEG: 50 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar
LENKER: Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser

GRIFFE: Herrmans Click
SATTEL: Selle Royal Nuvola
SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
PEDALE: Comfort, mit Antirutschsicherheit und Reflektor
FELGEN: Concept EX, Hohlkammer, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 521
28" Diamant	L/53	641 528 522
28" Diamant	XL/58	641 528 523
28" Trapez	S/43	641 528 525
28" Trapez	M/48	641 528 526
28" Trapez	L/53	641 528 527
28" Wave	S/43	641 528 535
28" Wave	M/48	641 528 536
28" Wave	L/53	641 528 537
28" Wave	XL/58	641 528 538

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /625 Wh
28" Diamant	M/48	641 528 541
28" Diamant	L/53	641 528 542
28" Diamant	XL/58	641 528 543
28" Trapez	S/43	641 528 545
28" Trapez	M/48	641 528 546
28" Trapez	L/53	641 528 547
28" Wave	S/43	641 528 555
28" Wave	M/48	641 528 556
28" Wave	L/53	641 528 557
28" Wave	XL/58	641 528 558

NOTIZEN

KALKHOFF IMAGE 3



Komfortabel, sportlich, freiheitsliebend. Zugegeben: Kein leichter Spagat – aber einer, den das IMAGE 3 mit Bravour meistert. Egal ob die spontane Fahrt zum Brötchen holen oder die ausgedehnte Flussradtour – mit diesem E-Bike macht einfach alles Spaß. Kein Wunder, denn unser Einstiegsmodell ins E-City Segment schlägt mit seiner exklusiven Ausstattung die Brücke vom modernen Stadt-Pedelec hin zum sportiven Allrounder wie kein anderes in unserem Sortiment.

Dafür sorgt nicht zuletzt seine perfekt auf die urbanen Herausforderungen abgestimmte Ausstattung. Das Herzstück des IMAGE 3 ist daher der Bosch Performance Antrieb, auf den dank seiner kraftvollen Unterstützung und seines angenehmen Fahrverhaltens immer Verlass ist. Hinzu kommt eine 500 Wh starke, formschön integrierte Unterrohrbatterie für die Extraportion an Reichweite. Und mit praktischen Details wie stabilen Gepäckträgern und robusten Reifen sind die Modelle zudem vollkommen alltagstauglich. Nicht umsonst ist das IMAGE 3 der ideale Einstieg in das Thema E-Mobility für alle, die Fahrradfreiheit pur erleben wollen.

DER EINSTIEG IN DIE MODERNE E-CITY WELT


KRAFTVOLLES E-CITY BIKE MIT CITY-KONFORMER AUSSTATTUNG

- Extra-bequemer Rahmen mit weitem Durchstieg
- Starke Bosch Performance Motoren in Kombination mit Shimano 5-Gang E-Bike-Nabenschaltung
- Shimano VR- und HR-Naben mit hydraulischen Scheibenbremsen
- Pannenschutz inklusive: Schwalbe Energizer Active Plus Bereifung
- Herrmans LED MR4 LED-Scheinwerfer mit 40 Lux
- Rücktritt und Freilauf
- One-Key: Gleichschließung für Batterie und Rahmenschloss




Geometrien Integrale 0.1, Aluminium


Diamant



Trapez



Wave



	Diamant			Trapez			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450	500	
B Oberrohrlänge (mm)	595	604	613	586	595	604	607	616	
C Lenkwinkel (°)	71	71	71	71	71	71	71	71	
D Sitzwinkel (°)	76	76	76	76	76	76	75	75	
E Kettenstrebenlänge (mm)	495	495	495	495	495	495	495	495	
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	185	195	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	462	462	462	462	462	
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44	44	44	44	44	
J Radstand (mm)	1135	1144	1153	1126	1135	1144	1122	1131	
K Stack (mm)	651	660	670	641	651	660	665	674	
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402	378	384	
Überstands-/Durchstiegshöhe	834	861	886	789	804	814	540	540	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110	90	110	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	

MODELLÜBERSICHT

KALKHOFF IMAGE 3

STYLE

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
EXCITE	IMAGE 3.B EXCITE	 BOSCH PerformanceLine	5-G	500 Wh	3.299,- €	 Diamant  Trapez  Wave  Trapez  Wave	 Granitegrey matt  Winered matt
ADVANCE	IMAGE 3.B ADVANCE	 BOSCH PerformanceLine	5-G	500 Wh	2.999,- €	 Diamant  Trapez  Wave  Trapez  Wave	 Granitegrey matt  Starwhite glossy



E-CITY

KALKHOFF IMAGE 3.B EXCITE

Sportiver und stilvoller City-Lifestyle auf zwei Rädern. Mit seinem dynamischen Bosch Performance Motor mit 500 Wh fliegt das Image 3.B Excite durch die Stadt. Und dank des leisen und wartungsarmen Riemenantriebs bewegst Du Dich auch in Sachen Technik am Puls der Zeit. Ein Bike, das die Brücke zwischen komfortablem Fahrerlebnis und sportlichem Anspruch schlägt wie kein zweites – und mit seinem aufgeräumten Look auch optisch ein Hingucker ist.



winered matt



winered matt



granitgrey matt



granitgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 120 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.299,- € / granitgrey matt, winered matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 5-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Gates Carbondrive CDX
ÜBERSETZUNG: vorne: 46, hinten: 28
KETTE: Gates Carbondrive CDX
BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
GABEL: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: Tour, Aluminium

GRIFFE: Ergon GC10
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
PEDALE: Comfort, Aluminium
FELGEN: Aluminium, Hohlkammer, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitgrey matt /500 Wh	winered matt /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 401	
28" Diamant	L/55	641 527 402	
28" Diamant	XL/60	641 527 403	
28" Trapez	S/45	641 527 405	641 527 425
28" Trapez	M/50	641 527 406	641 527 426
28" Trapez	L/55	641 527 407	641 527 427
28" Wave	S/45	641 527 415	641 527 435
28" Wave	M/50	641 527 416	641 527 436
28" Wave	L/55	641 527 417	641 527 437

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitgrey matt /500 Wh	winered matt /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 441	
28" Diamant	L/55	641 527 442	
28" Diamant	XL/60	641 527 443	
28" Trapez	S/45	641 527 445	641 527 465
28" Trapez	M/50	641 527 446	641 527 466
28" Trapez	L/55	641 527 447	641 527 467
28" Wave	S/45	641 527 455	641 527 475
28" Wave	M/50	641 527 456	641 527 476
28" Wave	L/55	641 527 457	641 527 477

NOTIZEN

KALKHOFF IMAGE 3.B ADVANCE

Komfortabel, stylish, umweltbewusst. Das Image 3.B Advance markiert den Einstieg in die Mobilität der Zukunft. Dabei ist dieses formschöne City E-Bike mit dem vollintegrierten Bosch Performance Motor mit 500 Wh der perfekte Begleiter für den urbanen Radalltag: Ein praktischer Gepäckträger gehört so genauso zur Ausstattung wie leichte Schutzbleche für die nassen Tage im Sattel. Das perfekte E-Bike also, um Deine Stadt in Zukunft ganz neu zu entdecken.



starwhite glossy



starwhite glossy



granitgrey matt



granitgrey matt

MOTOR: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 120 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.999,- € / granitgrey matt, starwhite glossy, 500 Wh



Der große Elektrorad Test 1.2.2020:
*16 Räder (E-City): 7 x sehr gut, davon 2 x mit Preis/Leistung Empfehlung und 1 x mit Kauf Tipp 4 x gut

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 5-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 27
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
GABEL: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar
FEDERWEG: 63 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: Tour, Aluminium

GRIFFE: Ergon GC10
SATTEL: Selle Royal Essenza Plus
SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
PEDALE: Comfort, Aluminium
FELGEN: Aluminium, Hohlkammer, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitgrey matt /500 Wh	starwhite glossy /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 481	
28" Diamant	L/55	641 527 482	
28" Diamant	XL/60	641 527 483	
28" Trapez	S/45	641 527 485	641 527 505
28" Trapez	M/50	641 527 486	641 527 506
28" Trapez	L/55	641 527 487	641 527 507
28" Wave	S/45	641 527 495	641 527 515
28" Wave	M/50	641 527 496	641 527 516
28" Wave	L/55	641 527 497	641 527 517

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitgrey matt /500 Wh	starwhite glossy /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 521	
28" Diamant	L/55	641 527 522	
28" Diamant	XL/60	641 527 523	
28" Trapez	S/45	641 527 525	641 527 545
28" Trapez	M/50	641 527 526	641 527 546
28" Trapez	L/55	641 527 527	641 527 547
28" Wave	S/45	641 527 535	641 527 555
28" Wave	M/50	641 527 536	641 527 556
28" Wave	L/55	641 527 537	641 527 557

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 3



Einfach am Verkehr vorbeifliegen. Mühelos, stressfrei, nachhaltig und vor allem komfortabel. Das AGATTU 3 ist ein City E-Bike mit Leib und Seele – und das spürt man bei jedem Tritt. Mit seiner Rundum-sorglos-Ausstattung macht der vollintegrierte Tiefensteiger selbst im dichtesten Verkehrsgetümmel eine gute Figur. Und dank zahlreicher durchdachter Details, seinem mühelosen Fahrgefühl und dem stetigen Rückenwind dank E-Unterstützung erweitert dieses Kalkhoff Bike Deinen Radius auch für spontane Ausflüge über die Stadtgrenzen hinaus. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land – stets im Mittelpunkt steht dabei der Fahrkomfort:

Eine gefederte Sattelstütze gehört so genauso zum Setup wie besonders bequeme Griffe und eine aufrechte Sitzposition. Und auch der leichte und kompakte Bosch Active Line Plus Antrieb mit integrierter 500 Wh Batterie ist bekannt für sein harmonisches und natürliches Fahrverhalten bei gleichzeitig hoher Reichweite. Als vollwertiges Alltagsrad kommt das AGATTU 3 zudem mit praktischen Komponenten wie pannensicheren Reifen, hochwertiger Beleuchtung und einem zur Designsprache des Rades passenden Schloss. Kurzum: der ideale Partner für das tägliche Urlaubsgefühl im Sattel.

DIE PERFEKTE BALANCE AUS KOMFORT

DER KLASSIKER UNTER DEN E-BIKES MIT AUSGEWOGENEM AUSSTATTUNGS- UND DESIGN-KONZEPT

- Der Einstieg in das integrierte E-Comfort-Segment
- Selle Royal Sattel
- Besonders tiefer und weiter Durchstieg
- Erhältlich als Rücktritt- und Freilaufvariante
- Bosch Active Line Plus Motor mit 50 Nm
- Reichweitenstarke Batterien
- Hydraulische Magura HS11 Felgenbremsen
- Herrmans MR4 LED-Scheinwerfer mit 40 Lux
- Pannenschutz inklusive: Schwalbe Energizer Active Plus Bereifung
- Stressfreie Shimano Nexus Nabenschaltung
- One-Key: Gleichschließung für Batterie und Rahmenschluss


SEASON-MODELLE

Zum kleinen Preis: Top Preis-Leistung für hochwertige Ausstattung und komfortabler Rahmenplattform.




Geometrien Integrale 0.1, Aluminium

Diamant



Wave



	Diamant			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	596	605	614	609	619	628
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	75	75	75
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	490	490	490
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	185	195	205
H Gabelaufbauhöhe (mm)	462	462	462	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	45	45	45
J Radstand (mm)	1110	1119	1128	1108	1117	1126
K Stack (mm)	655	664	674	672	681	691
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	378	384	390
Überstands-/Durchstiegshöhe	842	869	894	552	552	552
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	90	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

KALKHOFF AGATTU 3

COMFORT

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN		RAHMENFARBEN	
EXCITE	AGATTU 3.B EXCITE		8-G	500 Wh	3.199,- €	 Diamant	 Wave	 Diamondblack matt	
							 Wave	 Deepskyblue glossy	
ADVANCE	AGATTU 3.B ADVANCE		8-G	500 Wh	2.899,- €	 Diamant	 Wave	 Diamondblack matt	
							 Wave	 Winered matt	
MOVE	AGATTU 3.B MOVE		7-G	500 Wh	2.799,- €		 Wave	 Diamondblack matt	 Integralegreen glossy
				400 Wh	2.599,- €		 Wave	 Diamondblack matt	
SEASON	AGATTU 3.B SEASON		7-G	400 Wh	2.499,- €		 Wave	 Magicblack matt	



E-CITY

KALKHOFF
PURE FREEDOM

KALKHOFF

AGATTU 3.B EXCITE

Staus waren gestern. Das Agattu 3.B Excite ist ein City E-Bike, das mit seiner exklusiven Ausstattung die Balance zwischen Komfort und Integration auf höchstem Level meistert – und damit den urbanen Radalltag in eine entspannte Urlaubsfahrt verwandelt. Inklusive zuverlässigem Bosch Active Line Plus Motor mit 500 Wh, pflegeleichtem Riemenantrieb und tiefem Durchstieg. Ein Stadt-Pedelec für alle, die Wert auf besonders müheloses und sorgenfreies Fahren legen.



MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
 DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schieberhilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
 REICHWEITE**: bis zu 140 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

3.199,- € / deepskyblue glossy, diamondblack matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus
 SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Gates CDX Carbondrive
 ÜBERSETZUNG: vorne: 42, hinten: 22
 KETTE: Gates Carbondrive CDX
 BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
 SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
 GABEL: SR Suntour NEX HLO, blockierbar
 FEDERWEG: 63 mm
 VORBAU: Aluminium, verstellbar
 LENKER: Tour, Aluminium

GRIFFE: Ergon GC10
 SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
 SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
 PEDALE: Comfort, Aluminium
 FELGEN: Concept EX, Hohlkammer, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
 BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
 ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /500 Wh	deepskyblue glossy /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 171	
28" Diamant	L/55	641 527 172	
28" Diamant	XL/60	641 527 173	
28" Wave	S/45	641 527 175	641 527 185
28" Wave	M/50	641 527 176	641 527 186
28" Wave	L/55	641 527 177	641 527 187

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /500 Wh	deepskyblue glossy /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 191	
28" Diamant	L/55	641 527 192	
28" Diamant	XL/60	641 527 193	
28" Wave	S/45	641 527 195	641 527 205
28" Wave	M/50	641 527 196	641 527 206
28" Wave	L/55	641 527 197	641 527 207

NOTIZEN

KALKHOFF

AGATTU 3.B ADVANCE

Mühe los den Alltag gestalten und immer ein Stück weiterkommen. Das Agattu 3.B Advance ist dank tiefem Durchstieg und Komfortausstattung mit gefederter Sattelstütze und ergonomischen Griffen der bequeme Begleiter für jede Straßenlage. Inklusive harmonischem Bosch Active Line Plus Antrieb mit 500 Wh Batterie, pannengeschützter Schwalbe Bereifung sowie Gepäckträger. Für den komfortablen und zugleich praktischen Auftritt auf dem Weg zur Arbeit und darüber hinaus.



winered matt



diamondblack matt



diamondblack matt

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm

DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schieberhilfe

BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 140 km

LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.899,- € / diamondblack matt, winered matt, 500 Wh



E-CITY

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 18
KETTE:	KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER:	Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN:	Integrale 0.1, Aluminium
GABEL:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
FEDERWEG:	63 mm
VORBAU:	Aluminium, verstellbar
LENKER:	Tour, Aluminium

GRIFFE:	Ergon GC10
SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE:	Patent, gefedert
PEDALE:	Comfort, Aluminium
FELGEN:	Concept EX, Hohlkammer, geöst
NABEN:	vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /500 Wh	winered matt /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 211	
28" Diamant	L/55	641 527 212	
28" Diamant	XL/60	641 527 213	
28" Wave	S/45	641 527 215	641 527 225
28" Wave	M/50	641 527 216	641 527 226
28" Wave	L/55	641 527 217	641 527 227

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /500 Wh	winered matt /500 Wh
28" Diamant	M/50	641 527 231	
28" Diamant	L/55	641 527 232	
28" Diamant	XL/60	641 527 233	
28" Wave	S/45	641 527 235	641 527 245
28" Wave	M/50	641 527 236	641 527 246
28" Wave	L/55	641 527 237	641 527 247

NOTIZEN

KALKHOFF

AGATTU 3.B MOVE

Der Einstieg in das E-Comfort Segment. Basierend auf dem vollintegrierten Bosch Active Line Plus Antrieb mit wahlweise 400 oder 500 Wh ist am Agattu 3.B Move jedes noch so kleine Detail auf ein bequemes, sicheres und vor allem sorgenfreies Fahren in der Stadt ausgelegt. So kommt das City E-Bike unter anderem mit stabilem Gepäckträger, pannengeschützten Reifen und Komfortkomponenten wie einer gefederten Sattelstütze. Willkommen in der Mobilität der Zukunft!



integralegreen glossy



diamondblack matt

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh),
 11 Ah (400 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 140 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.599,- € / diamondblack matt, 400 Wh

2.799,- € / diamondblack matt, integralegreen glossy, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 7-G Shimano Nexus
 SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
 KURBEL: Aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano, starr
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 18
 KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
 BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
 SCHEINWERFER: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Integrale 0.1, Aluminium
 GABEL: SR Suntour NEX HLO, blockierbar
 FEDERWEG: 63 mm
 VORBAU: Aluminium, verstellbar
 LENKER: Tour, Aluminium

GRIFFE: Herrmans Click
 SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
 SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
 PEDALE: Comfort, Aluminium
 FELGEN: Concept EX, Hohlkammer, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
 BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 SCHLOSS: Trelock RS453, gleichschließend,
 Schlüssel abziehbar
 ZULÄSSIGES
 GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /400 Wh	diamondblack matt /500 Wh	integralegreen glossy /500 Wh
28" Wave	S/45	641 526 105	641 527 255	641 527 265
28" Wave	M/50	641 526 106	641 527 256	641 527 266
28" Wave	L/55	641 526 107	641 527 257	641 527 267

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt /400 Wh	diamondblack matt /500 Wh	integralegreen glossy /500 Wh
28" Wave	S/45	641 526 115	641 527 275	641 527 285
28" Wave	M/50	641 526 116	641 527 276	641 527 286
28" Wave	L/55	641 526 117	641 527 277	641 527 287

NOTIZEN

KALKHOFF

AGATTU 3.B SEASON

Das Tiefeinsteiger E-Bike, das immer einen Pedaltritt voraus ist. Das Agattu 3.B Season kommt in unserem limitierten Season-Look in Mattschwarz und Rot - und macht zudem auch in Sachen Leistung eine gute Figur: Der kräftige Bosch Active Line Antrieb mit 400 Wh Batterie sorgt auch bei Gegenwind für stetigen Vortrieb. Und dank Gepäckträger, robuster Reifen und integriertem Schloss ist es jeder Herausforderung im urbanen Radalltag bestens gewachsen.



magicblack matt

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	7-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 18
KETTE:	KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER:	Herrmans MR GO, LED, 20 Lux
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN:	Integrale 0.1, Aluminium
GABEL:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
FEDERWEG:	63 mm
VORBAU:	Aluminium, verstellbar
LENKER:	Tour, Aluminium

GRIFFE:	Herrmans Click
SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE:	Patent, gefedert
PEDALE:	Comfort, Aluminium
FELGEN:	Concept EX, Hohlkammer, geöst
NABEN:	vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
BEREIFUNG:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	Trelock RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /400 Wh
28" Wave	S/45	641 526 125
28" Wave	M/50	641 526 126
28" Wave	L/55	641 526 127

MOTOR:	Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm
DISPLAY:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
BATTERIE*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 11 Ah (400 Wh)

REICHWEITE**:	bis zu 120 km
LADEGERÄT:	Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.499,- € / magicblack matt, 400 Wh



KALKHOFF AGATTU 1



Raus aus dem Stress, rein in die Fahrradfreiheit! Wenn es um müheloses und bequemes Radfahren in der Stadt geht, macht dem AGATTU 1 kein anderes E-Bike etwas vor. Fahrstabile Aluminiumrahmen mit extrem breitem und tiefem Durchstieg lassen jedes urbane Radabenteuer zum Genuss werden. Die bequeme Geometrie erlaubt außergewöhnlich entspanntes Sitzen. Und die vielen Ausstattungsoptionen von Move bis Excite sorgen für ein großartiges und vor allem individuelles Fahrverhalten – auch dann, wenn Du die Stadtgrenzen einmal hinter Dir lässt.

Das besondere Merkmal der AGATTU 1 Familie: die bewährte externe Batterie am Sitzrohr. Diese sorgt nicht nur für ein einfaches Akku-Management beim Laden, sondern zugleich für einen niedrigen und zentralen Schwerpunkt, was das Fahrverhalten des Rades stabiler und sicherer macht. Auch die Ausstattung ist auf ein Maximum an Sicherheit und Komfort ausgelegt: Von den pannensicheren Schwalbe Reifen über verstellbare Vorbauten bis hin zum ins Rahmendesign integrierten Schloss – hier wurde jedes Detail bedacht. Die Botschaft des AGATTU 1 ist klar: Dieses E-Bike ist der ideale Partner für Deinen Start in einen entspannteren und gesünderen Alltag.

ALLES DREHT SICH UM KOMFORT

ERFOLGREICHES AUSSTATTUNGS- UND DESIGN-KONZEPT


- Bosch: Active Line Plus & Bosch Active Line (Move)
- Shimano: Steps E6100 Steps & E5000 (Move)
- Bosch PowerPack Li-Ion 500 Wh oder 400 Wh (Move)
- Shimano Comfort Li-Ion 621 Wh oder 418 Wh (Move)
- Zentraler Schwerpunkt durch günstige Platzierung vor bzw. hinter dem Sitzrohr
- Besonders tiefer und weiter Durchstieg
- Ergonomie-Konzept für alle Kontaktpunkte (Lenker, Griffe, Sattel und Pedale)
- One-Key: Gleichschließung für Batterie und Rahmenschloss
- Pannenschutz inklusive: Schwalbe Energizer Active Plus Bereifung
- Stressfreie Shimano Nexus Nabenschaltung
- Hydraulische Felgenbremsen von Magura
- Gepäckträger mit tieferliegender Taschenrail

SEASON-MODELLE


Zum kleinen Preis: Top Preis-Leistung für hochwertige Ausstattung und komfortabler Rahmenplattform.



Geometrien Bosch Comfort V1, Aluminium



Geometrien Shimano Comfort V1, Aluminium



	BOSCH					SHIMANO									
	Comfort XXL					Comfort									
	26"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	28"	SHIMANO				
	Comfort XXL					Comfort					26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohlänge (mm)	450	450	500	550	600	450	450	500	550	600	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	620	630	640	650	600	620	630	640	650	600	610	620	630	650
C Lenkwinkel (°)	71	69,5	70,5	71	71,5	71	69,5	70,5	71	71,5	71	70,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73	73,5	73,5	73,5	73,7	73	73,5	73,5	73,5	73,5	72,1	70	70	72	71,9
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	488	488	488	488	459	482	482	482	482	506	542	542	542	542
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60	40	60	60	60	60	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	207	220	185	185	195	207	220	185	185	195	200	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	445	467	467	467	467	445	467	467	467	467	440	462	462	462	462
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1111	1179	1179	1184	1191	1115	1173	1173	1178	1185	1152	1189	1193	1197	1216
K Stack (mm)	619	653	667	680	695	619	653	667	680	695	619	657	669	676	695
L Vorlagerung (mm)	411	425	433	438	447	411	425	433	438	447	400	396	402	410	423
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430	430	417	430	430	430	430	500	500	500	500	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	85	100	90	90	90	90	110	85	85	85	85	85
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

MODELLÜBERSICHT

KALKHOFF AGATTU 1

COMFORT

SPEC LEVEL	MODELL	ANTRIEB	GÄNGE	AKKU	PREIS	RAHMENVARIANTEN	RAHMENFARBEN
XXL	AGATTU 1.B XXL	 BOSCH ActiveLinePlus	8-G	500 Wh	2.899,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Deepskyblue glossy
	AGATTU 1.S XXL	 SHIMANO STEPS E6100	8-G	621 Wh	2.899,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Deepskyblue glossy
ADVANCE	AGATTU 1.B ADVANCE	 BOSCH ActiveLinePlus	8-G	500 Wh	2.699,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Firered glossy
	AGATTU 1.S ADVANCE	 SHIMANO STEPS E6100	8-G	621 Wh	2.799,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Firered glossy
MOVE	AGATTU 1.B MOVE	 BOSCH ActiveLine	7-G	500 Wh	2.499,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Starwhite glossy
				400 Wh	2.299,- €	 Comfort	 Jetgrey matt
	AGATTU 1.S MOVE	 SHIMANO STEPS E5000	7-G	621 Wh	2.499,- €	 Comfort	 Jetgrey matt  Starwhite glossy
				418 Wh	2.299,- €	 Comfort	 Jetgrey matt
SEASON	AGATTU 1.S SEASON	 SHIMANO STEPS E6100	5-G	621 Wh	2.899,- €	 Comfort	 Magicblack matt



E-CITY

KALKHOFF
PURE FREEDOM

KALKHOFF AGATTU 1.B XXL

Komfortabel und kraftvoll. Auf das Agattu 1.B XXL ist immer Verlass. Ausgestattet mit Bosch Antriebstechnik ist dieses City E-Bike ein stets zuverlässiger Partner im Stadtverkehr. Damit nicht genug: Als XXL-Bike verfügt es über eine Zulassung bis 170 kg, abzüglich des Radgewichtes sind damit 145 kg pure Zuladung möglich. Und dank seines tiefen Durchstiegs ist es auch noch besonders bequem. Perfekt für Pendler und Freizeitfahrer gleichermaßen.



deepskyblue glossy



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 140 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.899,- € / deepskyblue glossy, jetgrey matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 18
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Bosch Comfort V1, Aluminium
GABEL: SR Suntour CR-8V HLO, blockierbar
FEDERWEG: 50 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: Concept EX Metrostyle

GRIFFE: Herrmans Click
SATTEL: Selle Royal Giara
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	deepskyblue glossy /500 Wh
28" Comfort	S/45	641 527 606	641 527 616
28" Comfort	M/50	641 527 607	641 527 617
28" Comfort	L/55	641 527 608	641 527 618
28" Comfort	XL/60	641 527 609	641 527 619

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	deepskyblue glossy /500 Wh
28" Comfort	S/45	641 527 626	641 527 636
28" Comfort	M/50	641 527 627	641 527 637
28" Comfort	L/55	641 527 628	641 527 638
28" Comfort	XL/60	641 527 629	641 527 639

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 1.S XXL

Komfortabel, wartungsarm, zuverlässig. Mit seiner Zulassung bis 170 kg Systemgewicht bringt das Agattu 1.S XXL selbst der schwere Wocheneinkauf nicht aus der Ruhe. Dafür sorgen nicht zuletzt auch der starke und zugleich sanfte Shimano E6100 Antrieb mit 621 Wh, die pannensichere Schwalbe Bereifung sowie das Komfort-Setup mit integriertem Gepäckträger, Schloss und Rücklicht. Perfekt für den sorgenfreien Auftritt bei Deinen täglichen Fahrten durch die City.



jetgrey matt



deepskyblue glossy

MOTOR: Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W / 50 Nm
DISPLAY: Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Comfort Li-Ion 36 V / 17,25 Ah (621 Wh)
REICHWEITE:** bis zu 230 km
LADEGERÄT: Charger, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.899,- € / deepskyblue glossy, jetgrey matt, 621 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: FSA CK-746, aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 18
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Shimano Comfort V1, Aluminium
GABEL: SR Suntour CR-8V HLO, blockierbar
FEDERWEG: 50 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: Concept EX Metrostyle

GRIFFE: Herrmans Click
SATTEL: Selle Royal Giara
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN: Rodi Airline Plus, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 170 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	deepskyblue glossy /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 606	641 621 616
28" Comfort	M/50	641 621 607	641 621 617
28" Comfort	L/55	641 621 608	641 621 618
28" Comfort	XL/60	641 621 609	641 621 619

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	deepskyblue glossy /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 626	641 621 636
28" Comfort	M/50	641 621 627	641 621 637
28" Comfort	L/55	641 621 628	641 621 638
28" Comfort	XL/60	641 621 629	641 621 639

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 1.B ADVANCE

Alltagstauglich, komfortabel, zuverlässig – das Agattu 1.B Advance hat viele Attribute. Vor allem aber hat dieses Kalkhoff Rad mit seiner gehobenen Ausstattung alles, was ein City E-Bike benötigt – und sogar noch mehr. Der kraftvolle Bosch Active Line Plus Antrieb gehört so genauso zum Setup wie hydraulische Scheibenbremsen, pannensichere Reifen und ein starker Gepäckträger. Das ideale E-Bike für alle guten Vorsätze und einen gesünderen Lebensstil.



fired red glossy



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
REICHWEITE**: bis zu 140 km
LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.699,- € / fired red glossy, jetgrey matt, 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus
KURBEL:	Aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 18
KETTE:	KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER:	Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN:	Bosch Comfort V1, Aluminium
GABEL:	SR Suntour CR-8V HLO, blockierbar
FEDERWEG:	50 mm
VORBAU:	Aluminium, verstellbar
LENKER:	Concept EX Metrostyle
GRIFFE:	Ergon GC10

SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE:	Patent, gefedert
PEDALE:	Aluminium, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
FELGEN:	Concept, geöst
NABEN:	vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG:	26": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-559 28": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	fired red glossy /500 Wh
26" Comfort	XS/45	641 527 645	
28" Comfort	S/45	641 527 646	641 527 656
28" Comfort	M/50	641 527 647	641 527 657
28" Comfort	L/55	641 527 648	641 527 658
28" Comfort	XL/60	641 527 649	641 527 659

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	fired red glossy /500 Wh
26" Comfort	XS/45	641 527 665	
28" Comfort	S/45	641 527 666	641 527 676
28" Comfort	M/50	641 527 667	641 527 677
28" Comfort	L/55	641 527 668	641 527 678
28" Comfort	XL/60	641 527 669	641 527 679

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 1.S ADVANCE

Sorgenfrei und bequem. Dank robuster und starker Komponenten ist das Agattu 1.S Advance das zuverlässige Tiefeinsteiger-E-Bike für die Stadt. Mit harmonischem Shimano Motor mit einer Reichweite von bis zu 230 km, Nexus 8-Gang-Nabenschaltung und hochwertiger Rostschutzbeschichtung der Kette für mehr Langlebigkeit nimmt dieses E-Bike jede urbane Herausforderung an. Typisch Kalkhoff voll alltagstauglich mit Beleuchtung, Gepäckträger und integriertem Schloss.



jetgrey matt



firered glossy

MOTOR: Shimano Steps E6100 series, 36 V / 250 W / 50 Nm

DISPLAY: Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Comfort Li-Ion 36 V / 17,25 Ah (621 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 230 km

LADEGERÄT: Charger, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.799,- € / firered glossy, jetgrey matt, 621 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus
KURBEL:	FSA CK-746, aluminium
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 18
KETTE:	KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER:	Herrmans H-Black MR8, LED
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN:	Shimano Comfort V1, Aluminium
GABEL:	SR Suntour CR-8V HLO, blockierbar
FEDERWEG:	50 mm
VORBAU:	Aluminium, verstellbar
LENKER:	Concept EX Metrostyle
GRIFFE:	Ergon GC10

SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE:	Patent, gefedert
PEDALE:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN:	Concept, geöst
NABEN:	vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG:	26": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-559 28": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS:	AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	fired glossy /621 Wh
26" Comfort	XS/45	641 621 645	
28" Comfort	S/45	641 621 646	641 621 656
28" Comfort	M/50	641 621 647	641 621 657
28" Comfort	L/55	641 621 648	641 621 658
28" Comfort	XL/60	641 621 649	641 621 659

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	fired glossy /621 Wh
26" Comfort	XS/45	641 621 665	
28" Comfort	S/45	641 621 666	641 621 676
28" Comfort	M/50	641 621 667	641 621 677
28" Comfort	L/55	641 621 668	641 621 678
28" Comfort	XL/60	641 621 669	641 621 679

NOTIZEN

KALKHOFF

AGATTU 1.B MOVE

Wer ein komfortables E-Bike für die Stadt sucht, landet mit dem Agattu 1.B Move einen Volltreffer. Dank Bosch Active Line Motor mit wahlweise 400 Wh oder 500 Wh meistert das Pedelec den Einstieg in das E-City Segment spielend – und ist mit seiner Vollausstattung mit Gepäckträger und pannensicheren Schwalbe Reifen zudem vollkommen alltagstauglich. Praktisch: das minimalistische Purion Display mit seinen verschiedenen Fahrmodi für ein flexibles Fahrerlebnis.



starwhite glossy



jetgrey matt

MOTOR: Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 13,4 Ah (500 Wh),
 11 Ah (400 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 150 km
 LADEGERÄT: Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.299,- € / jetgrey matt, 400 Wh

2.499,- € / jetgrey matt, starwhite glossy 500 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	7-G Shimano Nexus	GRIFFE:	Herrmans Click
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus	SATTEL:	Selle Royal Nuvola Unitec
KURBEL:	Aluminium	SATTELSTÜTZE:	Patent, gefedert
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr	PEDALE:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 19	FELGEN:	Concept, geöst
KETTE:	KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung	NABEN:	vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
BREMSE:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse	BEREIFUNG:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHEINWERFER:	Herrmans MR GO, LED, 20 Lux	SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED	GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
RAHMEN:	Bosch Comfort V1, Aluminium	STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
GABEL:	SR Suntour CR-8V, einstellbar	SCHLOSS:	AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
FEDERWEG:	50 mm	ZULÄSSIGES	
VORBAU:	Aluminium, verstellbar	GES.GEWICHT:	130 kg
LENKER:	Tour, Aluminium		

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	jetgrey matt /400 Wh	starwhite glossy /500 Wh
28" Comfort	S/45	641 527 686	641 526 686	641 527 696
28" Comfort	M/50	641 527 687	641 526 687	641 527 697
28" Comfort	L/55	641 527 688	641 526 688	641 527 698
28" Comfort	XL/60	641 527 689	641 526 689	641 527 699

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /500 Wh	jetgrey matt /400 Wh	starwhite glossy /500 Wh
28" Comfort	S/45	641 527 706	641 526 706	641 527 716
28" Comfort	M/50	641 527 707	641 526 707	641 527 717
28" Comfort	L/55	641 527 708	641 526 708	641 527 718
28" Comfort	XL/60	641 527 709	641 526 709	641 527 719

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 1.S MOVE

Mühe los auf- und absteigen. Komfortabel sitzen. Und dennoch agil unterwegs sein. Das Agattu 1.S Move ist das zuverlässige Tiefeinsteiger E-Bike für mehr Freiheit in der Stadt – und damit ideal für alle, die sich in Zukunft gesünder und nachhaltiger bewegen wollen. Ausgestattet mit dem harmonischen Shimano E5000 Antrieb mit wahlweise 620 Wh oder 416 Wh und einer Reichweite von bis zu 230 km. Inklusive pannengeschützter Schwalbe Reifen, Gepäckträger und Rücklicht.



jetgrey matt



starwhite glossy

MOTOR: Shimano Steps E5000 series, 36V / 250 W / 40 Nm

DISPLAY: Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schieberhilfe

BATTERIE*: Comfort Li-Ion 36 V / 17,25 Ah (621 Wh), 11,6 Ah (418 Wh)

REICHWEITE:** bis zu 230 km

LADEGERÄT: Charger, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.299,- € / jetgrey matt, 418 Wh

2.499,- € / jetgrey matt, starwhite glossy, 621 Wh



*Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 7-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 19
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
SCHEINWERFER: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: Shimano Comfort V1, Aluminium
GABEL: SR Suntour CR-8V, einstellbar
FEDERWEG: 50 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: Tour, Aluminium

GRIFFE: Herrmans Click
SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
PEDALE: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN: Concept, geöst
NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Tour, Aluminium
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	jetgrey matt /418 Wh	starwhite glossy /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 686	641 620 686	641 621 696
28" Comfort	M/50	641 621 687	641 620 687	641 621 697
28" Comfort	L/55	641 621 688	641 620 688	641 621 698
28" Comfort	XL/60	641 621 689	641 620 689	641 621 699

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt /621 Wh	jetgrey matt /418 Wh	starwhite glossy /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 706	641 620 706	641 621 716
28" Comfort	M/50	641 621 707	641 620 707	641 621 717
28" Comfort	L/55	641 621 708	641 620 708	641 621 718
28" Comfort	XL/60	641 621 709	641 620 709	641 621 719

NOTIZEN

KALKHOFF AGATTU 1.S SEASON

Wenn Alltagsfunktionalität auf Style trifft. Das Agattu 1.S Season ist unsere limitierte Sonderedition für den ganz besonderen Auftritt in der Stadt. Sein mattschwarzer Look mit den roten Akzenten ist sowohl auf als auch abseits des Sattels ein Hingucker. Und dank des starken, aber dennoch sanften Shimano E6100 Antriebs mit 620 Wh und einer Reichweite von bis zu 230 km sorgt dieses City E-Bike selbst bei Gegenwind für ein stetiges Lächeln.



magicblack matt

MOTOR: Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W / 60 Nm
 DISPLAY: Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE*: Comfort Li-Ion 36 V / 17,25 Ah (621 Wh)
 REICHWEITE**: bis zu 230 km
 LADEGERÄT: Charger, 4A



RAHMENFORMEN



EMPFOHLENER PREIS

2.899,- € / magicblack matt, 621 Wh



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 5-G Shimano Nexus
 SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
 KURBEL: FSA CK-746, aluminium
 ZAHNKRANZ: Shimano, starr
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 27
 KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
 BREMSE: Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
 SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR8, LED
 RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
 RAHMEN: Shimano Comfort V1, Aluminium
 GABEL: SR Suntour CR-8V HLO, blockierbar
 FEDERWEG: 50 mm
 VORBAU: Aluminium, verstellbar
 LENKER: Concept EX Metrostyle

GRIFFE: Ergon GC10
 SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
 SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
 PEDALE: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
 FELGEN: Concept, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX500, mit Schnellspanner
 hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
 BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
 STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
 SCHLOSS: AXA Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
 ZULÄSSIGES
 GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

FREILAUF

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 726
28" Comfort	M/50	641 621 727
28" Comfort	L/55	641 621 728
28" Comfort	XL/60	641 621 729

RÜCKTRITT

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt /621 Wh
28" Comfort	S/45	641 621 736
28" Comfort	M/50	641 621 737
28" Comfort	L/55	641 621 738
28" Comfort	XL/60	641 621 739

NOTIZEN
